



# Tubi Monoparete Gas in acciaio Inox 316L


## CARATTERISTICHE TECNICO/COSTRUTTIVE DELLA SERIE "MPG"


DIAMETRI	80	100	120	130	140	150	180	200	250	300	350	DIAMETRI MAGGIORI A RICHIESTA
TIPOLOGIA DEI MATERIALI	Acciaio Inox AISI 316L (1.4404) spessore 0,5 mm. Guarnizione silconica a triplo labbro fornita di serie fino al Ø 150.											
SISTEMA DI GIUNZIONE	Innesto a "bicchiere" con guarnizione. Fascetta stringitubo fornita separatamente.											
SISTEMA DI SALDATURA	Longitudinale continuo al TIG											
DESIGNAZIONE DEL PRODOTTO	Sistema camino EN1856-1      T160-P1-W-Vm-L50050-050 Condotto fumario EN1856-2      T160-P1-W-Vm-L50050-0 Canale da fumo EN1856-2      T160-P1-W-Vm-L50050-030											
CAMPO DI APPLICAZIONE	Evacuazione dei fumi condensati o secchi per funzionamento in pressione positiva e negativa.											
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	Max 160° C per funzionamento in pressione positiva.											
COMBUSTIBILI AMMESSI	Gassosi e liquidi con funzionamento a secco e umido solidi con funzionamento a secco.											
	PRODOTTO CERTIFICATO 											
IMPORTANTE	prodotto. Per un corretto impiego si consiglia un'adeguata pulizia in base alla frequenza con la quale il generatore di calore collegato a tale prodotto viene adoperato.											



# Tubi Monoparete Gas in acciaio Inox 316L


LUNGHEZZA 1000	CODICE	Ø mm	Q.tà x conf	EURO
	MPG80x1000	80	16	27.98
	MPG100x1000	100	10	32.66
	MPG120x1000	120	9	38.00
	MPG130x1000	130	8	41.12
	MPG140x1000	140	7	46.46
	MPG150x1000	150	6	47.38
	MPG180x1000	180	7	54.29
	MPG200x1000	200	6	60.66
	MPG250x1000	250	6	71.49
	MPG300x1000	300	4	88.00
	MPG350x1000	350	2	104.69


LUNGHEZZA 500	CODICE	Ø mm	Q.tà x conf	EURO
	MPG80x500	80	9	19.18
	MPG100x500	100	4	21.38
	MPG120x500	120	4	25.40
	MPG130x500	130	4	25.86
	MPG140x500	140	4	27.75
	MPG150x500	150	4	29.35
	MPG180x500	180	7	31.35
	MPG200x500	200	6	34.89
	MPG250x500	250	4	41.83
	MPG300x500	300	4	48.86
	MPG350x500	350	1	56.49


LUNGHEZZA 250	CODICE	Ø mm	Q.tà x conf	EURO
	MPG80x250	80	18	12.52
	MPG100x250	100	8	16.66
	MPG120x250	120	8	18.18
	MPG130x250	130	8	19.35
	MPG140x250	140	8	21.95
	MPG150x250	150	8	23.15
	MPG180x250	180	4	25.66
	MPG200x250	200	4	27.58
	MPG250x250	250	8	30.69
	MPG300x250	300	8	37.69
	MPG350x250	350	2	44.26

# Tubi Monoparete

## Gas in acciaio Inox 316L


TELESCOPICO	CODICE	Ø mm	Q.tà x conf	EURO
		MPGT80	80	1
	MPGT100	100	1	54.83
	MPGT120	120	1	66.29
	MPGT130	130	1	67.00
	MPGT140	140	1	70.55
	MPGT150	150	1	73.32
	MPGT180	180	1	86.15
	MPGT200	200	1	92.23
	MPGT250	250	1	103.20
	MPGT300	300	1	129.63
	MPGT350	350	1	157.46


CURVA 30°	CODICE	Ø mm	Q.tà x conf	EURO
		MPGC80/30	80	1
	MPGC100/30	100	1	22.69
	MPGC120/30	120	1	26.06
	MPGC130/30	130	1	26.06
	MPGC140/30	140	1	31.89
	MPGC150/30	150	1	33.98
	MPGC180/30	180	1	35.23
	MPGC200/30	200	1	37.69
	MPGC250/30	250	1	42.40
	MPGC300/30	300	1	54.40
	MPGC350/30	350	1	67.72



CURVA 45°	CODICE	Ø mm	Q.tà x conf	EURO
		MPGC80/45	80	10
	MPGC100/45	100	8	22.69
	MPGC120/45	120	5	26.06
	MPGC130/45	130	5	26.06
	MPGC140/45	140	4	31.89
	MPGC150/45	150	4	33.98
	MPGC180/45	180	10	35.23
	MPGC200/45	200	8	37.69
	MPGC250/45	250	6	42.40
	MPGC300/45	300	6	54.40
	MPGC350/45	350	1	67.72

# Tubi Monoparete

## Gas in acciaio Inox 316L


<b>CURVA 90°</b> 	CODICE	Ø mm	Q.tà x conf	EURO
	MPGC80/90	80	8	23.60
	MPGC100/90	100	8	29.86
	MPGC120/90	120	4	35.03
	MPGC130/90	130	6	37.52
	MPGC140/90	140	4	42.03
	MPGC150/90	150	4	43.98
	MPGC180/90	180	2	46.58
	MPGC200/90	200	6	49.89
	MPGC250/90	250	3	62.58
	MPGC300/90	300	4	74.72
	MPGC350/90	350	1	88.58

<b>CURVA REGOLABILE</b> 	CODICE	Ø mm	Q.tà x conf	EURO
	MPGCREG80	80	1	43.83
	MPGCREG100	100	1	55.55
	MPGCREG120	120	1	60.78
	MPGCREG130	130	1	63.98
	MPGCREG140	140	1	67.46
	MPGCREG150	150	1	69.98


<b>RIDUZIONE</b> (Ø maggiore FEMMINA, Ø minore MASCHIO)   <b>MAGGIORAZIONE</b> (Ø maggiore MASCHIO, Ø minore FEMMINA) 	CODICE riduzione	CODICE maggiorazione	Q.tà x conf	EURO
	MPGM80/100	MPGM80/100FM	1	39.06
	MPGM80/120	MPGM80/120FM	1	42.38
	MPGM80/130	MPGM80/130FM	1	43.09
	MPGM80/140	MPGM80/140FM	1	44.58
	MPGM80/150	MPGM80/150FM	1	45.26
	MPGM100/120	MPGM100/120FM	1	40.89
	MPGM100/130	MPGM100/130FM	1	40.89
	MPGM100/140	MPGM100/140FM	1	45.26
	MPGM100/150	MPGM100/150FM	1	45.26
	MPGM120/130	MPGM120/130FM	1	42.38
	MPGM120/140	MPGM120/140FM	1	42.38
	MPGM120/150	MPGM120/150FM	1	45.26
	MPGM130/140	MPGM130/140FM	1	44.55
	MPGM130/150	MPGM130/150FM	1	44.55
	MPGM140/150	MPGM140/150FM	1	45.26
	MPGM150/180	MPGM150/180FM	1	47.46
	MPGM150/200	MPGM150/200FM	1	49.66
	MPGM180/200	MPGM180/200FM	1	49.66
	MPGM180/250	MPGM180/250FM	1	57.83
MPGM200/250	MPGM200/250FM	1	57.83	

# Tubi Monoparete

## Gas in acciaio Inox 316L


<b>ATTRAVERSAMENTO SOLAIO</b> 	CODICE	Ø mm	Q.tà x conf	EURO
	MPGSOL80	80	1	40.00
	MPGSOL100	100	1	42.86
	MPGSOL120	120	1	47.15
	MPGSOL130	130	1	48.58
	MPGSOL140	140	1	51.43
	MPGSOL150	150	1	52.32
	MPGSOL180	180	1	61.09
	MPGSOL200	200	1	63.72
	MPGSOL250	250	1	75.18
	MPGSOL300	300	1	97.58
	MPGSOL350	350	1	108.58


<b>INCROCIO A T/90° DERIVAZIONE MASCHIO</b> 	CODICE	Ø mm	Q.tà x conf	EURO
	MPGT80/90M	80	5	37.55
	MPGT100/90M	100	5	38.12
	MPGT120/90M	120	5	40.00
	MPGT130/90M	130	4	41.75
	MPGT140/90M	140	2	44.75
	MPGT150/90M	150	2	49.66
	MPGT180/90M	180	1	78.72
	MPGT200/90M	200	1	83.15
	MPGT250/90M	250	1	94.23
	MPGT300/90M	300	1	108.72
	MPGT350/90M	350	1	131.43

<b>INCROCIO A T/90° DERIVAZIONE FEMMINA</b> 	CODICE	Ø mm	Q.tà x conf	EURO
	MPGT80/90F	80	5	39.35
	MPGT100/90F	100	5	39.46
	MPGT120/90F	120	5	42.03
	MPGT130/90F	130	4	43.98
	MPGT140/90F	140	2	47.32
	MPGT150/90F	150	2	52.58
	MPGT180/90F	180	1	78.72
	MPGT200/90F	200	1	83.15
	MPGT250/90F	250	1	94.23
	MPGT300/90F	300	1	108.72
	MPGT350/90F	350	1	131.43


# Tubi Monoparete Gas in acciaio Inox 316L


INCROCIO A T/90° CON ATTACCO RIDOTTO MASCHIO	CODICE	Ø mm	Q.tà x conf	EURO
		MPGTR100-80M	100	5
	MPGTR120-80M	120	4	47.20
	MPGTR130-80M	130	3	48.83
	MPGTR140-80M	140	2	58.29
	MPGTR150-80M	150	2	60.86
	MPGTR180-80M	180	1	71.86
	MPGTR200-80M	200	1	75.43
	MPGTR250-80M	250	1	90.23
	MPGTR300-80M	300	1	110.29


INCROCIO A T/90° CON ATTACCO RIDOTTO FEMMINA	CODICE	Ø mm	Q.tà x conf	EURO
		MPGTR100-80F	100	5
	MPGTR120-80F	120	4	48.43
	MPGTR130-80F	130	3	50.06
	MPGTR140-80F	140	2	59.72
	MPGTR150-80F	150	2	62.29
	MPGTR180-80F	180	1	73.46
	MPGTR200-80F	200	1	76.86
	MPGTR250-80F	250	1	91.86
	MPGTR300-80F	300	1	112.00

INCROCIO A T/135°	CODICE	Ø mm	Q.tà x conf	EURO
		MPGT80/135	80	1
	MPGT100/135	100	1	77.09
	MPGT120/135	120	1	81.38
	MPGT130/135	130	1	84.80
	MPGT140/135	140	1	88.29
	MPGT150/135	150	1	91.72
	MPGT180/135	180	1	98.15
	MPGT200/135	200	1	107.40
	MPGT250/135	250	1	127.06
	MPGT300/135	300	1	159.29
	MPGT350/135	350	1	200.00

# Tubi Monoparete Gas in acciaio Inox 316L


MODULO D'ISPEZIONE CON TAPPO TONDO 	CODICE	Ø mm	Q.tà x conf	EURO
	MPGISP80/90	80	1	61.60
	MPGISP100/90	100	1	69.32
	MPGISP120/90	120	1	78.40
	MPGISP130/90	130	1	82.70
	MPGISP140/90	140	1	88.00
	MPGISP150/90	150	1	88.00
	MPGISP180/90	180	1	111.32
	MPGISP200/90	200	1	112.66
	MPGISP250/90	250	1	139.95
	MPGISP300/90	300	1	172.63
	MPGISP350/90	350	1	210.28

MODULO PRELIEVO FUMI 	CODICE	Ø mm	Q.tà x conf	EURO
	MPGPF80	80	1	24.75
	MPGPF100	100	1	26.83
	MPGPF120	120	1	28.40
	MPGPF130	130	1	29.46
	MPGPF140	140	1	33.35
	MPGPF150	150	1	37.63
	MPGPF180	180	1	41.15
	MPGPF200	200	1	43.09
	MPGPF250	250	1	45.18
	MPGPF300	300	1	53.00
	MPGPF350	350	1	62.40


MODULO PRELIEVO FUMI E TEMPERATURA 	CODICE	Ø mm	Q.tà x conf	EURO	
	MPGPFT130	130	1	92.35	
	MPGPFT140	140	1	94.80	
	MPGPFT150	150	1	96.80	
	MPGPFT180	180	1	109.32	
	MPGPFT200	200	1	113.18	
	MPGPFT250	250	1	123.12	
	MPGPFT300	300	1	133.06	
MPGPFT350	350	1	155.34		

# Tubi Monoparete

## Gas in acciaio Inox 316L


RACCOGLI CONDENSA	CODICE	Ø mm	Q.tà x conf	EURO
	MPGRC80	80	1	23.80
	MPGRC100	100	1	26.29
	MPGRC120	120	1	28.06
	MPGRC130	130	1	28.26
	MPGRC140	140	1	30.89
	MPGRC150	150	1	31.49
	MPGRC180	180	1	36.89
	MPGRC200	200	1	37.15
	MPGRC250	250	1	41.15
	MPGRC300	300	1	46.63
	MPGRC350	350	1	49.66

TAPPO CON MANIGLIA	CODICE	Ø mm	Q.tà x conf	EURO
	MPGTM80	80	1	23.80
	MPGTM100	100	1	26.29
	MPGTM120	120	1	28.06
	MPGTM130	130	1	28.26
	MPGTM140	140	1	30.89
	MPGTM150	150	1	31.49
	MPGTM180	180	1	36.89
	MPGTM200	200	1	37.15
	MPGTM250	250	1	41.15
	MPGTM300	300	1	46.63
	MPGTM350	350	1	49.66

TRONCHETTO F/F	CODICE	Ø mm	Q.tà x conf	EURO
	MPGTFF80	80	1	14.55
	MPGTFF100	100	1	20.06
	MPGTFF120	120	1	21.26
	MPGTFF130	130	1	23.15
	MPGTFF140	140	1	25.72
	MPGTFF150	150	1	26.15
	MPGTFF180	180	1	28.29
	MPGTFF200	200	1	29.83
	MPGTFF250	250	1	32.40
	MPGTFF300	300	1	38.89
	MPGTFF350	350	1	47.15

# Tubi Monoparete Gas in acciaio Inox 316L

RIDUZIONE A SCOMPARSA FEMMINA-FEMMINA	CODICE	Ø mm	Q.tà x conf	EURO
		MPGRS80/100	80/100	1
	MPGRS80/120	80/120	1	42.38
	MPGRS80/130	80/130	1	43.09
	MPGRS80/140	80/140	1	44.58
	MPGRS80/150	80/150	1	45.26
	MPGRS100/120	100/120	1	40.89
	MPGRS100/130	100/130	1	40.89
	MPGRS100/140	100/140	1	45.26
	MPGRS100/150	100/150	1	45.26
	MPGRS120/130	120/130	1	42.38
	MPGRS120/140	120/140	1	42.38
	MPGRS120/150	120/150	1	45.26
	MPGRS130/140	130/140	1	44.55
	MPGRS130/150	130/150	1	44.55
	MPGRS140/150	140/150	1	45.26
	MPGRS150/180	150/180	1	47.46
	MPGRS150/200	150/200	1	49.66
	MPGRS180/200	180/200	1	49.66
	MPGRS180/250	180/250	1	57.83
	MPGRS200/250	200/250	1	57.83


SUPPORTO A MURO	CODICE	Ø mm	Q.tà x conf	EURO
				
	MPGSUP130	130	1	88.75
	MPGSUP140	140	1	94.98
	MPGSUP150	150	1	98.26
	MPGSUP180	180	1	105.92
	MPGSUP200	200	1	109.58
	MPGSUP250	250	1	118.12
	MPGSUP300	300	1	147.66
	MPGSUP350	350	1	169.18

# Tubi Monoparete

## Gas in acciaio Inox 316L


<b>COMIGNOLO CINESE (MASCHIO)</b> 	CODICE	Ø mm	Q.tà x conf	EURO
	MPGCIN80	80	1	34.18
	MPGCIN100	100	1	35.15
	MPGCIN120	120	1	39.26
	MPGCIN130	130	1	42.98
	MPGCIN140	140	1	45.20
	MPGCIN150	150	1	46.49
	MPGCIN180	180	1	48.98
	MPGCIN200	200	1	57.23
	MPGCIN250	250	1	69.72
	MPGCIN300	300	1	76.95
	MPGCIN350	350	1	82.66


<b>COMIGNOLO ANTIVENTO (MASCHIO)</b> 	CODICE	Ø mm	Q.tà x conf	EURO
	MPGANT80	80	1	41.49
	MPGANT100	100	1	41.49
	MPGANT120	120	1	47.63
	MPGANT130	130	1	48.35
	MPGANT140	140	1	58.75
	MPGANT150	150	1	59.75
	MPGANT180	180	1	74.15
	MPGANT200	200	1	81.43
	MPGANT250	250	1	101.80
	MPGANT300	300	1	109.46
MPGANT350	350	1	150.29	


<b>COMIGNOLO ANTIPIOGGIA (MASCHIO)</b> 	CODICE	Ø mm	Q.tà x conf	EURO
	MPGAP80	80	1	56.02
	MPGAP100	100	1	56.02
	MPGAP120	120	1	64.31
	MPGAP130	130	1	65.28
	MPGAP140	140	1	79.32
	MPGAP150	150	1	80.67
	MPGAP180	180	1	92.69
	MPGAP200	200	1	101.79
	MPGAP250	250	1	122.16
	MPGAP300	300	1	131.36

# Tubi Monoparete


## Gas in acciaio Inox 316L


<b>COMIGNOLO TORRINO (MASCHIO)</b> 	CODICE	Ø mm	Q.tà x conf	EURO
	MPGTOR80	80	1	89.03
	MPGTOR100	100	1	89.03
	MPGTOR120	120	1	89.03
	MPGTOR130	130	1	93.80
	MPGTOR140	140	1	94.38
	MPGTOR150	150	1	94.83
	MPGTOR180	180	1	107.98
	MPGTOR200	200	1	124.26
	MPGTOR250	250	1	181.63
	MPGTOR300	300	1	214.29
	MPGTOR350	350	1	245.72


<b>STAFFA DI FISSAGGIO A PARETE</b> 	CODICE	Ø mm	Q.tà x conf	EURO	
	MPS120	120	1	21.60	
	MPS130	130	1	21.95	
	MPS140	140	1	25.35	
	MPS150	150	1	25.35	
	MPS180	180	1	26.49	
	MPS200	200	1	33.00	
	MPS250	250	1	39.72	
	MPS300	300	1	45.52	
	MPS350	350	1	50.29	

<b>STAFFA DI FISSAGGIO A PARETE REGOLABILE (da 0 a 15 cm)</b> 	CODICE	Ø mm	Q.tà x conf	EURO	
	MPSREG120	120	1	43.35	
	MPSREG130	130	1	44.23	
	MPSREG140	140	1	44.52	
	MPSREG150	150	1	45.46	
	MPSREG180	180	1	46.03	
	MPSREG200	200	1	48.18	
	MPSREG250	250	1	56.18	
	MPSREG300	300	1	59.66	
	MPSREG350	350	1	78.06	

# Tubi Monoparete Gas in acciaio Inox 316L


STAFFA DI FISSAGGIO A PARETE CON TASSELLO	CODICE	Ø mm	Q.tà x conf	EURO
		MPST80	80	1
	MPST100	100	1	18.49
	MPST120	120	1	19.49
	MPST130	130	1	19.86
	MPST140	140	1	20.35
	MPST150	150	1	21.58

FALDALE PER TETTI PIANI  La grebiulina viene venduta separatamente	CODICE	Ø mm	Q.tà x conf	EURO
		MPFP120	120	1
	MPFP130	130	1	47.78
	MPFP140	140	1	60.86
	MPFP150	150	1	60.86
	MPFP180	180	1	65.40
	MPFP200	200	1	73.15
	MPFP250	250	1	79.32
	MPFP300	300	1	92.38
	MPFP350	350	1	103.75


FALDALE PER TETTI INCLINATI  La grebiulina viene venduta separatamente	CODICE	Ø mm	Q.tà x conf	EURO
		MPFI120	120	1
	MPFI130	130	1	73.75
	MPFI140	140	1	80.00
	MPFI150	150	1	80.00
	MPFI180	180	1	90.15
	MPFI200	200	1	96.49
	MPFI250	250	1	121.49
	MPFI300	300	1	145.72
	MPFI350	350	1	161.43

# Tubi Monoparete

## Gas in acciaio Inox 316L


GREMBIULINA 	CODICE	Ø mm	Q.tà x conf	EURO
	MPGRE80	80	1	17.84
	MPGRE100	100	1	17.84
	MPGRE120	120	1	19.89
	MPGRE130	130	1	19.89
	MPGRE140	140	1	20.72
	MPGRE150	150	1	22.00
	MPGRE180	180	1	22.83
	MPGRE200	200	1	23.83
	MPGRE250	250	1	29.09
	MPGRE300	300	1	36.40
	MPGRE350	350	1	44.24


FASCETTA STRINGITUBO 	CODICE	Ø mm	Q.tà x conf	EURO
	MPFASC80	80	1	3.63
	MPFASC100	100	1	3.69
	MPFASC120	120	1	3.92
	MPFASC130	130	1	4.12
	MPFASC140	140	1	4.20
	MPFASC150	150	1	4.32
	MPFASC180	180	1	4.55
	MPFASC200	200	1	4.60
	MPFASC250	250	1	5.18
	MPFASC300	300	1	5.78
	MPFASC350	350	1	6.43

GUARNIZIONE SILICONICA 3 LABBRA 	CODICE	Ø mm	Q.tà x conf	EURO
	G3L80	80	1	1.00
	G3L100	100	1	1.75
	G3L120	120	1	2.06
	G3L130	130	1	2.18
	G3L140	140	1	2.60
	G3L150	150	1	2.92
	G3L180	180	1	3.92
	G3L200	200	1	5.29
	G3L250	250	1	7.20
	G3L300	300	1	9.06

# Tubi Monoparete

## Gas in acciaio Inox 316L

<b>RACCORDO ANALISI FUMI 3/8 PIÙ TAPPO</b> 	CODICE	Q.tà x conf	EURO
	RAF	1	7.75

<b>RACCORDO PORTA PIROMETRO 3/8</b> 	CODICE	Q.tà x conf	EURO
	RPP	1	16.09

<b>PIROMETRO 0-500</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• GAMBO L.90</li> <li>• GAMBO L.200</li> </ul> 	CODICE	Q.tà x conf	EURO
	PIR500-90	1	20.00
	PIR500-200	1	20.00