metabo®

SPECIALS

NOVITÀ E PROMO

No. 22/2019
Validità 31.12.2019

Martelli SDS-max

Potenti
Robusti

BRUSHLESS

dal 1880 Alberti ferramenta
1848-2018 140
l'esperienza e l'affidabilità di 140 anni di attività
ALBERTI Srl Ingrosso e dettaglio Ferramenta
Utensileria - Antinfortunistica - Articoli Tecnici - Rappresentanze
Via Tramontani, 12 - 52015 Pratovecchio Stia (Ar)
Tel. 0575 583739 r.a 6 linee Cell.335.57.21.895
alberti@ferramenta.biz - www.ferramenta.biz

Garantiamo affidabilità e longevità

FULL SERVICE

36 mesi senza costi di riparazione

metabo INNOVATION

Scarica l'App gratuita "METABO-INNOVATION".
Inquadra l'immagine dove è presente il logo e scopri i contenuti multimediali, della nostra realtà aumentata.

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Nuova gamma

martelli SDS-max.

Progettati per offrire:

- **Più potenza**
- **Meno vibrazioni**
- **Maggiore longevità**

BRUSHLESS

La soluzione per gli impieghi più duri.

Estrema longevità

- Senza manutenzione grazie alla tecnologia Brushless: non si necessita più di carboncini
- Robusta testata in alluminio pressofuso, protegge motore e trasmissione.

Massime prestazioni di lavoro

- La più elevata velocità di foratura
- Massima prestazione di demolizione grazie al motore Brushless ed all'ottimizzato meccanismo battente pneumatico.

KHEV 5-40 BL

Doppia protezione dalle vibrazioni

- Massa controscillante per l'assorbimento dei colpi
- Impugnatura posteriore disgiunta



metabo INNOVATION

Un sicuro investimento

Noi ti garantiamo l'affidabilità e la longevità dei nostri nuovi martelli SDS-max Brushless.
Pertanto nella fase di lancio riconosciamo 3 anni di garanzia totale*.

FULL SERVICE

36 mesi senza costi di riparazione

Assistenza totale gratuita*

registrandoti entro il 31.12.2019 sul sito www.metabo-martelli.it

* Questa promozione è valida per i martelli Metabo SDS-max Brushless che vengono registrati sul sito **www.metabo-martelli.it**, entro 4 settimane dall'acquisto.
Dal 1 Gennaio 2020, il valore dell'assistenza Full Service sarà di € 190,00.

Martelli demo-perforatori SDS-max

per forare e demolire

	KH 5-40	BRUSHLESS KHEV 5-40 BL	BRUSHLESS KHEV 8-45 BL	BRUSHLESS KHEV 11-52 BL
Energia max. singolo colpo (EPTA)	7,1 J	8,7 J	12,2 J	18,8 J
No. percussioni max.	2.800 /min	2.900 /min	2.900 /min	2.360 /min
Potenza nominale assorbita	1.100 W	1.150 W	1.500 W	1.500 W
Ø calcestruzzo con punte da martello	40 mm	40 mm	45 mm	52 mm
Peso senza cavo	7,1 kg	8,3 kg	10,1 kg	12,4 kg
	€ 455,00	€ 673,00	€ 812,00	€ 1.039,00
	No.ord. 6.00763.50	No.ord. 6.00765.50	No.ord. 6.00766.50	No.ord. 6.00767.50

Aspirazione polvere: semplice ed efficace

Per forare e scalpellare

- grazie a differenti soffietti
- per punte Ø 16–52 mm, scalpelli a punta e piatti da 25 mm

Montaggio senza attrezzi

Punta e scalpello possono essere sostituiti senza necessità di togliere l'aspirazione.

Compatibili

con tutti i nuovi martelli SDS-max ed in abbinamento a tutti gli aspiratori Metabo della classe M e H.

DUST PROTECTION

Protezione antipolvere

Set aspirazione ESA max

€ 137,00

No.ord. 6.23271

Martelli demolitori SDS-max

per la sola demolizione

	BRUSHLESS	BRUSHLESS
	MHEV 5 BL	MHEV 11 BL
Energia max. singolo colpo (EPTA)	8,7 J	18 J
No. percussioni max.	2.900 /min	2.100 /min
Potenza nominale assorbita	1.150 W	1.500 W
Peso senza cavo	7,9 kg	12,2 kg
	€ 558,00	**€ 812,00**
	No.ord. 6.00769.50	No.ord. 6.00770.50

Seghetto a gattuccio
PowerMaxx SSE 12 BL

12 V

BRUSHLESS

Da Ottobre 2019

INCLUSA
lama per legno, plastica

Il più potente e veloce seghetto a gattuccio a batteria da 12 V sul mercato.

Compatibile sia con lame da seghetto alternativo, che con quelle per gattuccio.

Arresto di profondità regolabile, senza attrezzi.

****con una carica della batteria 2.0 Ah** in legno tenero 28 x 48 mm

2x **2.0 Ah*** + lama
€ 272,00
No.ord. 6.02322.50

corpo macchina + lama
€ 198,00
No.ord. 6.02322.84

Corsa lama	**16 mm**
No. corse a vuoto	**0-3.000 / min**
Peso	**1,6 kg**

Disponibile anche in versione 2x 4.0 Ah LiHD - No.ord. 6.02322.80

COMBO
Seghetto a gattuccio
PowerMaxx SSE 12 BL
+
Trapano-avvitatore
PowerMaxx SB 12 BL

2x **2.0 Ah**
€ 336,00
No.ord. 6.85176

Corsa lama	**16 mm**
No. corse a vuoto	**0-3.000 / min**
Peso	**1,6 kg**

Max. coppia dura/morbida	**45/18 Nm**
Ø in acciaio/legno	**10/25 mm**
No. giri a vuoto	**0-500/0-1.650 /min**
Peso (con batt.)	**1,1 kg**

*in valigetta

12 V La nuova classe compatta.

Le macchine a batteria 12 Volt di Metabo semplificano il tuo lavoro quotidiano. Sono leggere e progettate per essere impugnate facilmente.
Piccole, compatte e con il pieno di potenza.

21 tagli**

Mini-smerigliatrice angolare
PowerMaxx CC 12 BL

12 V

BRUSHLESS

Da Ottobre 2019

Tagli fino a 19 mm

2x mole per troncare,
universali
»Flexiarapid Super«
Ø 76 x 1,0 x foro 10 mm

+

2x mole per troncare,
universali
»Flexiarapid Super«
Ø 76 x 1,0 x foro 10 mm

1x mola combinata per troncare e sgrossare,
per Inox e per acciaio
»Combinator« Inox
Ø 76 x 2,5 x foro 10 mm

Vedi altre mole a pag.10

Maneggevole e compatto

Per un lavoro veloce ed efficiente
con ogni tipo di impiego

****con una carica della batteria 2.0 Ah,**
in profilo metallico quadrato 15x15x1,5 mm

2x **2.0 Ah*** + 5 mole
€ 210,00
No.ord. 6.00348.50

corpo macchina + 5 mole
€ 128,00
No.ord. 6.00348.84

Ø mola	**76 mm**
Velocità a vuoto	**20.000 / min**
Peso	**0,8 kg**

*in valigetta

UN caricabatteria sistema.

18 V

12 V

Ricarica semplice:
un unico caricabatteria per tutte le batterie Metabo a slitta da 12 a 36 Volt.

Trapani-avvitatori

12 V

		a percussione	QUICK
	PowerMaxx BS 12	PowerMaxx SB 12	PowerMaxx BS 12 Q
2x 4.0 LiHD*	€ 189,00 No.ord. 6.01036.80	€ 196,00 No.ord. 6.01076.80	€ 213,00 No.ord. 6.01037.80
2x 2.0 Ah*	€ 133,00 No.ord. 6.01036.50	€ 140,00 No.ord. 6.01076.50	€ 156,00 No.ord. 6.01037.50

*in valigetta

Max. coppia dura/morbida	**40/17 Nm**
Ø in acciaio / legno	**10 / 18 mm**
No. giri a vuoto	**0 - 360 / 0 - 1.400 /min**
Apertura mandrino	**1 - 10 mm**
Peso (con batteria)	**1 kg**

Trapani-avvitatori 12 V BL

BRUSHLESS

SGANCIO RAPIDO per versioni QUICK

	a percussione	QUICK	QUICK
	PowerMaxx BS 12 BL	PowerMaxx SB 12 BL	PowerMaxx BS 12 BL Q	PowerMaxx BS 12 BL Q Pro
2x 4.0 LiHD*	€ 218,00 No.ord. 6.01038.80	€ 226,00 No.ord. 6.01077.80	€ 245,00 No.ord. 6.01039.80	€ 266,00 No.ord. 6.01039.92 + rinvio ad angolo
2x 2.0 Ah*	€ 163,00 No.ord. 6.01038.50	€ 163,00 No.ord. 6.01077.50	€ 180,00 No.ord. 6.01039.50	

*in valigetta

Max. coppia dura/morbida	**45/18 Nm**
Ø in acciaio / legno	**10 / 25 mm**
No. giri a vuoto	**0 - 500 / 0 - 1.650 /min**
Apertura mandrino	**1,5 - 10 mm**
Peso (con batteria)	**1,1 kg**

Avvitatore a massa battente
PowerMaxx SSD 12 BL

12V

BRUSHLESS

2x **4.0 Ah** LiHD*
€ 250,00
No.ord. 6.01115.80

2x **2.0 Ah***
€ 185,00
No.ord. 6.01115.50

Corpo macchina
€ 122,00
No.ord. 6.01115.84

Elevata velocità di lavoro
e massima autonomia grazie all'unico motore Brushless.

Poco affaticante
grazie all'impugnatura affusolata anche con un uso prolungato.

Comfort
nessun contraccolpo sulla mano/polso.
Lavoro poco affaticante, in particolare con avvitamenti ripetitivi e con viti più grandi.

No. giri a vuoto	**0 - 2.500 / 0 - 1.250 /min**
Max. coppia dura/morbida	**140 Nm / 70 Nm**
Livelli coppia/velocità	**2**
Attacco utensile	**Esagono interno 1/4" (6,35 mm)**
Peso (con batt.)	**1,1 kg**

*in valigetta

COMBO

Trapano-avvitatore
PowerMaxx BS 12 BL

+

Avvitatore a massa battente
PowerMaxx SSD 12 BL

2x **2.0 Ah**
€ 257,00
No.ord. 6.85168

	PowerMaxx SSD 12 BL	PowerMaxx BS 12 BL
No. giri a vuoto /min	**0 - 2.500 / 0 - 1.250**	**0 - 500 / 0 - 1.650**
Max. coppia dura/morbida	**140 Nm / 70 Nm**	**45/18 Nm**
Livelli coppia/velocità	**2**	**-**
Attacco utensile	**Esag. int. 1/4" (6,35 mm)**	**-**
Ø in acciaio / legno	**-**	**10 / 25 mm**
Apertura mandrino	**-**	**1,5 - 10 mm**
Peso (con batt.)	**1,1 kg**	**1,1 kg**

Torcia
PowerMaxx ULA 12 LED

Corpo macchina
€ 41,00
No.ord. 6.00788

Distanza luce	**32 mt**
Potenza luminosa max.	**210 lm**
Autonomia max. per carica	12 V/2,0 Ah: **6,2 h** 12 V/4,0 Ah LiHD: **12,4 h**
Peso (senza batt.)	**260 g**

Pistola a cartucce
KPA 12 400

Pressione di espulsione	**4.400 N**
Per cartucce	**400 ml**
Velocità di avanz. a vuoto	**1 - 10 mm/s**
Adatta per	**cartucce/ sacchetti di plastica**
Peso (con batt.)	**2,7 kg**

1x **2.0 Ah**
€ 328,00
No.ord. 6.01217.60

Mini-smerigliatrice angolare
CC 18 LTX BL

18V

Tagli fino a 19 mm

2x mole per troncare, universali **»Flexiarapid Super«** Ø 76 x 1,0 x foro 10 mm

2x mole per troncare, universali **»Flexiarapid Super«** Ø 76 x 1,0 x foro 10 mm

1x mola combinata per troncare e sgrossare, per Inox e per acciaio **»Combinator« Inox** Ø 76 x 2,5 x foro 10 mm

Maneggevole e compatto

Per un lavoro veloce ed efficiente
per usarla quando vuoi

****con una carica della batteria 2.0 Ah,**
in profilo metallico quadrato 15x15x1,5 mm

Ø disco	**76 mm**
No. giri a vuoto	**20.000 / min**
Peso	**1 kg**

Da Ottobre 2019

Corpo macchina
+ 5 mole
€ 135,00

No.ord. 6.00349.84

COMBO
Trapano-avvitatore
SB 18 LT **a percussione**
Vedi dati tecnici SB 18 LT a pag.12

+

Smerigliatrice angolare
CC 18 LTX BL

2x **3.5 Ah LiHD**
+ 5 mole
€ 353,00

2x

No.ord. 6.00349.86

Mole e dischi Ø 76 mm

Set 3 mole
Mola per troncare »Flexiarapid Super« Inox,
mola combinata per troncare e sgrossare »Combinator« Inox,
disco diamantato »professional«, UP

No. Ord. 6.26879
€ 19,00

3x mole combinate per troncare e sgrossare, per Inox e per acciaio

»Combinator« Inox
Ø 76 x 2,5 x foro 10 mm

No. Ord. 6.26872
€ 8,00

5x mole per troncare, universali

»Flexiarapid Super«
Ø 76 x 1,0 x foro 10 mm

No. Ord. 6.26871
€ 8,00

5x mole per troncare, per Inox e per acciaio

»Flexiarapid Super« Inox
Ø 76 x 1,0 x foro 10 mm

No. Ord. 6.26870
€ 8,00

1x disco diamantato, per impiego inversale

»professional«, UP
Ø 76 x 1,2/2,2 x foro 10 mm

No. Ord. 6.26873
€ 16,00

1x disco diamantato, per piastrelle, pietrame e molto altro

»professional«, TP
Ø 76 x foro 10 mm

No. Ord. 6.26874
€ 17,00

Potente Motore Brushless
e con alloggiamento di una batteria aggiuntiva, permette un lavoro veloce, senza interruzioni.

Doppio manometro per la pressione di esercizio e del serbatoio

Peso ridotto
solo 8,5 kg (senza batteria)

Compressore a batteria
Power 160-5 18 LTX BL OF

BRUSHLESS

Potenza di aspirazione	120 l/min
Potenza di carica	60 l/min
Q.tà effettiva aria resa (con pressione all'80%)	45 l/min
Pressione massima	8 bar
Capienza serbatoio	5 l
Potenza nom. ass.	0,7 kW
Pesp (senza batt.)	8,5 kg

Corpo macchina
€ 294,00
No.ord. 6.01521.85

Utensili pneumatici

Pistola di soffiaggio
BP 10

2-6 bar
pressione di lavoro

No. Ord. 6.01579
€ 10,00

Avvitatore a massa battente
DSSW 500-1/2" C

attacco **1/2"**

No. Ord. 6.01590
€ 148,00

Graffatrice/inchiodatrice
DKNG 40/50

15-50 mm
lungh. chiodi

15-40
lungh. graffette

No. Ord. 6.01562.50
€ 305,00

Pistola a cartucce
DKP 310



6 bar
pressione di lavoro

No. Ord. 6.01573
€ 66,00

Ingrassatore a siringa
DFP 400

2-10 bar
pressione di lavoro

No. Ord. 6.01572
€ 106,00

Manometro
RF 60 G

0.5-10 bar
pressione di lavoro

No. Ord. 6.02234
€ 36,00

Il compressore e tutti gli utensili pneumatici sono venduti senza tubo flessibile

Trapani-avvitatori

BRUSHLESS

Classe L

	BS 18 L BL	SB 18 L BL a percussione	BS 18 L BL Q QUICK
2x 4.0 LiHD*	€ 257,00 No.ord. 6.02326.80	€ 266,00 No.ord. 6.02331.80	€ 308,00 No.ord. 6.02327.80
2x 2.0 Ah*	€ 191,00 No.ord. 6.02326.50	€ 204,00 No.ord. 6.02331.50	€ 230,00 No.ord. 6.02327.50
Corpo macchina in Metaloc	€ 137,00 No.ord. 6.02326.84	€ 143,00 No.ord. 6.02331.84	€ 163,00 No.ord. 6.02327.84

*in valigetta

SGANCIO RAPIDO per versioni QUICK

60 Nm

Classe LT

BS 18 LT BL

2x 4.0 Ah LiHD
€ 287,00
No.ord. 6.02325.86

SB 18 LT BL a percussione

2x 4.0 Ah LiHD
€ 299,00
No.ord. 6.02316.86

60 Nm

Classe LTX

BS 18 LTX BL I

2x 4.0 Ah LiHD
€ 339,00
No.ord. 6.02350.86

2x 5.5 Ah LiHD
€ 383,00
No.ord. 6.02350.88

SB 18 LTX BL I a percussione

2x 4.0 Ah LiHD
€ 359,00
No.ord. 6.02352.86

2x 5.5 Ah LiHD
€ 404,00
No.ord. 6.02352.88

120 Nm

	BS/SB 18 L BL BS 18 L BL Q	BS/SB 18 LT BL	BS/SB 18 LTX BL I
Max coppia dura/morbida	60/25 Nm	60 / 34 Nm	120 / 60 Nm
Ø in acciaio / legno	13 mm / 32 mm	13 / 38 mm	13 / 65 mm
Ø muratura (solo SB)	10 mm	13 mm	16 mm
No. giri a vuoto	0 - 550 / 0 - 1.850 /min	0-600 / 0-2.100 min	0-600 / 0-1.850 min
Apertura mandrino	13 mm	1.5 - 13 mm	1.5 - 13 mm
Peso (con batt.)	1,4 kg	1.8 kg	2.4 kg

LiHD TECHNOLOGY · CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM · 3 anni garanzia LI-POWER / LIHD

Trapani-avvitatori

Classe LT

BS 18 LT

2x 4.0 Ah LiHD
€ 261,00
No.ord. 6.02102.86

SB 18 LT a percussione

2x 4.0 Ah LiHD
€ 273,00
No.ord. 6.02103.86

Classe LTX

BS 18 LTX

3x 4.0 Ah LiHD
€ 379,00
No.ord. 6.02191.87

SB 18 LTX a percussione

3x 4.0 Ah LiHD
€ 399,00
No.ord. 6.02192.87

	BS/SB 18 LT	BS/SB LTX
Max. coppia dura/morbida	60 / 34 Nm	110 / 55 Nm
Ø in acciaio / legno	13 / 38 mm	13 / 65 mm
Ø muratura (solo SB)	13 mm	16 mm
No. giri a vuoto	0-450 / 0-1.600 min	0-500 / 0-1.700 min
Apertura mandrino	1.5 - 13 mm	1.5 - 13 mm
Peso (con batt.)	1.9 kg	2.4 kg

Avvitatori a massa battente

SSD 18 LTX 200 BL

200 Nm

attacco **1/4"**

2x 4.0 Ah LiHD
€ 430,00
No.ord. 6.02396.86

Coppia max.	200 Nm
Attacco	esagono cavo 1/4" (6,35 mm)
No. giri a vuoto	0-2.900 /min
Livelli coppia/velocità	12

SSW 18 LTX 300 BL

300 Nm

BRUSHLESS

attacco **1/2"**

2x 4.0 Ah LiHD
€ 438,00
No.ord. 6.02395.86

Coppia max.	300 Nm
Attacco	quadro esterno 1/2" (12,70 mm)
No. giri a vuoto	0-2.650 /min
Livelli coppia/velocità	12

SSW 18 LTX 400 BL

400 Nm

BRUSHLESS

attacco **1/2"**

2x 4.0 Ah LiHD
€ 481,00
No.ord. 6.02205.86

Coppia max.	400 Nm
Attacco	quadro esterno 1/2" (12,70 mm)
No. giri a vuoto	0-2.150 /min
Livelli coppia/velocità	12

SSW 18 LTX 600

600 Nm

BRUSHLESS

attacco **1/2"**

2x 5.2 Ah
€ 536,00
No.ord. 6.02198.85

Coppia max.	600 Nm
Attacco	quadro esterno 1/2" (12,70 mm)
No. giri a vuoto	0-1.600 /min
Livelli coppia/velocità	1

Più compatto, più leggero, meno polvere.

Lavoro poco affaticante
grazie al sistema antivibrazione Metabo VibraTech (MVT).

Potenza del colpo 2,2 Joule

Efficienza e longevità
grazie alla tecnologia Brushless.

Martello perforatore combinato
KHA 18 LTX BL 24 Quick

BRUSHLESS

con 2° mandrino

2x **4.0 Ah** LiHD
€ 484,00
No.ord. 6.00211.86

Ø in calcestruzzo/acciaio	**24/13 mm**
Energia max. colpo (EPTA)	**2,2 J**
No. giri a vuoto	**0-1.200 / min**

Martello perforatore combinato
KHA 18 LTX BL 24 Quick
+ ISA 18 LTX

con sistema di ASPIRAZIONE INTEGRATA
DUST PROTECTION

1x **4.0 Ah** LiHD
1x **5.5 Ah** LiHD*
€ 681,00
No.ord. 6.00211.93

con 2° mandrino

Accessori consigliati

SERIE 7 PUNTE
SDS-plus Pro 4 Premium
Ø 5 - 6 - 8 x 115 mm
Ø 12 x 160 mm
No.ord. 6.26245
€ 54,00

* in valigetta

Martello perforatore combinato
KHA 18 LTX

ROTO-STOP

2x **4.0 Ah** LiHD
€ 383,00
No.ord. 6.00210.86

Ø calcestruzzo/acciaio	**24/13 mm**
Energia max. colpo (EPTA)	**2,2 J**
No. giri a vuoto	**0-1.100 / min**

Martello perforatore combinato
KHA 36-18 LTX 32

18 V ⊕ 18 V = 36 V

Massima autonomia 36 Volt

4x **5.2 Ah**
2x caricabatt. ASC 30-36
€ 878,00
No.ord. 6.00796.68

Ø in calcestruzzo/acciaio	**32/13 mm**
Energia max. colpo (EPTA)	**3,1 J**
No. giri a vuoto	**0-1.100 / min**

Massima mobilità
grazie alla funzione trolley (vedi foto)

Aspirazione integrata con tecnologia ciclonica
per lavorare con un ridotto sviluppo di polvere e senza aspiratore.

Altezza di taglio 0-87 mm.

Sega circolare da banco
TS 36-18 LTX BL 254

18 V ⊕ 18 V 36 V

Corpo macchina
€ 1.086,00
No.ord. 6.13025.85

Altezza taglio	0 - 87 mm
Ø lama	254 x 30 mm
Max. sup. appoggio	970 x 995 mm
No. giri a vuoto	5.000 / min
Peso (con batt.)	34,6 kg

Seghetti alternativi

STA 18 LTX 100

2x 4.0 Ah LiHD
€ 298,00
No.ord. 6.01002.86

Prof. taglio legno	100 mm
Prof. taglio metalli non ferrosi	25 mm
No. corse a vuoto	550 - 2.800 / min

STAB 18 LTX 100

2x 4.0 Ah LiHD
€ 275,00
No.ord. 6.01003.86

Prof. taglio legno	100 mm
Prof. taglio metalli non ferrosi	25 mm
No. corse a vuoto	0 - 2.800 / min

Sega diritta
ASE 18 LTX

2x 5.2 Ah*
€ 421,00
No.ord. 6.02269.65

Corpo macchina*
€ 197,00
No.ord. 6.02269.85

Corsa della lama	30 mm
No. corse a vuoto	0 - 2.700 / min

* in valigetta

Seghetto a gattuccio
SSE 18 LTX Compact

2x 4.0 Ah LiHD
€ 254,00
No.ord. 6.02266.86

Corpo macchina
€ 123,00
No.ord. 6.02266.84

Corsa della lama	13 mm
No. corse a vuoto	0 - 3.100 / min

Sega circolare
KS 18 LTX 57

2x 8.0 Ah LiHD
€ 555,00
No.ord. 6.01857.81

Ø lama x foro	165 x 20 mm
Prof. max. taglio a 90° / 45°	57 / 43 mm
Ambito di inclinazione da/a	0 / + 50°

Rivettatrice
NP 18 LTX BL 5.0

BRUSHLESS

2x **4.0 Ah LiHD**
€ 792,00
No.ord. 6.19002.80

Corpo macchina
€ 598,00
No.ord. 6.19002.84

Ø rivetti, tutti i materiali	**2,4 - 5,0 mm**
Ø max. rivetti alluminio	**6,0 mm**
Trazione	**10.000 N**

COMBO
Trapano di precisione - BE 18 LTX 6
Ø acciaio **6mm**, no. giri a vuoto **0-4.000/min**, peso (con batt.) **1,2 kg**

+

Rivettatrice - NP 18 LTX BL 5.0

2x

2x **4.0 Ah LiHD**
€ 895,00
No.ord. 6.91084

13 punte
al cobalto HSS-Co
per metalli

Maschiatrice / Trapano-avvitatore
GB 18 LTX BL Q I

BRUSHLESS

2x **5.5 Ah LiHD**
€ 516,00
No.ord. 6.03828.88

2° mandrino
M4–M6

Max. coppia (dura)	**120 Nm**
No. giri a vuoto	**0-600 / 2.050 /min**
Mandrino per punte + maschi	**M8-M12**
Mandrino per punte + maschi	**M4-M6**

Smussatrice
KFM LTX-3 RF

2x **5.5 Ah LiHD**
€ 1.122,00
No.ord. 6.01754.70

Corpo macchina
€ 817,00
No.ord. 6.01754.84

Altezza smusso 45° max.	**4 mm**
No. giri max. a vuoto	**7.000 / min**
Curvature possibili	**R2 / R3**
Ø min. interno curvature	**13 mm**

Satinatrice
S 18 LTX 115

Corpo macchina
€ 429,00
N° ordine 6.00154.85

No. giri a vuoto	**3.000 / min**
Filettatura albero	**M 14**
Ø rullo abrasivo	**100 - 200 mm**

Levigatrice a nastro per tubi
RB 18 LTX

Corpo macchina
€ 660,00
N° ordine 6.00192.85

Velocità a vuoto del nastro	**9,2 m/s**
Dimensione nastro abrasivo	**30 x 533 mm**
Ø max. tubi	**60 mm**

Accessori consigliati

Lame circolari
Ø 165 x 1,6/1,2 x foro 20 mm

»taglio acciaio« classic
in dotazione alla macchina
40 denti piatti, alternati +4°
No.ord. 6.28273
€ 21,00

»aluminium cut« professional
48 denti piatti -5°
No.ord. 6.28276
€ 54,00

Sega circolare per metallo
MKS 18 LTX 58

2x **5.5 Ah** LiHD
€ 553,00
No.ord. 6.00771.70

Corpo macchina
€ 322,00
No.ord. 6.00771.84

Corpo macchina
+ binario guida (160 cm)
senza batt. e caricabatt.
€ 373,00
No.ord. 6.91114

Spessore di taglio regolabile a 90°	**0-58 mm**
Max. velocità di taglio	**31 m/s**
Max. no. giri	**3.600 /min**
Ø lama x foro	**165 x 20 mm**
Peso (con batt.)	**3,7 kg**

Smerigliatrice diritta
GA 18 LTX

2x **5.2 Ah***
€ 554,00
No.ord. 6.00638.65

Corpo macchina
€ 304,00
No.ord. 6.00638.89

No. giri a vuoto	**25.000 / min**
Apertura della pinza	**6 mm**

* in valigetta

Smerigliatrice diritta
GA 18 LTX G

Corpo macchina
€ 424,00
No.ord. 6.00639.85

No. giri a vuoto	**6.000 / min**
Apertura della pinza	**6 mm**

Lima a nastro
BF 18 LTX 90

Corpo macchina
€ 416,00
N° ordine 6.00321.85

Velocità a vuoto del nastro	**8 m/s**
Lungh. nastro abrasivo	**457 mm**
Largh. nastri abrasivo	**6 - 19 mm**

Smerigliatrice angolare a testa ribassata
WF 18 LTX 125 Quick

Corpo macchina
€ 229,00
No.ord. 6.01306.84

No. giri a vuoto	**8.000 / min**
Ø mole	**125 mm**
Filettatura albero	**M 14**

Smerigliatrice angolare
WB 18 LTX BL 125 Quick

BRUSHLESS

Il design affusolato e la potente batteria consentono il massimo delle prestazioni per un lavoro poco affaticante, veloce e in grande autonomia.

Ø mola	**125 mm**
No. giri a vuoto	**9.000 / min**

2x **5.5 Ah** LiHD
€ 475,00
No.ord. 6.13077.88

Accessori consigliati

Mola per troncare acciaio/Inox

Diametro x spessore x foro mm	No.Ord. (x 1 pz.)	Unità conf.	IVA escl. (x 10 pz.)
115 x 1,0 x 22,23	6.16262	10	€ 11,20
125 x 1,0 x 22,23	6.16263	10	€ 11,20

Smerigliatrici angolari
WPB 36-18 LTX BL 230

18 V ⊕ 18 V = 36 V

Ø mola	**230 mm**
No. giri a vuoto	**6.600 / min**

4x **8.0 Ah** LiHD
2x caricabatt. ASC ULTRA*
€ 1.274,00
No.ord. 6.13102.81

WPB 36-18 LTX BL 230

BRUSHLESS

* in valigetta

Versione
36 Volt
WPB 36 LTX BL 230

BRUSHLESS

2x **36V/6.2 Ah** LiHD
+ caricabatt. ASC Ultra*
€ 1.015,00
N° ordine 6.13101.66

** con una sola carica da 36 V o 2x18 V

Smerigliatrici angolari

W 18 LTX 125 Quick

Ø mola	**125 mm**
No. giri a vuoto	**8.000 / min**

2x **4.0 Ah**
€ 390,00
No.ord. 6.02174.86

WB 18 LTX BL 180

BRUSHLESS

Ø mola	**180 mm**
No. giri a vuoto	**8.200 / min**

2x **5.5 Ah** LiHD
€ 527,00
No.ord. 6.13087.88

Grande profondità di taglio con Ø 180 mm



Tutti i prezzi sono IVA esclusa

Batterie

1x **4.0 Ah** LiHD

€ 121,00
No. Ord. 6.25367

1x **5.5 Ah** LiHD

€ 193,00
No. Ord. 6.25368

Caricabatteria

ASC 55 »Air-Cooled« **12-36 V**
Carica
3/4 Ampere

€ 53,00
No. Ord. 6.27044

ASC Ultra **18-36 V**
Carica
6,5 Ampere

€ 121,00
No. Ord. 27265

Contenitori di trasporto

MetaLoc II - alt. 157 mm

€ 44,00
No. Ord. 6.26431

MetaLoc III - alt. 210 mm

€ 44,00
No. Ord. 6.26432

Carrellino
(x Metaloc e AS 18)

€ 79,00
No. Ord. 6.30174

Borse

Borsone
(piccolo)

€ 28,00
No. Ord. 6.57006

Borsone
(grande)

€ 43,00
No. Ord. 6.57007

LiHD – La più performante tecnologia a batteria del mondo!

Maggiori prestazioni

grazie alla nuova tecnologia delle celle LiHD
in abbinamento ad un blocco batteria
di nuova generazione

- binari conduttori ad alta conduzione elettrica e contatti maggiorati;
- triplice aumento della conducibilità dei connettori delle celle, realizzati con una speciale lega di rame.

Maggiore autonomia

- maggiore quantità di materiale attivo nella cella;
- impiego di pregiati materiali (argento e rame)



Maggiore longevità

ed **estrema robustezza**:

- ottimale protezione dalla penetrazione dello sporco, grazie ad un completo annegamento ed una totale protezione con rivestimento dell'elettronica, come anche di una ottimale sigillatura del coperchio;
- protezione delle celle dal calore e dalle vibrazioni;
- minor necessità di ricarica grazie ad una maggiore energia disponibile;
- rivestimento esterno gommato per una maggiore protezione antiscivolo ed antiurto.

PICK+MIX

Scegli il tuo kit base:

uno o più corpi macchina di cui necessiti

+

uno o più kit batterie / caricabatteria / contenitore

KIT Li-Power

✓ 2x 2.0 Ah
✓ 1x ASC 55

Imballo in cartone

€ 115,00

No. Ord. 6.85201

KIT LiHD

✓ 3 batterie 18 V / 4.0 Ah LiHD
✓ 1 caricabatteria ASC 55
✓ Metaloc II

€ 271,00

No. Ord. 6.85133

KIT LiHD

✓ 3 batterie 18 V / 5.5 Ah LiHD
✓ 1 caricabatteria ASC 55
✓ Metaloc II

€ 419,00

No. Ord. 6.85069

KIT LiHD

✓ 2 batterie 18 V / 8.0 Ah LiHD
✓ 1 caricabatteria ASC Ultra
✓ Metaloc II

€ 358,00

No. Ord. 6.85131

LiHD TECHNOLOGY

Forare / avvitare

Trapano-avvitatore BS 18 LT

60 Nm
0-450/1.600 giri/min

No. Ord. 6.02102.84

€ 157,00

Trapano-avvitatore a percussione SB 18 LT

60 Nm
0-450/1.600 giri/min

No. Ord. 6.02103.84

€ 166,00

Trapano-avvitatore a percussione SB 18 LTX BL I
Brushless

120 Nm
0-600/1.850 giri/min

No. Ord. 6.02352.84

€ 204,00

Trapano-avvitatore a percussione SB 18 LTX-3 BL I
Brushless

120 Nm
0-500/1.800/3.800 giri/min

No. Ord. 6.02356.84

€ 242,00

Avvitare

Avvitatore a massa battente SSD 18 LTX 200 BL
Brushless

2.900 giri/min
200 Nm

No. Ord. 6.02396.84

€ 238,00

Avvitatore a massa battente SSW 18 LTX 300 BL
Brushless

0-2.650 giri/min
300 Nm

No. Ord. 6.02395.84

€ 262,00

Segare

Seghetto a gattuccio SSE 18 LTX Compact

0-3.100 /min

No. Ord. 6.02266.84

€ 123,00

Sega diritta ASE 18 LTX

0 - 2.700 /min

No. Ord. 6.02269.85

€ 197,00

Troncare / sgrossare

Mini-smerigliatrice angolare CC 18 LTX BL
+ kit 5 mole

NOVITÀ

20.000 /min

No. Ord. 6.00349.84

€ 135,00

Smerigliatrice angolare W 18 LTX 125 Quick

Ø 125 mm
8.000 giri/min

No. Ord. 6.02174.84

€ 189,00

Supplementari

Faro da cantiere BSA 14.4 – 18 LED

2.600 lm

No. Ord. 6.02111.85

€ 151,00

Soffiatore AG 18

2,6 m³/min
74 m/s

No. Ord. 6.02242.85

€ 108,00

LA TUA COMBINAZIONE

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

3 anni garanzia Li-POWER / LiHD

Trapano-avvitatore
BS 18 LT BL
Brushless

60 Nm
0-600/2.100 giri/min

No. Ord. 6.02325.84 **€ 176,00**

Trapano-avvitatore
BS 18 LT BL Q
Brushless

60 Nm
0 - 600/2.100 giri/min

No. Ord. 6.02334.84 **€ 214,00**

Trapano-avvitatore a percussione
SB 18 LT BL
Brushless

60 Nm
0-600/2.100 giri/min

No. Ord. 6.02316.84 **€ 173,00**

Trapano-avvitatore
BS 18 LTX BL I

120 Nm
0-600/2.050 giri/min

No. Ord. 6.02350.84 **€ 196,00**

Trapano-avvitatore
BS 18 LTX-3 BL I
Brushless

120 Nm
0-500/1.800/3.800 giri/min

No. Ord. 6.02354.84 **€ 242,00**

Maschiatrice + Trapano-avvitatore
GB 18 LTX BL Q I
Brushless



120 Nm
0-600/2.050 giri/min

No. Ord. 6.03828.84 **€ 324,00**

Martello combinato
KHA 18 LTX

2,2 J
SDS-plus

No. Ord. 6.00210.84 **€ 230,00**

Martello combinato
KHA 18 LTX BL 24 Quick
Brushless



2,2 J
SDS-plus

No. Ord. 6.00211.84 **€ 345,00**

Martello combinato
KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA
Brushless

2,2 J
SDS-plus

No. Ord. 6.00211.90 **€ 438,00**

Martello combinato
KHA 36-18 LTX 32

3,1 J
SDS-plus

No. Ord. 6.00796.84 **€ 539,00**

Avvitatore a massa battente
SSW 18 LTX 400 BL
Brushless

0-2.150 giri/min
400 Nm

No. Ord. 6.02205.84 **€ 288,00**

Avvitatore a massa battente
SSW 18 LTX 600

0-1.600 giri/min
600 Nm

No. Ord. 6.02198.84 **€ 327,00**

Avvitatore per cartongesso
SE 18 LTX 2500

0-2.500 giri/min
9 Nm

No. Ord. 6.20047.89 **€ 208,00**

Avvitatore per cartongesso
SE 18 LTX 4000

0-4.000 giri/min
7 Nm

No. Ord. 6.20048.89 **€ 208,00**

Avvitatore per cartongesso
SE 18 LTX 6000

0-6.000 giri/min
5 Nm

No. Ord. 6.20049.89 **€ 208,00**

Seghetto alternativo
STA 18 LTX 100

100 mm
550 - 2.800 /min

No. Ord. 6.01002.84 **€ 186,00**

Seghetto alternativo
STAB 18 LTX 100

100 mm
0 - 2.800 /min

No. Ord. 6.01003.84 **€ 186,00**

Sega circolare
KS 18 LTX 57



0 - 57 mm
4.600 /min

No. Ord. 6.01857.84 **€ 246,00**

Multitool a batteria
MT 18 LTX

1,6°
7.000 - 18.000 giri/min

No. Ord. 6.13021.84 **€ 193,00**

Sega circolare da banco
TS 36-18 LTX BL 254
Brushless

Ø 254 mm
5.000 /min

No. Ord. 6.13025.85 **€ 1.086,00**

Smerigliatrice angolare
WB 18 LTX BL 125 Quick
Brushless

Ø 125 mm
9.000 giri/min

No. Ord. 6.13077.84 **€ 225,00**

Smerigliatrice angolare
a testa ribassata
WF 18 LTX 125 Quick

Ø 125 mm
8.000 giri/min

No. Ord. 6.01306.84 **€ 229,00**

Smerigliatrice angolare
W 18 LTX 150 Quick

Ø 150 mm
8.000 giri/min

No. Ord. 6.00404.89 **€ 215,00**

Smerigliatrice angolare
WB 18 LTX BL 180
Brushless

Ø 180 mm
8.200 giri/min

No. Ord. 6.13087.84 **€ 324,00**

Smerigliatrice angolare
WPB 36-18 LTX BL 230
Brushless

Ø 230 mm
6.600 giri/min

No. Ord. 6.13102.84 **€ 633,00**

Ventilatore
AV 18

3,8 m/s
Ø 42 cm

No. Ord. 6.06176.85 **€ 108,00**

Radio
R 12-18 BT

con funzione Bluetooth

No. Ord. 6.00777.85 **€ 89,00**

Miscelatore
RW 18 LTX 120

40 l
0-750 /min

No. Ord. 6.01163.85 **€ 325,00**

Aspiratore
AS 18 L PC

120 hPa (mbar)
7,5 l

No. Ord. 6.02021.85 **€ 173,00**

Compressore
Power 160-5 18 LTX BL OF

5 l
0,7 kW

No. Ord. 6.01521.85 **€ 294,00**

L

LT

COMBO 244

Trapano-avvitatore a percussione - SB 18
+ Smerigliatrice angolare - W 18 LTX 125 Quick

1x **2.0 Ah**
1x **4.0 Ah***
€ 375,00
No.ord. 6.85089

COMBO 234

Trapano-avvitatore a percussione - SB 18
+ Martello perforatore combinato - KHA 18 LTX

2x **2.0 Ah***
€ 386,00
No.ord. 6.85090

* in valigetta

Con qualsiasi combo (L, LT BL e LTX)

+3a* *a prezzo speciale* **€ 69,00**

LiHD TECHNOLOGY

3 anni garanzia LI-POWER / LiHD

4.0 Ah LiHD

* Opzionale

COMBO

NOVITÀ

Trapano-avvitatore a percussione - SB 18 LT
+ Mini-smerigliatrice angolare - CC 18 LTX BL

2x

2x **3.5 Ah** LiHD
€ 353,00
No.ord. 6.00349.86

COMBO 52

Trapano-avvitatore a percussione - SB 18 LT
+ Smerigliatrice angolare - W 18 LTX 125 Quick



2x

2x **4.0 Ah** LiHD
€ 439,00
No.ord. 6.02103.52

COMBO 53

Trapano-avvitatore a percussione - SB 18 LT
+ Martello perforatore combinato - KHA 18 LTX

2x

2x **4.0 Ah** LiHD
€ 452,00
No.ord. 6.02103.53



LT BL

LTX

COMBO 54 BRUSHLESS

Trapano-avvitatore a percussione - SB 18 LT BL
+ Avvitatore a massa battente - SSD 18 LTX 200 BL

2x

2x **4.0 Ah** LiHD
€ 506,00
No.ord. 6.02103.54

COMBO 58

Martello perforatore combinato - KHA 18 LTX
+ Smerigliatrice angolare - W 18 LTX 125 Quick

2x

2x **4.0 Ah** LiHD
€ 513,00
No.ord. 6.02103.58

COMBO 56 BRUSHLESS

Trapano-avvitatore a percussione - SB 18 LT BL
+ Avvitatore a massa battente - SSW 18 LTX 400 BL

2x

2x **4.0 Ah** LiHD
€ 516,00
No.ord. 6.02103.56

COMBO 59

Avvitatore a massa battente - SSW 18 LTX 400 BL
+ Smerigliatrice angolare - W 18 LTX 125 Quick

2x

2x **4.0 Ah** LiHD
€ 536,00
No.ord. 6.02103.59

COMBO 57 BRUSHLESS

Trapano-avvitatore a percussione - SB 18 LT BL
+ Martello perforatore combinato - KHA 18 LTX BL 24 Q

2x

2x **4.0 Ah** LiHD
€ 617,00
No.ord. 6.02103.57

COMBO 62 BRUSHLESS

Trapano-avvitatore a percussione - SB 18 LTX BL I
+ Smerigliatrice angolare - WB 18 LTX BL 125 Quick

2x

2x **5.5 Ah** LiHD
€ 599,00
No.ord. 6.02103.62

Le caratteristiche

SISTEMA QUICK

M-QUICK

Rapida sostituzione della mola, senza l'ausilio di attrezzi.



FRIZIONE DI SICUREZZA

S-AUTOMATIC MECHANICAL SAFETY CLUTCH

Minimo contraccolpo
Massimo controllo

Per la massima sicurezza in caso di bloccaggio della mola.

FRENO MOLA

2 SEC
FAST BRAKE

Blocco mola entro 2 sec. dal rilascio dell'interruttore. Massima protezione dell'operatore.

AUTOBALANCER

AUTOBALANCER

- Riduzione delle vibrazioni fino al 50%. Protezione della salute e garanzia del doppio della durata delle mole.
- **Impugnatura Metabo Vibra Tech (MVT):** riduce le vibrazioni per lavorare nel massimo confort anche in caso di impiego continuato.

MVT

INTERRUTTORE

PADDLE-SWITCH

Sicurezza senza compromessi

Disponibili con due alternative di interruttore (a bloccaggio ed a "uomo presente").

I benefici

PRESTAZIONI ECCEZIONALI

Il Motore Marathon raggiunge valori di punta ineguagliabili per quanto riguarda la coppia, la potenza resa e la resistenza ai sovraccarichi.

LONGEVITÀ SENZA PARI

Tempi di resistenza aumentati: feritoie di ventilazione posteriori. Raffreddamento ottimizzato: nessuna disattivazione per surriscaldamento.

10 IMBATTIBILI PLUS

delle nostre smerigliatrici angolari
da 900-1.700 Watt.

MARATHON MOTOR

MOTORE MARATHON

Motore a sezione ridotta

grazie ad una nuova tecnologia di avvolgimenti interni al campo. Questo permette una impugnatura del corpo macchina molto affusolata.



Campo Indotto
Avvolgimento / rame

Protezione da polvere abrasiva

Integrale rivestimento con resina epossidica polverizzata e **griglia parapolvere** dissuasiva. **Ventola speciale** per uno straordinario raffreddamento

LONGEVITÀ CARBONCINI

Minore manutenzione

Carboncini a doppia durata per prolungati intervalli di manutenzione. Con tutte le smerigliatrici angolari da 1.550, 1.700 e 1.900 Watt.

2x MAGGIORE LONGEVITÀ
NUOVO SISTEMA DI CARBONCINI

ELETTRONICA

Versatilità e comfort

- **Elettronica VTC**: per variare il numero di giri in funzione del materiale da lavorare. Nessun calo, anche sotto carico;
- **Avviamento Soft-Start** per impedire il fastidioso scatto a rotazione all'avviamento della corrente di spunto;
- **Protezione anti-riavviamento**: impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente;
- Protezione da sovraccarico

SISTEMA RAFFREDDAMENTO

Maggiore longevità e potenza

Straordinaria portata dell'aria di raffreddamento, dovuta alle feritoie di aspirazione posteriori, e ad una turboventola con accelerazione aria fino a 400 Km/h.



PERFETTA ERGONOMIA

Peso contenuto ed impugnatura particolarmente affusolata.
LAVORO POCO AFFATICANTE E SICURO.

MASSIMA SICUREZZA

Con la frizione di sicurezza (dal 1966) il freno mola, Autobalancer e l'impugnatura MVT, offriamo la massima sicurezza e protezione dell'operatore.

SOLUZIONI PER LA LAVORAZIONE INDUSTRIALE ED ARTIGIANALE



Mola per troncare acciaio/Inox

Diametro x spessore x foro mm	No.Ord. (x 1 pz.)	Unità conf.	Prezzo IVA escl. (x 10 pz.)
115 x 1,0 x 22,23	6.16262	10	€ 11,20
125 x 1,0 x 22,23	6.16263	10	€ 11,20

W 9-115

Ø 115 mm

Potenza nom. assorb. **900 W**
No. giri a vuoto **10.500/min**
Peso **2,1 kg**

€ 92,00
No.ord. 6.00354

W 12-125 Quick

Ø 125 mm

Potenza nom. assorb. **1.250 W**
No. giri a vuoto **11.000/min**
Peso **2,4 kg**

€ 114,00
No.ord. 6.00398

WA 12-125 Quick

Ø 125 mm

Potenza nom. assorb. **1.250 W**
No. giri a vuoto **11.000/min**
Peso **2,4 kg**

€ 126,00
No.ord. 6.00422

WE 15-125 Quick

Ø 125 mm

Potenza nom. assorb. **1.550 W**
No. giri a vuoto **11.000/min**
Peso **2,5 kg**

€ 145,00
No.ord. 6.00448

WEV 15-125 Quick

Ø 125 mm

Potenza nom. assorb. **1.550 W**
No. giri a vuoto **2.800-11.000/min**
Peso **2,5 kg**

€ 162,00
No.ord. 6.00468

WE 19-180 Quick RT

Ø 180 mm

Potenza nom. assorb. **1.900 W**
No. giri a vuoto **8.200/min**
Peso **2,7 kg**

€ 198,00
No.ord. 6.01088

WE 26-230 MVT Quick

Ø 230 mm

Potenza nom. assorb. **2.600 W**
No. giri a vuoto **6.600/min**
Peso **6,3 kg**

€ 198,00
No.ord. 6.06475

Vantaggi delle macchine

Motore Marathon
brevettata protezione antipolvere e straordinaria resistenza termica anche in applicazioni estreme e continuative.

Frizione di sicurezza S-automatic
minimo contraccolpo in caso di blocco del disco. Massimo controllo e sicurezza.

Sistema Quick
rapida sostituzione della mola, senza attrezzi. Veloce, comodo e sicuro.

Elettronica VTC (Vario-Tacho-Constamatic)
per variare il numero di giri in funzione del materiale da lavorare. Nessun calo, anche sotto carico.

Sistema antivibrazione "Autobalancer"
con il 50% di minor vibrazioni. Protezione della salute e consumo delle mole dimezzato (meno costi)

Metabo Vibra Tech (MVT)
riduce le vibrazioni. Maggiore comfort e protezione della salute.

Avviamento elettronico Soft start
per impedire il fastidioso scatto a rotazione all'avviamento.

Protezione anti-riavviamento
impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interrruzione di corrente

Radii perfetti per una ottimale preparazione alla verniciatura nei bordi a vista.

Smussatura filigrana di lamiere diritte o sagomate, o fori superiori a Ø 13 mm.

Superficie di ottima qualità, angolo di smusso preciso - risultati ottimali

Smussatrice KFM 16-15 F

5 volte di maggior lunghezza di bordo fresata, a parità di tempo

Smerigliatrice angolare da 2.600 Watt

Materiale: acciaio da costruzione (S235JR) smusso 15 mm x 45°

Smussatrici per metalli

KFM 9-3 RF

Smusso 4 mm

€ 817,00

No.ord. 6.01751.70

KFM 15-10 F

Smusso 10 mm

€ 1.854,00

No.ord. 6.01752.50

KFM 16-15 F

Smusso 15 mm

€ 2.290,00

No.ord. 6.01753.50

	KFM 9-3 RF	KFM 15-10 F	KFM 16-15 F
Potenza nom. assorb.	900 W	1.550 W	1.600 W
No. giri a vuoto	4.500-11.500 /min	7.800-12.200 /min	12.000 /min
Tipo bordi	Smusso/curv.	Smusso	Smusso
Altezza smusso 45° max.	4 mm	10 mm	15 mm
Curvatura max.	R2/R3	-	-

Lucidatrice

PE 15-20 RT

1.500 Watt

+ Platorello

€ 246,00

No.ord. 6.15200.53

Per platorelli max. **180 mm**, potenza resa **1.000 W**, coppia **18 Nm**, no. giri a vuoto **300 - 1.900/min**, filettatura albero **M 14**, peso senza cavo **2,4 kg**

Satinatrice

SE 17-200 RT

1.700 Watt

+ 1 rullo lamellare P80

€ 404,00

No.ord. 6.02259.53

No. giri a vuoto **800 - 3.000 / min**, Ø abrasivi **100 - 200 mm**, larghezza abrasivi **50 - 100 mm**

Questione di

SALUTE E PULIZIA

Protezione della tua salute

La protezione della vostra salute ci sta a cuore: le polveri aspirate in occasione della levigatura, del taglio o della fresatura – nei nostri aspiratori L – giungono direttamente nel sacchetto filtro, con una ritenzione fino al 99%, anziché finire nei vostri polmoni.

Clienti soddisfatti

Lascerete inoltre un'impressione estremamente positiva presso i vostri clienti, lasciando dietro di voi non solo dei risultati di lavoro eccellenti, ma anche un ambiente pulito.

Longevità utensili elettrici

Una minor quantità di polvere nell'aria, infine, ha come risultato anche una durata decisamente superiore del vostro utensile elettrico. La polvere aspirata, infatti, non può più depositarsi sui contatti nel motore della vostra macchina.

Categoria polveri

In base al tipo di polvere (ad es. polvere di legno, polvere minerale) si possono scegliere diverse tecnologie di pulizia filtro: dai sistemi di pulizia filtro manuale fino a totalmente automatica.

Il nome della macchina contiene la categoria di polvere a cui appartiene (L, M, H).

Dal 2005 - EN 60335-2-69, Appendice AA (estratto)		Pericoli / adatti per	Smaltimento
Categorie polveri	Max. passaggio polvere		
L	1 %	**Ritenzione 99%:** ■ Polveri con valori AGW > 1 mg/m³ ■ Polveri leggermente pericolose	-
M	0,1 %	**Ritenzione 99,9%:** ■ Polveri con valori AGW ≥ 0,1 mg/m³ ■ Polveri mediamente pericolose, ad es. polveri del legno (faggio/quercia) ■ Polveri minerali classe M	Smaltimento a basso livello di polvere
H	0,0005 %	**Ritenzione 99,995%:** ■ Polveri con valori AGW ≥ 0,1 mg/m³ ■ Polveri cancerogene ■ Polveri con agenti patogeni	Smaltimento senza polvere

Aspiratori universali

	ASA 25 L PC	ASA 30 L PC INOX	ASR 25 L SC	ASR 50 L SC
Pulizia filtro	MANUALE	MANUALE	SEMIAUTOMATICA	SEMIAUTOMATICA
Max. volume d'aria	3.600 l/min	3.600 l/min	3.660 l/min	3.660 l/min
Depressione	210 hPa (mbar)	210 hPa (mbar)	248 hPa (mbar)	248 hPa (mbar)
Capacità serbatoio	25 l	30 l	25 l	50 l
	No.ord. 6.02014	No.ord. 6.02015	No.ord. 6.02024	No.ord. 6.02034
	€ 213,00	€ 279,00	€ 422,00	€ 482,00

ASR 50 M SC

Pulizia filtro

SEMIAUTOMATICA

3.660 l/min
248 hPa (mbar)
50 l

No.ord. 6.02045

€ 626,00

ASR 35 L ACP

Pulizia filtro

AUTOMATICA

3.660 l/min
248 hPa (mbar)
35 l

No.ord. 6.02057

€ 490,00

ASR 35 M ACP

Pulizia filtro

AUTOMATICA

3.660 l/min
248 hPa (mbar)
35 l

No.ord. 6.02058

€ 651,00

ASR 35 H ACP

Pulizia filtro

AUTOMATICA

3.660 l/min
248 hPa (mbar)
35 l

No.ord. 6.02059

€ 748,00

NOVITÀ

Rivoluzionaria

Smerigliatrice angolare leggera e potente per tagli a secco e senza polvere, **fino a 55 mm di profondità** e con soli 3,5 kg di peso.

Smerigliatrice con carter di aspirazione
TEPB 19-180 RT CED

Disco in dotazione

€ 431,00
No.ord. 6.00433.50

- Piastrelle
- Tagli di giunti di dilatazione e giunti
- Taglio di canaline per cavi

Ø disco diamantato	**180 mm**
Max. profondità di taglio	**55 mm**
Potenza nominale	**1.900 W**
No. giri a vuoto	**7.500 /min**
Peso	**3,5 kg**

Versione 2.400 W - Ø 230 mm
TE 24-230 MVT CED

€ 431,00
No.ord. 6.00434.50

Flessibile

Per smerigliatrici angolari **Ø 125 mm**, installazione senza attrezzi, per tagli a secco e senza polvere, **fino a 30 mm di profondità**.

Carter di aspirazione a clip per troncare
CED 125

- Edilizia: taglio di tegole, giunti di dilatazione, scanalature per cavi, pareti
- Taglio di lastre di cemento o terrazza

€ 36,00
No.ord. 6.30401

Performante

Per smerigliatrici angolari **Ø 230 mm**, per tagli a secco e quasi senza polvere, **fino a 60 mm di profondità**.

Carter di aspirazione
CED 230

- Piastrelle
- Tagli di giunti di dilatazione e giunti
- Taglio di canaline per cavi

Compatibile con smerigliatrici MVT, prodotte dal 2011 in poi.

€ 199,00
No.ord. 6.26752

Trapani a percussione

SBE 850-2

€ 153,00
No.ord. 6.00782.50

SBEV 1300-2

€ 226,00
No.ord. 6.00785.50

	SBE 850-2	SBEV 1300-2
Potenza nom. assorb.	**850 W**	**1.300 W**
Ø calc./acciaio/legno	**18/13/40 mm**	**22/16/40 mm**

Martelli perforatori combinati

KHE 2660 Quick

+ con secondo mandrino

3,0 Joule

€ 213,00
No.ord. 6.00663.50

Potenza nom. assorb.	**850 W**
Ø calcestruzzo	**26 mm (punte piene)** **68 mm (corone)**
Peso senza cavo	**3,1 kg**

KHE 3251

+ con secondo mandrino

+ 5 punte/scalpelli

3,1 Joule

€ 335,00
No.ord. 6.00659.53

Potenza nom. assorb.	**800 W**
Ø calcestruzzo	**32 mm (punte piene)** **82 mm (corone)**
Peso senza cavo	**3,6 kg**

Creazione di tracce, anche senza costola intermedia

Scanalatore per muri
MFE 40

senza dischi
€ 483,00
No.ord. 6.04040.51

con 2 dischi diamantati a 1 lama
€ 550,00
No.ord. 6.04040.50

Potenza nom. assorb.	**1.900 W**
Ø dischi diamantati	**125 mm**
Profondità taglio regolabile	**10 - 40 mm**
Possibili largh. di scanalatura	**9 / 15,5 / 22 / 28,5 / 35 mm**

Accessori consigliati

Disco diamantato a 2 lame
Ø 125 x 18 x 22,23 mm
Largh. scanal.: 20 mm
No.ord. 6.28298
€ 116,00

Disco diamantato a 3 lame
Ø 125 x 28,5 x 22,23 mm
Largh. scanal.: 30 mm
No.ord. 6.28299
€ 163,00

Levigatrice per risanamenti
RSEV 19-125 RT

con disco x calcetruzzo
€ 513,00
No.ord. 6.03825.71

senza disco
€ 374,00
No.ord. 6.03825.70

Potenza nom. ass. **1.900 W,** no. giri max. a vuoto **3.800-8.200/min,**
Ø testa fresante/disco **125 mm,** no. giri a carico nom. **6.800/min**

Set: levigatrice + aspiratore
RSEV 19-125 RT
+
ASR 35 L ACP

€ 871,00
No.ord. 6.91000

+ 1 disco per calestruzzo

Fresatrice per risanamenti
RFEV 19-125 RT

con testa fresante a punta

con frese a punta
€ 588,00
No.ord. 6.03826.71

Potenza nom. ass. **1.900 W,** No. giri max. a vuoto **750-3.100 /min,**
Ø testa fresante/disco **125 mm,** no. giri a carico nom. **2.800 /min,**
profondità di fresatura max **6 mm**

Set: levigatrice + aspiratore
LSV 5-225 Comfort
(tipo regolabile 1,1 - 1,6 m)
+
ASR 35 L ACP

Set: LSV 5-225 Comfort + ASR 35 L ACP
€ 1.235,00
No.ord. 6.90886.53

LSV 5-225 Comfort:
Potenza nom. ass. **500 W,**
Ø platorello **225 mm**

ASR 35 L ACP:
Max. volume d'aria **3.660 l/min,**
depressione **248 hPa (mbar),**
capacità serbatoio **35 l**

solo macchina
LSV 5-225 Comfort
€ 732,00
No.ord. 6.00136

Accessori consigliati

25 fogli abrasivi **P80** Ø 225 mm	25 fogli abrasivi **P100** Ø 225 mm	25 fogli abrasivi **P120** Ø 225 mm
No.ord. 6.26651	No.ord. 6.26652	No.ord. 6.26653
€ 66,00	**€ 63,00**	**€ 63,00**

Troncatrici radiali: precise e potenti

KGS 254 M

✓ Potenza 1.800 W
✓ Lama Ø 254 x 30 mm
✓ No. giri a vuoto 4.500 / min
✓ Peso 16,3 kg

radiale

€ 349,00
No.ord. 6.02540

KGS 305 M

✓ Potenza 2.000 W
✓ Lama Ø 305 x 30 mm
✓ No. giri a vuoto 3.700 / min
✓ Peso 19,6 kg

radiale

€ 436,00
No.ord. 6.19305

KGS 315 Plus

✓ Potenza 2.200 W
✓ Lama Ø 315 x 30 mm
✓ No. giri a vuoto 3.100-4.100 / min
✓ Peso 26 kg

radiale

€ 852,00
No.ord. 6.0103150000

KGT 305 M

✓ Potenza 2.000 W
✓ Lama Ø 305 x 30 mm
✓ No. giri a vuoto 3.700 / min
✓ Peso 22 kg

con pianetto

€ 599,00
No.ord. 6.19004

KGSV 72 Xact SYM

✓ Potenza 1.800 W
✓ Lama Ø 216 x 30 mm
✓ No. giri a vuoto 2.200-6.300 / min
✓ Peso 18,3 kg

radiale

Combinazione unica:
sega a trazione
e sega per tagli
simmetrici precisi
(senza misurazione)

€ 707,00
No.ord. 6.12216

	KGS 254 M	KGS 305 M	KGS 315 Plus	KGS 305 M	KGSV 72 Xact SYM
Capacità di taglio					
Sezione max. del pezzo **a 90°/90°**	92 mm 305 mm	105 mm 305 mm	120 mm 320 mm	102 mm 150 mm	72 mm 305 mm
Sezione max. del pezzo **a 45°/45°**	47 mm 205 mm	67 mm 205 mm	76 mm 223 mm	45 mm 115 mm	42 mm 215 mm

Troncatrici Metabo estremamente versatili

Per troncature nel montaggio o in laboratorio. Attacco aspirazione per tagli senza sporcare. Tagli anche di profili in alluminio o scanalature.

Cavalletti-basamento per troncatrici

KSU 100
✓ Lunghezza 100 cm
✓ Peso 16 kg

€ 142,00
No.ord. 6.29004

con funzione trolley

KSU 251
✓ Lunghezza min.-max. 127 – 250 cm
✓ Peso 23 kg

€ 219,00
No.ord. 6.29005

con funzione trolley

KSU 401
✓ Lunghezza min.-max. 168 – 400 cm
✓ Peso 25 kg

€ 342,00
No.ord. 6.29006

Sega a nastro
BAS 318

€ 539,00
No.ord. 6.19009

Potenza nom. assorbita	**900 W**
Superficie piano appoggio	**560x400 mm**
Altezza di taglio	**170 mm**
Larghezza di passaggio	**307 mm**
Lunghezza nastro	**2.240 mm**
Peso	**79 kg**

Sega circolare da banco
TS 254

€ 758,00
No.ord. 6.00668

Potenza nom. assorbita	**2.000 W**
Lama	**Ø 254 x 30 mm**
Max. superficie appoggio	**970 x 995 mm**
Altezza max. di taglio 90°/45°	**87 / 50 mm**
No. giri a vuoto	**4.200 / min**
Peso	**33,4 kg**

Levigatrici roto-orbitali

BRUSHLESS

SXE 150-5.0 BL

SXE 150-5.0 BL
+asportazione

Ø orbita 5,0 mm,
Ø platorello 150 mm

€ 452,00

No.ord. 6.15050

SXE 150-2.5 BL
+finitura

Ø orbita 2,5 mm,
Ø platorello 150 mm

€ 452,00

No.ord. 6.15025

Levigatrice orbitale
FSR 200 InteKit

Versione palmare

Piastra in alluminio per persiane

€ 123,00

No.ord. 6.00066.51

Dimensione piastra: **114x102 mm**, Ø orbita **1,4 mm**

Levigatrice roto-orbitale
SXE 3150

€ 123,00

No.ord. 6.00444

Ø orbita **3 mm**, Ø platorello **150 mm**

Levigatrie roto-orbitale
SXE 450 TurboTec

2 orbite

Levigatura **fine o grossolana**

€ 196,00

No.ord. 6.00129

Ø orbita **2,8/6,2 mm**, Ø platorello **150 mm**

Levigatrice orbitale
SRE 4351 TurboTec

€ 242,00

No.ord. 6.11351

Dimensione piastra: **114x229 mm**,
Ø orbita **2,2 mm**

Seghetti alternativi
STE 140 Plus

€ 229,00

No.ord. 6.01403.50

140 mm
Taglio max. legno

Potenza nom. ass. **750 W**,
Tagl. max.: legno **140 mm** / acciaio **10 mm** / metalli non ferrosi **35 mm**, Elettronica **VTC**

STE 100 Quick

€ 143,00

No.ord. 6.01100.50

100 mm
Taglio max. legno

Potenza nom. ass. **710 W**,
Tagl. max.: legno **100 mm** / acciaio **10 mm** / metalli non ferrosi **25 mm**, Elettronica **VC**

Multitool
MT 400 Quick

€ 196,00

No.ord. 6.01406.50

Potenza nominale **400 W**, angolo oscill. dx/sx **1,6°**, No. oscillazioni a vuoto **11.000 - 18.500 /min**, misura angolare piastra **93 mm**

Seghe diritte

SSEP 1400 MVT

SSEP 1400 MVT

Potenza nom. ass. **1.400 W**,
No. corse a vuoto **2.800/min**,
corsa lama **32 mm**,
livelli oscillanti **3**

€ 293,00

No.ord. 6.06178.50

SSE 1100

Potenza nom. ass. **1.100 W**,
No. corse a vuoto **2.600/min**,
corsa lama **28 mm**

€ 173,00

No.ord. 6.06177.50

Sega circolare
KS 55 FS

Potenza nom. ass. **1.200 W**, Ø lama **160 mm**,
Taglio max. legno **55 mm**, No. giri a vuoto **5.600 /min**

€ 133,00

No.ord. 6.00955

Binario di guida FS 80

Lunghezza totale 80 cm

No.ord. 6.29010

€ 72,00

Avvitatori a massa battente

DSSW 360
360 Nm
attacco **1/2"**

€ 82,00
No.ord. 6.04118.50

Consumo d'aria **6 l/s,** peso **2 kg**

DSSW 500
500 Nm
attacco **1/2"**

€ 148,00
No.ord. 6.01590

Consumo d'aria **7 l/s,** peso **1,2 kg**

DSSW 930
930 Nm
attacco **1/2"**

€ 220,00
No.ord. 6.01549

Consumo d'aria **9 l/s,** peso **1,8 kg**

Set martelli scalpellatori

DMH 30 Set

€ 77,00
No.ord. 6.04115.50

Consumo d'aria **280 l/min,** peso **2 kg**

DMH 290 Set

€ 226,00
No.ord. 6.01561.50

Consumo d'aria **330 l/min,** peso **1,7 kg**

Smerigliatrici angolari

DW 125
ø 125 mm

€ 208,00
No.ord. 6.01556

Consumo d'aria **550 l/min,** no. giri max. a vuoto **10.000/min,** filettatura albero **M 14,** peso **1,8 kg**

DW 10-125 Quick
ø 125 mm

€ 277,00
No.ord. 6.01591

Consumo d'aria **500 l/min,** no. giri max. a vuoto **12.000/min,** filettatura albero **M 14,** peso **1,8 kg**

Smerigliatrici diritte

DG 700
6 mm
apertura pinza

€ 124,00
No.ord. 6.01554

Consumo d'aria **600 l/min,**
No. giri max. a vuoto **22.000/min,** peso **0,8 kg**

DG 700 L
Collo lungo
per raggiungere punti difficilmente accessibili

6 mm
apertura pinza

€ 171,00
No.ord. 6.01555

Consumo d'aria **600 l/min,**
no. giri max. a vuoto **22.000/min,** peso **1,3 kg**

Avvitatore a cricco

DRS 95 - 1/2"

95 Nm
Coppia di allentamento

attacco **1/2"**

€ 113,00
No.ord. 6.01553

Consumo d'aria **390 l/min,**
no. giri max. **270/min,** peso **1,2 kg**

Avvitatore

DS 14

attacco **1/4"**

5-14 Nm
Coppia di allentamento

€ 126,00
No.ord. 6.04117

Consumo d'aria **340 l/min,**
no. giri max. **1.800/min,** peso **1,2 kg**

Trapano

DB 10

3-10 mm
apertura mandrino

€ 100,00
No.ord. 6.04120

Consumo d'aria **360 l/min,**
no. giri max. **1.800/min,** peso **1,2 kg**

Levigatrice roto-orbitale

DSX 150

ø 150 mm
platorello a 6 fori autoaderente

€ 235,00
No.ord. 6.01558

Consumo d'aria **550 l/min,**
Ø orbitat **5 mm,**
no. giri max. **12.000/min,** peso **1 kg**

Cordless Alliance System (CAS):

Una batteria per tutto.

Cordless Alliance System (CAS) è un'alleanza di marchi leader di utensili elettrici per dare una doppia flessibilità agli utilizzatori: di lavorare con un unico sistema a batteria liberi dal cavo e con macchine di diversi produttori, per applicazioni standard e specializzate.
Novità senza precedenti resa possibile grazie all'innovativa tecnologia a batteria Metabo.

Il Vostro rivenditore Metabo:

Cod. 6.60192

Unisciti alla community!

@Metabo Italia

@metabo_it

XXL
3 ANNI
DI GARANZIA

Registrati su:
www.metabo.com/xxl

Si declina ogni responsabilità per errori di stampa o inesattezze.
Le immagini sono solo rappresentative, **i prezzi sono intesi IVA esclusa.**
Lo Specials è valido fino al 31.12.2019

metabo®
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS