

# SERIE FUTURA



## CANCELLI e RECINZIONI

 **MADE IN ITALY**



ferramenta

# Alberti

**ALBERTI S.r.l. Ferramenta**

Ingresso e dettaglio Ferramenta Azienda fondata nel 1880

Sede: Via Tramontani 12 52015 Pratovecchio (AR)

Codice fiscale e P.IVA 01939170518 Cap.Soc.€ 53.000,00 i.v.

Tel 0575/58.37.39 r.a 0575/1786699-0575/1986591-0575/452117

Fax 0575/19.49.855-0575/58.39.17 gsm 335/57.21.895

email: [alberti@ferramenta.biz](mailto:alberti@ferramenta.biz) - web: [www.ferramenta.biz](http://www.ferramenta.biz)

tel.

**0575.58.37.39** r.a.



# SERIE FUTURA



Una azienda al servizio  
delle imprese  
Strutturata su 20.000 metri  
quadri, 10.000 dei quali  
ripartiti fra  
produzione, uffici  
e magazzino

## GUARDA IL DVD ALLEGATO BASTANO 5 MINUTI



COME RIVOLUZIONIAMO  
IL MERCATO DELLE OPERE IN FERRO



LA PRODUZIONE DI UN CANCELLO  
A LIVELLO INDUSTRIALE



LA FORGIATURA E LA LAVORAZIONE  
A MANO DEI SINGOLI PEZZI



LA SEMPLICITÀ DI INSTALLAZIONE  
DEI NOSTRI PRODOTTI



LA SICUREZZA  
DELLA CERTIFICAZIONE

SERIE  
FUTURA





**SERIE  
FUTURA**



**MADE IN  
ITALY**



# INSTALLAZIONE CANCELLI

## ANCHE GIÀ MOTORIZZATI



Predisporre lo scavo in cui la struttura MONOBLOCCO verrà interrata.



Posare il MONOBLOCCO all'interno dello scavo posizionandolo correttamente grazie ad una livella. Riempire poi lo scavo con del calcestruzzo.



Quando il calcestruzzo si è solidificato, completare gli eventuali collegamenti alla rete elettrica. A questo punto il MONOBLOCCO SERIE FUTURA è già pronto all'uso. Con possibilità di apertura automatizzata.



In meno di mezz'ora è possibile installare un cancello MONOBLOCCO attraverso un semplice scavo, una livella e del calcestruzzo.



Grazie alla semplicità di installazione ed alle numerose soluzioni disponibili, già nella fase di progettazione è possibile determinare la quantità di prodotti necessari per la chiusura del cantiere e definirne i costi.

# CERTIFICAZIONE

Dal 1° Maggio 2005 è obbligatorio che porte e cancelli siano conformi alla norma EN 13241-1

**TOGLIENDO RESPONSABILITÀ A PROGETTISTI,  
IMPRESE ED INSTALLATORI,  
CIRCOSTANZA FINO AD OGGI SOTTOVALUTATA.**

# A T T E N Z I O N E !

**L'AUTOCERTIFICAZIONE  
E' FUORILEGGE**



**Nel caso di beni autocostruiti, il produttore  
DEVE certificare il prodotto e non solo l'installazione.**

**Non basta una targhetta con il marchio CE per rendere il cancello certificato!!  
Oltre al rispetto di rigorose caratteristiche tecnico-meccaniche, è necessario che  
vengano allegati, quindi consegnati, i manuali, una completa e  
dettagliata Guida all'Analisi dei Rischi,  
il verbale di collaudo e la Dichiarazione di Conformità.**

**NON RISCHIATE INUTILMENTE!  
INSTALLATE SOLO CANCELLI CERTIFICATI DA ENTI  
ED ORGANIZZAZIONI ABILITATI A LIVELLO EUROPEO**

**IL PRODOTTO NON CERTIFICATO  
PUÒ NON ESSERE PAGATO!**




La fornitura e/o installazione di prodotti non conformi alle disposizioni normative in tema di marchio CE e/o di sicurezza dei prodotti determina, a seconda dei casi, la nullità del contratto o una grave violazione del medesimo, e **legittima l'acquirente a respingere il prodotto, a rifiutare il pagamento del prezzo, a richiedere il risarcimento dei correlativi danni.**


## CERTIFICAZIONE DI LEGGE

- I prodotti che risultino non muniti del marchio di conformità CE, o dell'attestato di conformità, o dell'etichettatura all'uso prevista, devono essere ritirati dal commercio e non possono essere incorporati o installati in edifici (art. 11.3 DPR 246/893).
- Chiunque immetta nel mercato, commercializzi, distribuisca o installi apparecchi sprovvisti della marcatura CE e/o della dichiarazione di conformità e/o comunque della prescritta documentazione è soggetto, per ogni violazione, a sanzione amministrativa che va da 2.000,00 Euro a 12.000,00 Euro (art. 15 Dlgs 194/07).

**Cancelli zincati in monoblocco da € 1.530 a € 2.025**



**Recinzioni zincate da € 68,00 a € 85,00 al mt. lineare**



# MONOBLOCCO CRISTINA (CA)

Cancello zincato completo di struttura

Recinzione zincata al mtl compresa di piantini e viti

da € **1.605,00**

€ **75,50**



PARTE DA INTERRARE

CERTIFICAZIONE secondo la norma EN 13241-1




## STRUTTURA MONOBLOCCO BREVETTATA

### ANTE BATTENTE

**NOVITÀ 2009**

### DIMENSIONI (mm)

### PREZZO (€) IVA esclusa



COMPRESI DI SERRATURA E CARDINI


C ESTERNO ANTE	B ALTEZZA FUORI TERRA		
STRETTO 2900 mm	BASSO 1600 mm	SB	
STRETTO 2900 mm	ALTO 1800 mm	SA	
LARGO 3380 mm	BASSO 1600 mm	LB	
LARGO 3380 mm	ALTO 1800 mm	LA	
SUPERLARGO 3880 mm	ALTO 1800 mm	SL	
LARGO 3380 mm	MACRO 2085 mm	LM	

GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
975,00	1.125,00	1.290,00
1.000,00	1.150,00	1.340,00
1.040,00	1.200,00	1.400,00
1.065,00	1.230,00	1.460,00
1.125,00	1.315,00	1.575,00
SU ORDINAZIONE		

### MONOBLOCCO BATTENTE

### DIMENSIONI (mm)

### PREZZO (€) IVA esclusa



STRUTTURA MONOBLOCCO IN TUBOLARE 150x150x3mm


C ESTERNO ANTE	B ALTEZZA FUORI TERRA	A INGOMBRO STRUTTURA	
STRETTO 2900 mm	BASSO 1600 mm	3320 mm	SB
STRETTO 2900 mm	ALTO 1800 mm	3320 mm	SA
LARGO 3380 mm	BASSO 1600 mm	3820 mm	LB
LARGO 3380 mm	ALTO 1800 mm	3820 mm	LA
SUPERLARGO 3880 mm	ALTO 1800 mm	4320 mm	SL
LARGO 3380 mm	MACRO 2085 mm	3820 mm	LM

GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
1.475,00	1.605,00	1.785,00
1.510,00	1.720,00	1.910,00
1.550,00	1.805,00	2.020,00
1.590,00	1.840,00	2.045,00
1.670,00	1.960,00	2.185,00
SU ORDINAZIONE		

### INTEGRALE = BATTENTE + PEDONALE

### DIMENSIONI (mm)

### PREZZO (€) IVA esclusa



IL SENSO DI APERTURA VA VISTO DALL'ESTERNO

C ESTERNO ANTE	E ESTERNO ANTA	B ALTEZZA FUORI TERRA	A INGOMBRO STRUTTURA	
STRETTO 2900 mm	950 mm	BASSO 1600 mm	4520 mm	SB
STRETTO 2900 mm	950 mm	ALTO 1800 mm	4520 mm	SA
LARGO 3380 mm	950 mm	BASSO 1600 mm	5020 mm	LB
LARGO 3380 mm	950 mm	ALTO 1800 mm	5020 mm	LA
SUPERLARGO 3880 mm	950 mm	ALTO 1800 mm	5520 mm	SL

GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
2.020,00	2.255,00	2.505,00
2.080,00	2.395,00	2.660,00
2.095,00	2.455,00	2.740,00
2.160,00	2.515,00	2.795,00
2.240,00	2.635,00	2.935,00

Maggiorazione per struttura a rivestire € 150,00  
Ingombro per struttura a rivestire: alla dimensione A aggiungere 715 mm

Predisposizione a battente

N° 2 casse di fondazione




MAGGIORAZIONE

€ **250,00**

IVA esclusa

N.B. Nella versione grezza anche la struttura è grezza

**LEGENDA**  **PRONTA CONSEGNA** ■ **ESTERNO ANTE** ■ **ALTEZZA FUORI TERRA** ■ **INGOMBRO** ■ **PREZZO**
**MODULI A COMPLETAMENTO**


IL PREZZO È DA INTENDERE AL MODULO. Per ogni modulo è compreso un piantino a murare completo di viti.

**PIANTINI**


TIPOLOGIA: CENTRALE PARTENZA ED ANGOLO

**DIMENSIONI (mm)**

I, INTERASSE	B, ALTEZZA	
885 mm	1030 mm	A modulo
	1220 mm	A modulo
1380 mm	1030 mm	A modulo
	1220 mm	A modulo
1630 mm	1030 mm	A modulo
	1220 mm	A modulo

**PREZZO (€) IVA esclusa**

GREZZA	ZINCATA	ZINCATA E VERNICIATA
68,00	86,00	100,00
72,00	91,00	107,00
98,00	124,00	144,00
103,00	131,00	154,00
113,00	144,00	164,00
118,00	151,00	175,00

Maggiorazione per piantino ad avvitare € 2,75 cadauno.


**DIMENSIONI (mm)**

Ø 30	X
OMB BASSO	1260 mm
OMB ALTO	1450 mm
OAB BASSO	1110 mm
OAB ALTO	1300 mm

**PREZZO (€) IVA esclusa**

GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
16,00	20,50	23,50
17,00	21,50	25,00
18,75	23,25	26,25
19,75	24,25	27,75

I piantini vanno murati 150 mm lasciando un'aria da 65 mm a 75 mm circa tra recinzione e muretto. I piantini ad avvitare hanno un'aria di 75 mm circa tra recinzione e muretto.


**RECINZIONI MODULARI DA 2 METRI**

**DIMENSIONI (mm)**

B, ALTEZZA	
BASSA 1030 mm	al mt. lineare
ALTA 1220 mm	al mt. lineare

**PREZZO (€) IVA esclusa**

GREZZA	ZINCATA	ZINCATA E VERNICIATA
61,00	75,50	89,50
64,00	80,50	95,50

IL PREZZO È DA INTENDERE AL METRO LINEARE. Le recinzioni sono fornite in pannelli da 2000 mm interasse piantino. Per ogni pannello è compreso un piantino a murare completo di viti. Maggiorazione per piantino ad avvitare € 2,75 cadauno.

**ANTE PEDONALE**
**NOVITÀ 2009**


IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO

COMPRESI DI SERRATURA E CARDINI

**DIMENSIONI (mm)**

E, ESTERNO ANTA	B, ALTEZZA FUORI TERRA	
950 mm	BASSO 1600 mm	
	ALTO 1800 mm	
950 mm	MACRO 2085 mm	NEW

**PREZZO (€) IVA esclusa**

GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
350,00	400,00	450,00
375,00	400,00	475,00
SU ORDINAZIONE		

**MONOBLOCCO PEDONALE**


IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO

**DIMENSIONI (mm)**

E, ESTERNO ANTA	B, ALTEZZA FUORI TERRA	A, INGOMBRO STRUTTURA	
950 mm	BASSO 1600 mm	1345 mm	
	ALTO 1800 mm	1345 mm	
950 mm	MACRO 2085 mm	1345 mm	NEW

**PREZZO (€) IVA esclusa**

GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
545,00	650,00	720,00
570,00	675,00	750,00
SU ORDINAZIONE		

Maggiorazione per struttura a rivestire € 50,00  
Ingombro per struttura a rivestire: alla dimensione A aggiungere 480 mm

ESEMPI STRUTTURE RIVESTIRE CON TUBO 120x120x3 mm



# MONOBLOCCO HILARY (HI)

Cancello zincato completo di struttura

Recinzione zincata al mtl compresa di piantini e viti

da € **1.530,00**

€ **68,00**



PARTE DA INTERRARE

CERTIFICAZIONE  
secondo la norma  
EN 13241-1




## STRUTTURA MONOBLOCCO BREVETTATA

### ANTE BATTENTE

**NOVITÀ 2009**

### DIMENSIONI (mm)

### PREZZO (€) IVA esclusa



COMPRESI DI SERRATURA E CARDINI


C ESTERNO ANTE	B ALTEZZA FUORI TERRA		
STRETTO 2900 mm	BASSO 1600 mm	SB	
STRETTO 2900 mm	ALTO 1800 mm	SA	
LARGO 3380 mm	BASSO 1600 mm	LB	
LARGO 3380 mm	ALTO 1800 mm	LA	
SUPERLARGO 3880 mm	ALTO 1800 mm	SL	
LARGO 3380 mm	MACRO 2085 mm	LM	

GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
935,00	1.065,00	1.235,00
950,00	1.090,00	1.285,00
975,00	1.140,00	1.345,00
1.000,00	1.170,00	1.395,00
1.075,00	1.250,00	1.505,00
SU ORDINAZIONE		

### MONOBLOCCO BATTENTE

### DIMENSIONI (mm)

### PREZZO (€) IVA esclusa



STRUTTURA MONOBLOCCO  
IN TUBOLARE 150x150x3mm


C ESTERNO ANTE	B ALTEZZA FUORI TERRA	A INGOMBRO STRUTTURA	
STRETTO 2900 mm	BASSO 1600 mm	3320 mm	SB
STRETTO 2900 mm	ALTO 1800 mm	3320 mm	SA
LARGO 3380 mm	BASSO 1600 mm	3820 mm	LB
LARGO 3380 mm	ALTO 1800 mm	3820 mm	LA
SUPERLARGO 3880 mm	ALTO 1800 mm	4320 mm	SL
LARGO 3380 mm	MACRO 2085 mm	3820 mm	LM

GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
1.420,00	1.530,00	1.725,00
1.455,00	1.610,00	1.805,00
1.500,00	1.725,00	1.935,00
1.535,00	1.735,00	1.940,00
1.615,00	1.825,00	2.045,00
SU ORDINAZIONE		

### INTEGRALE = BATTENTE + PEDONALE

### DIMENSIONI (mm)

### PREZZO (€) IVA esclusa



IL SENSO DI APERTURA VA VISTO DALL'ESTERNO

C ESTERNO ANTE	E ESTERNO ANTA	B ALTEZZA FUORI TERRA	A INGOMBRO STRUTTURA	
STRETTO 2900 mm	950 mm	BASSO 1600 mm	4520 mm	SB
STRETTO 2900 mm	950 mm	ALTO 1800 mm	4520 mm	SA
LARGO 3380 mm	950 mm	BASSO 1600 mm	5020 mm	LB
LARGO 3380 mm	950 mm	ALTO 1800 mm	5020 mm	LA
SUPERLARGO 3880 mm	950 mm	ALTO 1800 mm	5520 mm	SL

GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
1.940,00	2.145,00	2.405,00
1.995,00	2.250,00	2.525,00
2.020,00	2.340,00	2.615,00
2.075,00	2.375,00	2.660,00
2.155,00	2.465,00	2.765,00

Maggiorazione per struttura a rivestire € 150,00  
Ingombro per struttura a rivestire: alla dimensione A aggiungere 715 mm

Predisposizione a battente

N° 2 casse di fondazione



MAGGIORAZIONE

€ **250,00**  
IVA esclusa

N.B. Nella versione grezza anche la struttura è grezza




# LEGENDA

🛒 PRONTA CONSEGNA ■ ESTERNO ANTE ■ ALTEZZA FUORI TERRA ■ INGOMBRO ■ PREZZO



## MODULI A COMPLETAMENTO



IL PREZZO È DA INTENDERE A MODULO. Per ogni modulo è compreso un piantino a murare completo di viti.

## PIANTINI



TIPOLOGIA: CENTRALE PARTENZA ED ANGOLO

## DIMENSIONI (mm)

I. INTERASSE	B. ALTEZZA	
885 mm	1030 mm	A modulo
	1220 mm	A modulo
1380 mm	1030 mm	A modulo
	1220 mm	A modulo
1630 mm	1030 mm	A modulo
	1220 mm	A modulo

## PREZZO (€) IVA esclusa

GREZZA	ZINCATA	ZINCATA E VERNICIATA
58,00	69,00	85,00
59,00	74,00	93,00
83,00	101,00	122,00
85,00	107,00	133,00
96,00	116,00	141,00
98,00	123,00	153,00

Maggiorazione per piantino ad avvitare € 2,75 cadauno.

## DIMENSIONI (mm)


Ø 30	X
OML BASSO	1260 mm
OML ALTO	1450 mm
OAL BASSO	1110 mm
OAL ALTO	1300 mm

## PREZZO (€) IVA esclusa

GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
13,50	18,00	21,00
14,50	19,00	23,00
16,25	20,75	23,75
17,25	21,75	25,75

I piantini vanno murati 150 mm lasciando un'aria da 65 mm a 75 mm circa tra recinzione e muretto. I piantini ad avvitare hanno un'aria di 75 mm circa tra recinzione e muretto.

# RECINZIONI MODULARI DA 2 METRI



## DIMENSIONI (mm)

B. ALTEZZA	
BASSA 1030 mm	al mt. lineare
ALTA 1220 mm	al mt. lineare


## PREZZO (€) IVA esclusa

GREZZA	ZINCATA	ZINCATA E VERNICIATA
54,00	68,00	82,50
57,00	73,00	89,00

IL PREZZO È DA INTENDERE AL METRO LINEARE. Le recinzioni sono fornite in pannelli da 2000 mm interasse piantino. Per ogni pannello è compreso un piantino a murare completo di viti. Maggiorazione per piantino ad avvitare € 2,75 cadauno.

## ANTE PEDONALE

NOVITÀ 2009



SNS1 SNS2  
IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO

COMPRESSE DI SERRATURA E CARDINI

## DIMENSIONI (mm)

E. ESTERNO ANTA	B. ALTEZZA FUORI TERRA	
950 mm	BASSO 1600 mm	
	BASSO 1800 mm	
NEW 950 mm	MACRO 2085 mm	

## PREZZO (€) IVA esclusa

GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
325,00	375,00	425,00
350,00	375,00	450,00
SU ORDINAZIONE		

## MONOBLOCCO PEDONALE



SNS1 SNS2  
IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO

## DIMENSIONI (mm)

E. ESTERNO ANTA	B. ALTEZZA FUORI TERRA	A. INGOMBRO STRUTTURA
950 mm	BASSO 1600 mm	1345 mm
	ALTO 1800 mm	1345 mm
NEW 950 mm	MACRO 2085 mm	1345 mm

## PREZZO (€) IVA esclusa

GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
520,00	615,00	680,00
540,00	640,00	720,00
SU ORDINAZIONE		

Maggiorazione per struttura a rivestire € 50,00  
Ingombro per struttura a rivestire: alla dimensione A aggiungere 480 mm

ESEMPI STRUTTURE RIVESTIRE CON TUBO 120x120x3 mm



# MONOBLOCCO SABRINA (SA)

Cancello zincato completo di struttura

Recinzione zincata al mtl compresa di piantini e viti

da € **1.615,00**

€ **80,00**



PARTE DA INTERRARE

CERTIFICAZIONE  
secondo la norma  
EN 13241-1




**STRUTTURA MONOBLOCCO BREVETTATA**

## ANTE BATTENTE

**NOVITÀ 2009**

## DIMENSIONI (mm)

## PREZZO (€) IVA esclusa



COMPRESI DI SERRATURA E CARDINI

**C** ESTERNO ANTE

**B** ALTEZZA FUORI TERRA

GREZZO

ZINCATO

ZINCATO E VERNICIATO


STRETTO	BASSO	ALTO	
2900 mm	1550 mm		SB
2900 mm	1750 mm		SA
LARGO	BASSO	ALTO	
3380 mm	1550 mm	1750 mm	LB
3380 mm		1750 mm	LA
<b>SUPERLARGO</b>		ALTO	
<b>3880 mm</b>		1750 mm	SL

STRETTO	BASSO	ALTO	
2900 mm	1550 mm		SB
2900 mm	1750 mm		SA
LARGO	BASSO	ALTO	
3380 mm	1550 mm	1750 mm	LB
3380 mm		1750 mm	LA
<b>SUPERLARGO</b>		ALTO	
<b>3880 mm</b>		1750 mm	SL

## MONOBLOCCO BATTENTE

## DIMENSIONI (mm)

## PREZZO (€) IVA esclusa



**C** ESTERNO ANTE

**B** ALTEZZA FUORI TERRA

**A** INGOMBRO STRUTTURA

GREZZO

ZINCATO

ZINCATO E VERNICIATO

STRETTO	BASSO	ALTO	
2900 mm	1550 mm	3320 mm	SB
2900 mm	1750 mm	3320 mm	SA
LARGO	BASSO	ALTO	
3380 mm	1550 mm	3820 mm	LB
3380 mm		3820 mm	LA
<b>SUPERLARGO</b>		ALTO	
<b>3880 mm</b>		1750 mm	4320 mm

STRETTO	BASSO	ALTO	
2900 mm	1550 mm	3320 mm	SB
2900 mm	1750 mm	3320 mm	SA
LARGO	BASSO	ALTO	
3380 mm	1550 mm	3820 mm	LB
3380 mm		3820 mm	LA
<b>SUPERLARGO</b>		ALTO	
<b>3880 mm</b>		1750 mm	4320 mm


STRUTTURA MONOBLOCCO IN TUBOLARE 150x150x3mm

Maggiorazione per struttura a rivestire € 100,00  
Ingombro per struttura a rivestire: alla dimensione A aggiungere 480 mm

## INTEGRALE = BATTENTE + PEDONALE

## DIMENSIONI (mm)

## PREZZO (€) IVA esclusa



**C** ESTERNO ANTE

**E** ESTERNO ANTA

**B** ALTEZZA FUORI TERRA

**A** INGOMBRO STRUTTURA

GREZZO

ZINCATO

ZINCATO E VERNICIATO

STRETTO	BASSO	ALTO	
2900 mm	1550 mm	4520 mm	SB
2900 mm	1750 mm	4520 mm	SA
LARGO	BASSO	ALTO	
3380 mm	1550 mm	5020 mm	LB
3380 mm		5020 mm	LA
<b>SUPERLARGO</b>		ALTO	
<b>3880 mm</b>		1750 mm	5520 mm

STRETTO	BASSO	ALTO	
2900 mm	1550 mm	4520 mm	SB
2900 mm	1750 mm	4520 mm	SA
LARGO	BASSO	ALTO	
3380 mm	1550 mm	5020 mm	LB
3380 mm		5020 mm	LA
<b>SUPERLARGO</b>		ALTO	
<b>3880 mm</b>		1750 mm	5520 mm

IL SENSO DI APERTURA VA VISTO DALL'ESTERNO

Maggiorazione per struttura a rivestire € 150,00  
Ingombro per struttura a rivestire: alla dimensione A aggiungere 715 mm

Predisposizione a battente

N° 2 casse di fondazione




MAGGIORAZIONE

€ **250,00**

IVA esclusa

N.B. Nella versione grezza anche la struttura è grezza

**LEGENDA** 🛒 PRONTA CONSEGNA ■ ESTERNO ANTE ■ ALTEZZA FUORI TERRA ■ INGOMBRO ■ PREZZO

**MODULI A COMPLETAMENTO**


IL PREZZO È DA INTENDERE AL MODULO. Per ogni modulo è compreso un piantino a murare completo di viti.

**PIANTINI**


TIPOLOGIA: CENTRALE PARTENZA ED ANGOLO

**DIMENSIONI (mm)**

I. INTERASSE	B. ALTEZZA	
885 mm	990 mm	A modulo
	1180 mm	A modulo
1380 mm	990 mm	A modulo
	1180 mm	A modulo
1630 mm	990 mm	A modulo
	1180 mm	A modulo

**PREZZO (€) IVA esclusa**

GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
68,00	86,00	100,00
72,00	91,00	107,00
98,00	124,00	144,00
103,00	131,00	154,00
113,00	144,00	164,00
117,00	151,00	175,00

Maggiorazione per piantino ad avvitare € 2,75 cadauno.


**DIMENSIONI (mm)**

Ø 30	X
OMB BASSO	1213 mm
OMB ALTO	1405 mm
OAB BASSO	1065 mm
OAB ALTO	1255 mm

**PREZZO (€) IVA esclusa**

GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
16,00	20,50	23,50
17,00	21,50	25,00
18,75	23,25	26,25
19,75	24,25	27,75

I piantini vanno murati 150 mm lasciando un'aria da 65 mm a 75 mm circa tra recinzione e muretto. I piantini ad avvitare hanno un'aria di 75 mm circa tra recinzione e muretto.

**RECINZIONI MODULARI DA 2 METRI**

**DIMENSIONI (mm)**

B. ALTEZZA	
BASSA 990 mm	al mt. lineare
ALTA 1180 mm	al mt. lineare

**PREZZO (€) IVA esclusa**

GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
64,00	80,00	94,00
67,00	85,00	100,50

IL PREZZO È DA INTENDERE AL METRO LINEARE. Le recinzioni sono fornite in pannelli da 2000 mm interasse piantino. Per ogni pannello è compreso un piantino a murare completo di viti. Maggiorazione per piantino ad avvitare € 2,75 cadauno.

**ANTE PEDONALE**
**NOVITÀ 2009**


IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO

COMPRESI DI SERRATURA E CARDINI

**DIMENSIONI (mm)**

E. ESTERNO ANTA	B. ALTEZZA FUORI TERRA	
950 mm	BASSO 1550 mm	
	ALTO 1750 mm	

**PREZZO (€) IVA esclusa**

GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
350,00	400,00	475,00
375,00	400,00	475,00

**MONOBLOCCO PEDONALE**


IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO

**DIMENSIONI (mm)**

E. ESTERNO ANTA	B. ALTEZZA FUORI TERRA	A. INGOMBRO STRUTTURA
950 mm	BASSO 1550 mm	1345 mm
	ALTO 1750 mm	1345 mm

**PREZZO (€) IVA esclusa**

GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
560,00	670,00	730,00
580,00	700,00	765,00

Maggiorazione per struttura a rivestire € 50,00  
Ingombro per struttura a rivestire: alla dimensione A aggiungere 480 mm

ESEMPI STRUTTURE RIVESTIRE CON TUBO 120x120x3 mm




# MONOBLOCCO GIOVANNA (GI)

Cancello zincato completo di struttura

da € **1.500,00**

Recinzione zincata al mtl compresa di piantini e viti

€ **60,50**



**STRUTTURA MONOBLOCCO BREVETTATA**

CERTIFICAZIONE secondo la norma EN 13241-1




PARTE DA INTERRARE

## ANTE BATTENTE

**NOVITÀ 2009**

## DIMENSIONI (mm)

## PREZZO (€) IVA esclusa




COMPRESI DI SERRATURA E CARDINI

	C ESTERNO ANTE	B ALTEZZA FUORI TERRA		GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
STRETTO	2900 mm	BASSO 1660 mm	SB	900,00	1.050,00	1.215,00
LARGO	3380 mm	BASSO 1660 mm	LB	975,00	1.150,00	1.325,00
LARGO	3380 mm	ALTO 1860 mm	LA	1.125,00	1.315,00	1.575,00

## MONOBLOCCO BATTENTE

## DIMENSIONI (mm)

## PREZZO (€) IVA esclusa



STRUTTURA MONOBLOCCO IN TUBOLARE 150x150x3mm


	C ESTERNO ANTE	B ALTEZZA FUORI TERRA	A INGOMBRO STRUTTURA	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
STRETTO	2900 mm	BASSO 1660 mm	3320 mm	1.350,00	1.500,00	1.685,00
LARGO	3380 mm	BASSO 1660 mm	3820 mm	1.500,00	1.650,00	1.850,00
LARGO	3380 mm	ALTO 1860 mm	3820 mm	1.630,00	1.790,00	1.960,00

Maggiorazione per struttura a rivestire € 100,00  
Ingombro pe struttura a rivestire: alla dimensione A aggiungere 480 mm

## INTEGRALE = BATTENTE + PEDONALE

## DIMENSIONI (mm)

## PREZZO (€) IVA esclusa



SIN1 SIN2 SIN3 SIN4  
IL SENSO DI APERTURA VA VISTO DALL'ESTERNO

	C ESTERNO ANTE	E ESTERNO ANTA	B ALTEZZA FUORI TERRA	A INGOMBRO STRUTTURA	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
STRETTO	2900 mm	950 mm	BASSO 1660 mm	4520 mm	1.775,00	2.125,00	2.395,00
LARGO	3380 mm	950 mm	BASSO 1660 mm	5020 mm	1.925,00	2.275,00	2.560,00
LARGO	3380 mm	950 mm	ALTO 1860 mm	5020 mm	2.205,00	2.465,00	2.720,00

Maggiorazione per struttura a rivestire € 150,00  
Ingombro per struttura a rivestire: alla dimensione A aggiungere 715 mm

Predisposizione a battente  
N° 2 casse di fondazione



MAGGIORAZIONE  
**€ 250,00**  
IVA esclusa


N.B. Nella versione grezza anche la struttura è grezza

# LEGENDA

🛒 PRONTA CONSEGNA ■ ESTERNO ANTE ■ ALTEZZA FUORI TERRA ■ INGOMBRO ■ PREZZO



## MODULI A COMPLETAMENTO



IL PREZZO È DA INTENDERE AL MODULO. Per ogni modulo è compreso un piantino a murare completo di viti.

## PIANTINI



TIPOLOGIA: CENTRALE PARTENZA ED ANGOLO

## DIMENSIONI (mm)

I. INTERASSE	B. ALTEZZA	
885 mm	975 mm	A modulo
1380 mm	975 mm	A modulo
1630 mm	975 mm	A modulo

## PREZZO (€) IVA esclusa

GREZZA	ZINCATA	ZINCATA E VERNICIATA
52,00	67,00	86,00
76,00	100,00	129,00
90,00	117,00	148,00

Maggiorazione per piantino ad avvitare € 2,75 cadauno.

## DIMENSIONI (mm)


Ø 30	X
SAM BASSO	1190 mm
SAA BASSO	1040 mm

## PREZZO (€) IVA esclusa

GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
11,00	14,50	17,50
13,75	17,25	20,25

I piantini vanno murati 150 mm lasciando un'aria da 65 mm a 75 mm circa tra recinzione e muretto. I piantini ad avvitare hanno un'aria di 75 mm circa tra recinzione e muretto.

# RECINZIONI MODULARI DA 2 METRI



## DIMENSIONI (mm)

B. ALTEZZA
BASSA 975 mm

al mt. lineare


## PREZZO (€) IVA esclusa

GREZZA	ZINCATA	ZINCATA E VERNICIATA
47,00	60,50	76,00

IL PREZZO È DA INTENDERE AL METRO LINEARE. Le recinzioni sono fornite in pannelli da 2000 mm interasse piantino. Per ogni pannello è compreso un piantino a murare completo di viti. Maggiorazione per piantino ad avvitare € 2,75 cadauno.

## ANTE PEDONALE

NOVITÀ 2009



IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO

COMPRESI DI SERRATURA E CARDINI

## DIMENSIONI (mm)

E. ESTERNO ANTA	B. ALTEZZA FUORI TERRA
950 mm	BASSO 1660 mm
950 mm	ALTO 1860 mm

## PREZZO (€) IVA esclusa

GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
325,00	365,00	425,00
325,00	365,00	425,00

## MONOBLOCCO PEDONALE

## DIMENSIONI (mm)

E. ESTERNO ANTA	B. ALTEZZA FUORI TERRA	A. INGOMBRO STRUTTURA
950 mm	BASSO 1660 mm	1345 mm
950 mm	ALTO 1860 mm	1345 mm

## PREZZO (€) IVA esclusa

GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
425,00	625,00	710,00
575,00	675,00	760,00



IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO

Maggiorazione per struttura a rivestire € 50,00  
Ingombro per struttura a rivestire: alla dimensione A aggiungere 480 mm

ESEMPI STRUTTURE RIVESTIRE CON TUBO 120x120x3 mm




# MONOBLOCCO A RIVESTIRE

Le strutture arrivano in cantiere con il cancello già montato e debitamente distanziato per permettere la "ricopertura" dei pilastri con mattoni o pietra. Disponibili anche con automazione già installata.




## MONOBLOCCO BATTENTE




C. ESTERNO ANTE	A. INGOMBRO STRUTTURA
2900 mm	3800 mm
3380 mm	4300 mm
3880 mm	4800 mm

## MONOBLOCCO PEDONALE



E. ESTERNO ANTA	A. INGOMBRO STRUTTURA
950 mm	1825 mm

## INTEGRALE = BATTENTE + PEDONALE




C. ESTERNO ANTE	E. ESTERNO ANTA	A. INGOMBRO STRUTTURA
2900 mm	950 mm	5235 mm
3380 mm	950 mm	5735 mm
3880 mm	950 mm	6235 mm

SIN1 SIN2 SIN3 SIN4  
IL SENSO DI APERTURA VA VISTO DALL'ESTERNO

## IMPORTANTE

Nella struttura a rivestire l'ingombro viene considerato 130 mm all'esterno del tubolare per potere ricevere pietra o mattoni



# VANTAGGI

## IL PREZZO È SOLO UNO DEI VANTAGGI DEL NOSTRO PRODOTTO

### 1 - DOCUMENTAZIONE

Tutta la linea di prodotti è documentata con file tecnici in formato .dwg.

### 2 - PREVENTIVAZIONE

Grazie al listino che indica i costi di ogni modello, versione, misura: la preventivazione è rapida e sicura.

### 3 - QUALITA' COSTANTE NEL TEMPO

I prodotti realizzati industrialmente non cambiano nel tempo. Il cantiere può essere chiuso seguendo lo stato avanzamento lavori, anche in più anni.

### 4 - RISPARMIO

Posare un MONOBLOCCO elimina il costo dei pilastri e la posa richiede solo 30 minuti.

### 5 - AFFIDABILITA'

Il MONOBLOCCO non ha cedimenti strutturali e garantisce il funzionamento del cancello nel tempo.

### 6 - SICUREZZA

Tutta la gamma è certificata secondo le norme europee di prodotto e solleva l'installatore da ogni responsabilità.

### 7 - CREAZIONE DI VALORE

I prodotti seguono il gusto moderno, abbellendo e valorizzando gli immobili.

### 8 - DISPONIBILITA'

E' possibile reperire i prodotti grazie alla fitta rete di distributori ed installatori autorizzati. L'ampio magazzino consente tempi di consegna rapidi con oltre 3.500 diverse configurazioni.

**LA NOSTRA GAMMA È STATA PREMIATA NEL 2008  
COME "PRODOTTO INNOVATIVO" PER L'EDILIZIA.**




**SERIE  
FUTURA**

**RAPPRESENTA UN OPPORTUNITÀ  
DA NON PERDERE!!**

# Cancelli zincati in monoblocco da € 1.000 a € 1.400



**Recinzioni zincate da € 41,00 a € 58,00 al mt. lineare**




# MONOBLOCCO LUISA (LU)

Cancello zincato completo di struttura

Recinzione grezza al mtl compresa di piantini e viti

da € **1.160,00**

€ **39,50**



**STRUTTURA MONOBLOCCO BREVETTATA**

CERTIFICAZIONE  
secondo la norma  
EN 13241-1




## ANTE BATTENTE

**NOVITÀ 2009**

### DIMENSIONI (mm)

### PREZZO (€) IVA esclusa



COMPRESI DI SERRATURA E CARDINI


C ESTERNO ANTE	B ALTEZZA FUORI TERRA	
STRETTO 2900 mm	BASSO 1530 mm	SB
STRETTO 2900 mm	ALTO 1720 mm	SA
LARGO 3380 mm	BASSO 1530 mm	LB
LARGO 3380 mm	ALTO 1720 mm	LA
SUPERLARGO 3880 mm	ALTO 1720 mm	SL

GREZZO	GREZZO VERNICIATO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
595,00	800,00	695,00	900,00
595,00	800,00	695,00	900,00
635,00	880,00	750,00	1.000,00
635,00	880,00	750,00	1.000,00
675,00	940,00	825,00	1.075,00

## MONOBLOCCO BATTENTE

### DIMENSIONI (mm)

### PREZZO (€) IVA esclusa



STRUTTURA MONOBLOCCO IN TUBOLARE 150x150x3mm


C ESTERNO ANTE	B ALTEZZA FUORI TERRA	A INGOMBRO STRUTTURA
STRETTO 2900 mm	BASSO 1530 mm	3320 mm
STRETTO 2900 mm	ALTO 1720 mm	3320 mm
LARGO 3380 mm	BASSO 1530 mm	3820 mm
LARGO 3380 mm	ALTO 1720 mm	3820 mm
SUPERLARGO 3880 mm	ALTO 1720 mm	4320 mm

GREZZO	GREZZO VERNICIATO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
1.015,00	1.220,00	1.160,00	1.355,00
1.040,00	1.270,00	1.205,00	1.415,00
1.060,00	1.295,00	1.245,00	1.445,00
1.090,00	1.350,00	1.280,00	1.515,00
1.140,00	1.425,00	1.400,00	1.610,00

## INTEGRALE = BATTENTE + PEDONALE

### DIMENSIONI (mm)

### PREZZO (€) IVA esclusa



SIN1 SIN2 SIN3 SIN4  
IL SENSO DI APERTURA VA VISTO DALL'ESTERNO

C ESTERNO ANTE	E ESTERNO ANTA	B ALTEZZA FUORI TERRA	A INGOMBRO STRUTTURA
STRETTO 2900 mm	950 mm	BASSO 1530 mm	4520 mm
STRETTO 2900 mm	950 mm	ALTO 1720 mm	4520 mm
LARGO 3380 mm	950 mm	BASSO 1530 mm	5020 mm
LARGO 3380 mm	950 mm	ALTO 1720 mm	5020 mm
SUPERLARGO 3880 mm	950 mm	ALTO 1720 mm	5520 mm

GREZZO	GREZZO VERNICIATO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
1.435,00	1.740,00	1.660,00	1.925,00
1.490,00	1.820,00	1.735,00	2.015,00
1.480,00	1.815,00	1.745,00	2.015,00
1.540,00	1.900,00	1.810,00	2.115,00
1.590,00	1.975,00	1.930,00	2.210,00


Predisposizione a battente

MAGGIORAZIONE

€ **250,00**  
IVA esclusa

**N.B.** Nella versione grezza anche la struttura è grezza

**MODULI A COMPLETAMENTO**



IL PREZZO È DA INTENDERE AL MODULO. Per ogni modulo è compreso un piantino a murare completo di viti.

**DIMENSIONI (mm)**

I. INTERASSE	B. ALTEZZA	
885 mm	958 mm	A modulo
	1148 mm	A modulo
1380 mm	958 mm	A modulo
	1148 mm	A modulo
1630 mm	958 mm	A modulo
	1148 mm	A modulo

**PREZZO (€) IVA esclusa**

GREZZA	GREZZA VERNICIATA	ZINCATA	ZINCATA E VERNICIATA
45,00	63,50	61,00	77,00
48,00	69,50	67,00	84,00
66,00	89,50	87,00	109,00
69,00	96,50	94,00	118,00
73,00	97,50	95,00	125,00
78,00	109,50	107,00	136,00

Maggiorazione per piantino ad avvitare € 2,75 cadauno.

**PIANTINI**



TIPOLOGIA: CENTRALE PARTENZA ED ANGOLO



**DIMENSIONI (mm)**


Ø 30	X
OML BASSO	1190 mm
OML ALTO	1380 mm
OAL BASSO	1033 mm
OAL ALTO	1223 mm

**PREZZO (€) IVA esclusa**

GREZZO	GREZZO VERNICIATO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
13,50	19,50	18,00	21,00
14,50	20,50	19,00	23,00
16,25	22,25	20,75	23,75
17,25	23,25	21,75	25,75

I piantini vanno murati 150 mm lasciando un'aria da 65 mm a 75 mm circa tra recinzione e muretto.  
I piantini ad avvitare hanno un'aria di 75 mm circa tra recinzione e muretto.

**RECINZIONI MODULARI DA 2 METRI**



**DIMENSIONI (mm)**


B. ALTEZZA	
BASSA 958 mm	al mt. lineare
ALTA 1148 mm	al mt. lineare

**PREZZO (€) IVA esclusa**

GREZZA	GREZZA VERNICIATA	ZINCATA	ZINCATA E VERNICIATA
39,50	57,00	54,50	68,00
42,50	60,50	58,00	74,50

IL PREZZO È DA INTENDERE AL METRO LINEARE  
Le recinzioni sono fornite in pannelli da 2000 mm interasse piantino.  
Per ogni pannello è compreso un piantino a murare completo di viti.  
Maggiorazione per piantino ad avvitare € 2,75 cadauno.

**ANTE SCORREVOLE**



**NOVITÀ 2009**



IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO

COMPRESSE DI GUIDA, CASTELLO, SERRATURA E RUOTE


**DIMENSIONI (mm)**

C. ESTERNO ANTE	B. ALTEZZA FUORI TERRA	
STRETTO 2900 mm	BASSO 1530 mm	SB
STRETTO 2900 mm	ALTO 1720 mm	SA
LARGO 3380 mm	BASSO 1530 mm	LB
LARGO 3380 mm	ALTO 1720 mm	LA
EXTRALARGO 4120 mm	ALTO 1720 mm	EL

**PREZZO (€) IVA esclusa**

GREZZO	GREZZO VERNICIATO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
740,00	875,00	835,00	970,00
755,00	905,00	855,00	1.005,00
790,00	940,00	895,00	1.050,00
805,00	980,00	920,00	1.090,00
940,00	1.150,00	1.075,00	1.285,00

**MONOBLOCCO SCORREVOLE**



IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO

**DIMENSIONI (mm)**

C. ESTERNO ANTE	B. ALTEZZA FUORI TERRA	A. INGOMBRO STRUTTURA
STRETTO 2900 mm	BASSO 1530 mm	3180 mm
STRETTO 2900 mm	ALTO 1720 mm	3180 mm
LARGO 3380 mm	BASSO 1530 mm	3680 mm
LARGO 3380 mm	ALTO 1720 mm	3680 mm
EXTRALARGO 4120 mm	ALTO 1720 mm	4440 mm

**PREZZO (€) IVA esclusa**

GREZZO	GREZZO VERNICIATO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
1.275,00	1.405,00	1.480,00	1.610,00
1.300,00	1.450,00	1.520,00	1.670,00
1.335,00	1.490,00	1.560,00	1.715,00
1.365,00	1.540,00	1.605,00	1.780,00
1.525,00	1.735,00	1.800,00	2.005,00

**ANTE PEDONALE**



**NOVITÀ 2009**



IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO

COMPRESSE DI SERRATURA E CARDINI

**DIMENSIONI (mm)**

E. ESTERNO ANTA	B. ALTEZZA FUORI TERRA
950 mm	BASSO 1530 mm
950 mm	ALTO 1720 mm

**PREZZO (€) IVA esclusa**

GREZZO	GREZZO VERNICIATO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
275,00	325,00	300,00	375,00
275,00	350,00	300,00	375,00

**MONOBLOCCO PEDONALE**



IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO

COMPRESSE DI SERRATURA E CARDINI

**DIMENSIONI (mm)**

E. ESTERNO ANTA	B. ALTEZZA FUORI TERRA	A. INGOMBRO STRUTTURA
950 mm	BASSO 1530 mm	1345 mm
950 mm	ALTO 1720 mm	1345 mm

**PREZZO (€) IVA esclusa**

GREZZO	GREZZO VERNICIATO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
420,00	520,00	500,00	570,00
450,00	550,00	530,00	600,00

# MONOBLOCCO ROBERTA (RO)

Cancello zincato completo di struttura

da € **1.165,00**

Recinzione grezza al mtl compresa di piantini e viti

€ **36,00**




CERTIFICAZIONE  
secondo la norma  
EN 13241-1



## STRUTTURA MONOBLOCCO BREVETTATA

### ANTE BATTENTE

**NOVITÀ 2009**



COMPRESI DI SERRATURA E CARDINI


### DIMENSIONI (mm)

C ESTERNO ANTE	B ALTEZZA FUORI TERRA	
STRETTO 2900 mm	BASSO 1530 mm	SB
STRETTO 2900 mm	ALTO 1720 mm	SA
LARGO 3380 mm	BASSO 1530 mm	LB
LARGO 3380 mm	ALTO 1720 mm	LA
SUPERLARGO 3880 mm	ALTO 1720 mm	SL

### PREZZO (€) IVA esclusa

GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
595,00	700,00	900,00
595,00	700,00	900,00
630,00	750,00	975,00
630,00	750,00	975,00
660,00	815,00	1.050,00

### MONOBLOCCO BATTENTE



STRUTTURA MONOBLOCCO IN TUBOLARE 150x150x3mm


### DIMENSIONI (mm)

C ESTERNO ANTE	B ALTEZZA FUORI TERRA	A INGOMBRO STRUTTURA	
STRETTO 2900 mm	BASSO 1530 mm	3320 mm	SB
STRETTO 2900 mm	ALTO 1720 mm	3320 mm	SA
LARGO 3380 mm	BASSO 1530 mm	3820 mm	LB
LARGO 3380 mm	ALTO 1720 mm	3820 mm	LA
SUPERLARGO 3880 mm	ALTO 1720 mm	4320 mm	SL

### PREZZO (€) IVA esclusa

GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
1.015,00	1.165,00	1.355,00
1.045,00	1.190,00	1.420,00
1.065,00	1.210,00	1.450,00
1.100,00	1.255,00	1.520,00
1.140,00	1.370,00	1.605,00

### INTEGRALE = BATTENTE + PEDONALE



SIN1 SIN2 SIN3 SIN4  
IL SENSO DI APERTURA VA VISTO DALL'ESTERNO

### DIMENSIONI (mm)

C ESTERNO ANTE	E ESTERNO ANTA	B ALTEZZA FUORI TERRA	A INGOMBRO STRUTTURA	
STRETTO 2900 mm	950 mm	BASSO 1530 mm	4520 mm	SB
STRETTO 2900 mm	950 mm	ALTO 1720 mm	4520 mm	SA
LARGO 3380 mm	950 mm	BASSO 1530 mm	5020 mm	LB
LARGO 3380 mm	950 mm	ALTO 1720 mm	5020 mm	LA
SUPERLARGO 3880 mm	950 mm	ALTO 1720 mm	5520 mm	SL

### PREZZO (€) IVA esclusa

GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
1.425,00	1.645,00	1.905,00
1.495,00	1.710,00	2.050,00
1.475,00	1.690,00	2.000,00
1.550,00	1.775,00	2.150,00
1.590,00	1.890,00	2.235,00


Predisposizione a battente

MAGGIORAZIONE

€ **250,00**  
IVA esclusa

N.B. Nella versione grezza anche la struttura è grezza

## MODULI A COMPLETAMENTO



IL PREZZO È DA INTENDERE AL MODULO. Per ogni modulo è compreso un piantino a murare completo di viti.

## DIMENSIONI (mm)

I, INTERASSE	B, ALTEZZA	
885 mm	975 mm	A modulo
	1165 mm	A modulo
1380 mm	975 mm	A modulo
	1165 mm	A modulo
1630 mm	975 mm	A modulo
	1165 mm	A modulo

## PREZZO (€) IVA esclusa

GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
39,00	48,00	64,00
42,00	54,00	72,00
58,00	72,00	97,00
62,00	81,00	108,00
67,00	84,00	112,00
72,00	94,00	125,00

Maggiorazione per piantino ad avvitare € 2,75 cadauno.

## PIANTINI



TIPOLOGIA: CENTRALE PARTENZA ED ANGOLO

## DIMENSIONI (mm)

Ø 30	X
SAM BASSO	1190 mm
SAM ALTO	1380 mm
SAA BASSO	1040 mm
SAA ALTO	1230 mm
SAM MINI	935 mm
SAA MINI	800 mm

I piantini vanno murati 150 mm lasciando un'aria da 65 mm a 75 mm circa tra recinzione e muretto. I piantini ad avvitare hanno un'aria di 75 mm circa tra recinzione e muretto.


## PREZZO (€) IVA esclusa

GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
11,00	14,50	17,50
11,50	15,50	19,00
13,75	17,25	20,25
14,25	18,25	21,75
10,50	13,50	17,00
13,25	16,25	19,75

# RECINZIONI MODULARI DA 2 METRI

IL PREZZO È DA INTENDERE AL METRO LINEARE

Le recinzioni sono fornite in pannelli da 2000 mm interasse piantino. Per ogni pannello è compreso un piantino a murare completo di viti. Maggiorazione per piantino ad avvitare € 2,75 cadauno.



## DIMENSIONI (mm)

B, ALTEZZA	
ALTA 975 mm	al mt. lineare
BASSA 1165 mm	al mt. lineare
MINI 750 mm	al mt. lineare

## PREZZO (€) IVA esclusa

GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
36,00	46,00	62,00
39,00	50,00	68,50
32,50	42,00	56,00

## ANTE SCORREVOLE



COMPRESI DI GUIDA, CASTELLO, SERRATURA E RUOTE

### NOVITÀ 2009



IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO


## DIMENSIONI (mm)

C, ESTERNO ANTE	B, ALTEZZA FUORI TERRA	
STRETTO 2900 mm	BASSO 1530 mm	SB
STRETTO 2900 mm	ALTO 1720 mm	SA
LARGO 3380 mm	BASSO 1530 mm	LB
LARGO 3380 mm	ALTO 1720 mm	LA
EXTRALARGO 4120 mm	ALTO 1720 mm	EL

## PREZZO (€) IVA esclusa

GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
760,00	860,00	990,00
775,00	880,00	1.030,00
810,00	925,00	1.075,00
825,00	950,00	1.120,00
965,00	1.110,00	1.320,00

## MONOBLOCCO SCORREVOLE



IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO

## DIMENSIONI (mm)

C, ESTERNO ANTE	B, ALTEZZA FUORI TERRA	A, INGOMBRO STRUTTURA	
STRETTO 2900 mm	BASSO 1530 mm	3180 mm	SB
STRETTO 2900 mm	ALTO 1720 mm	3180 mm	SA
LARGO 3380 mm	BASSO 1530 mm	3680 mm	LB
LARGO 3380 mm	ALTO 1720 mm	3680 mm	LA
EXTRALARGO 4120 mm	ALTO 1720 mm	4440 mm	EL

## PREZZO (€) IVA esclusa

GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
1.290,00	1.500,00	1.635,00
1.320,00	1.545,00	1.690,00
1.360,00	1.590,00	1.740,00
1.390,00	1.635,00	1.805,00
1.555,00	1.830,00	2.040,00

## ANTE PEDONALE



### NOVITÀ 2009



IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO

COMPRESI DI SERRATURA E CARDINI

## DIMENSIONI (mm)

E, ESTERNO ANTA	B, ALTEZZA FUORI TERRA	
950 mm	BASSO 1530 mm	
950 mm	ALTO 1720 mm	
1200 mm	ALTO 1720 mm	

## PREZZO (€) IVA esclusa

GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
275,00	300,00	375,00
275,00	325,00	400,00
300,00	350,00	425,00

## MONOBLOCCO PEDONALE



IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO

COMPRESI DI SERRATURA E CARDINI

## DIMENSIONI (mm)

E, ESTERNO ANTA	B, ALTEZZA FUORI TERRA	A, INGOMBRO STRUTTURA
950 mm	BASSO 1530 mm	1345 mm
950 mm	ALTO 1720 mm	1345 mm
1200 mm	ALTO 1720 mm	1600 mm

## PREZZO (€) IVA esclusa

GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
410,00	480,00	550,00
430,00	500,00	590,00
450,00	520,00	630,00

# MONOBLOCCO ROSSELLA (NR)

Cancello zincato completo di struttura

Recinzione grezza al mtl compresa di piantini e viti

da € **1.090,00**

€ **29,50**



## STRUTTURA MONOBLOCCO BREVETTATA

### ANTE BATTENTE

**NOVITÀ 2009**



COMPRESI DI SERRATURA E CARDINI


### DIMENSIONI (mm)

C ESTERNO ANTE	B ALTEZZA FUORI TERRA	
STRETTO 2900 mm	BASSO 1530 mm	SB
STRETTO 2900 mm	ALTO 1720 mm	SA
LARGO 3380 mm	BASSO 1530 mm	LB
LARGO 3380 mm	ALTO 1720 mm	LA
SUPERLARGO 3880 mm	ALTO 1720 mm	SL
MINI 2385 mm	BASSO 1530 mm	MB

### PREZZO (€) IVA esclusa

GREZZO	GREZZO VERNICIATO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
580,00	795,00	670,00	900,00
580,00	795,00	670,00	900,00
610,00	835,00	715,00	950,00
610,00	835,00	715,00	950,00
640,00	880,00	775,00	1.010,00
490,00	660,00	560,00	745,00

### MONOBLOCCO BATTENTE



STRUTTURA MONOBLOCCO IN TUBOLARE 150x150x3mm

### DIMENSIONI (mm)

C ESTERNO ANTE	B ALTEZZA FUORI TERRA	A INGOMBRO STRUTTURA	
STRETTO 2900 mm	BASSO 1530 mm	3320 mm	SB
STRETTO 2900 mm	ALTO 1720 mm	3320 mm	SA
LARGO 3380 mm	BASSO 1530 mm	3820 mm	LB
LARGO 3380 mm	ALTO 1720 mm	3820 mm	LA
SUPERLARGO 3880 mm	ALTO 1720 mm	4320 mm	SL
MINI 2385 mm	BASSO 1530 mm	2825 mm	MB

### PREZZO (€) IVA esclusa

GREZZO	GREZZO VERNICIATO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
995,00	1.205,00	1.090,00	1.335,00
1.030,00	1.255,00	1.145,00	1.400,00
1.045,00	1.275,00	1.170,00	1.425,00
1.075,00	1.330,00	1.210,00	1.495,00
1.100,00	1.420,00	1.310,00	1.570,00
925,00	1.120,00	1.000,00	1.200,00

### INTEGRALE = BATTENTE + PEDONALE



Predisposizione a battente  
N° 2 casse di fondazione

### DIMENSIONI (mm)

C ESTERNO ANTE	E ESTERNO ANTA	B ALTEZZA FUORI TERRA	A INGOMBRO STRUTTURA	
STRETTO 2900 mm	950 mm	BASSO 1530 mm	4520 mm	SB
STRETTO 2900 mm	950 mm	ALTO 1720 mm	4520 mm	SA
LARGO 3380 mm	950 mm	BASSO 1530 mm	5020 mm	LB
LARGO 3380 mm	950 mm	ALTO 1720 mm	5020 mm	LA
SUPERLARGO 3880 mm	950 mm	ALTO 1720 mm	5520 mm	SL
MINI 2385 mm	950 mm	BASSO 1530 mm	4025 mm	MB


### PREZZO (€) IVA esclusa

GREZZO	GREZZO VERNICIATO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
1.385,00	1.685,00	1.550,00	1.865,00
1.450,00	1.755,00	1.625,00	1.960,00
1.435,00	1.755,00	1.630,00	1.955,00
1.495,00	1.830,00	1.690,00	2.055,00
1.520,00	1.920,00	1.790,00	2.130,00
1.315,00	1.600,00	1.460,00	1.730,00

MAGGIORAZIONE  
€ **250,00**  
IVA esclusa

N.B. Nella versione grezza anche la struttura è grezza

## MODULI A COMPLETAMENTO



IL PREZZO È DA INTENDERE AL MODULO. Per ogni modulo è compreso un piantino a murare completo di viti.

## DIMENSIONI (mm)

I, INTERASSE	B, ALTEZZA	
885 mm	975 mm	A modulo
	1165 mm	A modulo
1380 mm	975 mm	A modulo
	1165 mm	A modulo
1630 mm	975 mm	A modulo
	1165 mm	A modulo

## PREZZO (€) IVA esclusa

GREZZA	GREZZA VERNICIATA	ZINCATA	ZINCATA E VERNICIATA
33,00	47,50	45,00	61,00
36,00	50,50	48,00	67,00
48,00	69,50	67,00	90,00
53,00	74,50	72,00	98,00
56,00	79,50	77,00	105,00
61,00	85,50	83,00	114,00

Maggiorazione per piantino ad avvitare € 2,75 cadauno.

## PIANTINI



TIPOLOGIA: CENTRALE PARTENZA ED ANGOLO

## DIMENSIONI (mm)

Ø 30	X
SAM BASSO	1190 mm
SAM ALTO	1380 mm
SAA BASSO	1040 mm
SAA ALTO	1230 mm
SAM MINI	935 mm
SAA MINI	800 mm

I piantini vanno murati 150 mm lasciando un'aria da 65 mm a 75 mm circa tra recinzione e muretto. I piantini ad avvitare hanno un'aria di 75 mm circa tra recinzione e muretto.


## PREZZO (€) IVA esclusa

GREZZO	GREZZO VERNICIATO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
11,00	16,00	14,50	17,50
11,50	17,00	15,50	19,00
13,75	18,75	17,25	20,25
14,25	19,75	18,25	21,75
10,50	15,00	13,50	17,00
13,25	17,75	16,25	19,75

# RECINZIONI MODULARI DA 2 METRI

IL PREZZO È DA INTENDERE AL METRO LINEARE

Le recinzioni sono fornite in pannelli da 2000 mm interasse piantino. Per ogni pannello è compreso un piantino a murare completo di viti. Maggiorazione per piantino ad avvitare € 2,75 cadauno.



## DIMENSIONI (mm)

B, ALTEZZA	
BASSA 975 mm	al mt. lineare
ALTA 1165 mm	al mt. lineare
MINI 750 mm	al mt. lineare

## PREZZO (€) IVA esclusa

GREZZA	GREZZA VERNICIATA	ZINCATA	ZINCATA E VERNICIATA
29,50	43,50	41,00	57,00
32,50	47,50	45,00	63,00
28,00	41,50	39,00	52,50

## ANTE SCORREVOLE



COMPRESI DI GUIDA, CASTELLO, SERRATURA E RUOTE

NOVITÀ 2009



IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO


## DIMENSIONI (mm)

C, ESTERNO ANTE	B, ALTEZZA FUORI TERRA	
STRETTO 2900 mm	BASSO 1530 mm	SB
STRETTO 2900 mm	ALTO 1720 mm	SA
LARGO 3380 mm	BASSO 1530 mm	LB
LARGO 3380 mm	ALTO 1720 mm	LA
EXTRALARGO 4120 mm	ALTO 1720 mm	EL
MINI 2385 mm	BASSO 1530 mm	MB

## PREZZO (€) IVA esclusa

GREZZO	GREZZO VERNICIATO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
735,00	870,00	830,00	965,00
750,00	900,00	855,00	1.005,00
780,00	935,00	890,00	1.045,00
800,00	970,00	915,00	1.090,00
930,00	1.140,00	1.060,00	1.280,00
685,00	805,00	770,00	905,00

## MONOBLOCCO SCORREVOLE



IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO

## DIMENSIONI (mm)

C, ESTERNO ANTE	B, ALTEZZA FUORI TERRA	A, INGOMBRO STRUTTURA	
STRETTO 2900 mm	BASSO 1530 mm	3180 mm	SB
STRETTO 2900 mm	ALTO 1720 mm	3180 mm	SA
LARGO 3380 mm	BASSO 1530 mm	3680 mm	LB
LARGO 3380 mm	ALTO 1720 mm	3680 mm	LA
EXTRALARGO 4120 mm	ALTO 1720 mm	4440 mm	EL
MINI 2385 mm	BASSO 1530 mm	2700 mm	MB

## PREZZO (€) IVA esclusa

GREZZO	GREZZO VERNICIATO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
1.270,00	1.400,00	1.475,00	1.605,00
1.295,00	1.445,00	1.515,00	1.665,00
1.330,00	1.485,00	1.555,00	1.710,00
1.360,00	1.530,00	1.600,00	1.775,00
1.520,00	1.710,00	1.790,00	2.000,00
1.210,00	1.320,00	1.385,00	1.505,00

## ANTE PEDONALE



COMPRESI DI SERRATURA E CARDINI

NOVITÀ 2009



IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO

## DIMENSIONI (mm)

E, ESTERNO ANTA	B, ALTEZZA FUORI TERRA	
950 mm	BASSO 1530 mm	
950 mm	ALTO 1720 mm	
1200 mm	ALTO 1720 mm	

## PREZZO (€) IVA esclusa

GREZZO	GREZZO VERNICIATO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
275,00	325,00	300,00	375,00
275,00	325,00	300,00	375,00
300,00	350,00	325,00	400,00

## MONOBLOCCO PEDONALE



COMPRESI DI SERRATURA E CARDINI



IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO

## DIMENSIONI (mm)


E, ESTERNO ANTA	B, ALTEZZA FUORI TERRA	A, INGOMBRO STRUTTURA
950 mm	BASSO 1530 mm	1345 mm
950 mm	ALTO 1720 mm	1345 mm
1200 mm	ALTO 1720 mm	1600 mm

## PREZZO (€) IVA esclusa

GREZZO	GREZZO VERNICIATO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
390,00	480,00	460,00	530,00
420,00	500,00	480,00	560,00
440,00	550,00	500,00	600,00

# INSTALLAZIONE RECINZIONI

## ESEMPIO PER TIPOLOGIA PIANTINI




## ATTACCHI AAT

Attacco a tubolare  
PIASTRINE AAT

## PREZZO (€) IVA esclusa

GREZZO	ZINCATO	GREZZO VERNICIATO	GREZZO E VERNICIATO
3,25	3,75	4,00	4,50



## DADI ANTISCASSO

Dadi antiscasso  
a strappo


## PREZZO (€) IVA esclusa

0,95 cad.



**Nel corso del 2009 verrà inserita la nuova produzione dei piantini, (sia nella versione a murare che ad avvitare).**

## ATTACCHI RAPIDI E POMOLI BREVETTATI



Piantino con attacchi rapidi brevettati FORGIAFER e sfera in ferro saldata.

Disponibile per modelli CRISTINA (CA), HILARY (HI), SABRINA (SA) e DAYANA (ND).

Piantino con attacchi rapidi e sfera ad incastro in materiale plastico brevettati FORGIAFER.

Disponibile per modelli MICHELA (NM), MIRIAM (MI) e TUB.ONE (T1).

Particolare della piastra sagomata.



MODELLO DEPOSITATO


Esempio di applicazione piantini per salti di quota.

# POSA DELLE RECINZIONI


## MODULI DI COMPENSAZIONE

Per potere chiudere i vostri cantieri compensate le misure mancanti usando la modularità di completamento.




Moduli tutti avvitabili con possibilità di viti antiscasso.



**A gradoni**



**Inclinato**



## SEMPLICITÀ DI INSTALLAZIONE



# SICUREZZA & RISPARMIO

## COSE CHE NON SEMPRE VENGONO CONSIDERATE

**TEMPO PER IL COORDINAMENTO DI PIÙ PROFESSIONISTI €...?**

**COSTRUZIONE DI PILASTRI IN CEMENTO O MURATURA DI TUBI IN FERRO €...?**

**SOPRALUOGHI PER MISURE CON STESURA PREVENTIVO...?**

**MONTAGGIO SEPARATO DEL CANCELLO €...?**

**POSIZIONAMENTO CASSE PER MOTORE...?**

**COSTO DEL PERSONALE SPECIALIZZATO €...? TEMPO...?**

**...E LA CERTIFICAZIONE?**

## E QUANDO EMERGE UN PROBLEMA?



ESEMPI DI CEDIMENTO



**I PRODOTTI SERIE FUTURA  
RIVOLUZIONANO I TEMPI  
DI PROGETTAZIONE,  
REALIZZAZIONE E POSA.**

**NON È NECESSARIO  
COORDINARE PIÙ  
PROFESSIONISTI.**

**IN SOLI 30 MINUTI, GRAZIE  
AD UN SEMPLICE SCAVO, È  
POSSIBILE INSTALLARE  
IL MONOBLOCCO.**


**IL PREZZO NON È  
IL SOLO VANTAGGIO  
DEL NOSTRO PRODOTTO!!**

**LA STRUTTURA GARANTISCE  
L'ASSENZA DI CEDIMENTI  
STRUTTURALI E MANUTENZIONI  
STRAORDINARIE.**

# NOVITÀ 2009

*...oltre lo standard!*

## TUB.ONE (T1)



**UN NUOVO BREVETTO FORGIAFER !!**

GRAZIE AD UN INNOVATIVO SISTEMA DI PRODUZIONE DEPOSITATO, PER IL NUOVO MODELLO TUB.ONE E' POSSIBILE REALIZZARE ANTE SU MISURA, MANTENENDO L'ALTEZZA INDICATA A CATALOGO (DIMENSIONE "B" DA 1530mm).

**CON LARGHEZZE CHE VANNO**

PER ANTE BATTENTE: LUCE DA 2400mm A 4000mm


PER ANTE PEDONALE: LUCE DA 800mm A 1500mm

COMPRESI DI SERRATURA  
E CARDINI.  
DISPONIBILI GREZZE E ZINCATE.  
MAGGIORI INFO A PAG. 38



CON IL NUOVO SISTEMA BREVETTATO DA FORGIAFER,  
È POSSIBILE REALIZZARE CANTIERI SU MISURA  
UTILIZZANDO MODULI DI RECINZIONE TUTTI UGUALI.

- RICHIEDI MAGGIORI INFORMAZIONI -



## PANNELLI PRIVACY



PROTEGGI LA TUA PRIVACY...

DISPONIBILI PER I MODELLI  
CRISTINA (CA), HILARY (HI), LUISA (LU)  
E MIRIAM (MI)

PANNELLI APPLICABILI CON VITI  
PER MODELLI LARGHI E ALTI NELLA VERSIONE  
ZINCATA E ZINCATA VERNICIATA



**Cancelli zincati in monoblocco da € 975 a € 1.370**



**Recinzioni zincate da € 45,00 a € 63,00 al mt. lineare**



# MONOBLOCCO DAYANA (ND)

Cancello zincato completo di struttura

Recinzione grezza al mtl compresa di piantini e viti

da € **1.200,00**

€ **44,50**



PARTE DA INTERRARE

CERTIFICAZIONE  
secondo la norma  
EN 13241-1




## STRUTTURA MONOBLOCCO BREVETTATA

### ANTE BATTENTE

**NOVITÀ 2009**

### DIMENSIONI (mm)

### PREZZO (€) IVA esclusa




COMPRESI DI SERRATURA E CARDINI

C ESTERNO ANTE	B ALTEZZA FUORI TERRA		PREZZO (€) IVA esclusa		
			GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
STRETTO 2900 mm	BASSO 1530 mm	SB	660,00	775,00	975,00
STRETTO 2900 mm	ALTO 1720 mm	SA	660,00	775,00	975,00
LARGO 3380 mm	BASSO 1530 mm	LB	710,00	825,00	1.050,00
LARGO 3380 mm	ALTO 1720 mm	LA	710,00	825,00	1.050,00

### MONOBLOCCO BATTENTE

### DIMENSIONI (mm)

### PREZZO (€) IVA esclusa




STRUTTURA MONOBLOCCO IN TUBOLARE 150x150x3mm

C ESTERNO ANTE	B ALTEZZA FUORI TERRA	A INGOMBRO STRUTTURA	PREZZO (€) IVA esclusa		
			GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
STRETTO 2900 mm	BASSO 1530 mm	3320 mm	1.080,00	1.200,00	1.425,00
STRETTO 2900 mm	ALTO 1720 mm	3320 mm	1.110,00	1.245,00	1.490,00
LARGO 3380 mm	BASSO 1530 mm	3820 mm	1.135,00	1.285,00	1.525,00
LARGO 3380 mm	ALTO 1720 mm	3820 mm	1.170,00	1.325,00	1.595,00

### INTEGRALE = BATTENTE + PEDONALE

### DIMENSIONI (mm)

### PREZZO (€) IVA esclusa



C ESTERNO ANTE	E ESTERNO ANTA	B ALTEZZA FUORI TERRA	A INGOMBRO STRUTTURA	PREZZO (€) IVA esclusa		
				GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
STRETTO 2900 mm	950 mm	BASSO 1530 mm	4520 mm	1.550,00	1.750,00	1.950,00
STRETTO 2900 mm	950 mm	ALTO 1720 mm	4520 mm	1.600,00	1.800,00	2.000,00
LARGO 3380 mm	950 mm	BASSO 1530 mm	5020 mm	1.650,00	1.850,00	2.050,00
LARGO 3380 mm	950 mm	ALTO 1720 mm	5020 mm	1.700,00	1.950,00	2.100,00




Predisposizione a battente

MAGGIORAZIONE

€ **250,00**  
IVA esclusa

N.B. Nella versione grezza anche la struttura è grezza

**MODULI A COMPLETAMENTO**



IL PREZZO È DA INTENDERE AL MODULO. Per ogni modulo è compreso un piantino a murare completo di viti.

**PIANTINI**



TIPOLOGIA: CENTRALE PARTENZA ED ANGOLO

**DIMENSIONI (mm)**

I. INTERASSE	B. ALTEZZA	
885 mm	956 mm	A modulo
	1146 mm	A modulo
1380 mm	956 mm	A modulo
	1146 mm	A modulo
1630 mm	956 mm	A modulo
	1146 mm	A modulo

**PREZZO (€) IVA esclusa**

GREZZA	ZINCATA	ZINCATA E VERNICIATA
49,00	64,00	82,00
52,00	70,00	90,00
72,00	95,00	122,00
78,00	103,00	132,00
85,00	111,00	140,00
90,00	119,00	152,00

Maggiorazione per piantino ad avvitare € 2,75 cadauno.

**DIMENSIONI (mm)**


Ø 30	X
OMB BASSO	1190 mm
OMB ALTO	1380 mm
OAB BASSO	1033 mm
OAB ALTO	1223 mm

**PREZZO (€) IVA esclusa**

GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
16,50	21,50	24,50
17,50	22,50	26,00
19,25	24,25	27,25
20,25	25,25	28,25

I piantini vanno murati 150 mm lasciando un'aria da 65 mm a 75 mm circa tra recinzione e muretto. I piantini ad avvitare hanno un'aria di 75 mm circa tra recinzione e muretto.

**RECINZIONI MODULARI DA 2 METRI**



**DIMENSIONI (mm)**

B. ALTEZZA	
BASSA 956 mm	al mt. lineare
ALTA 1146 mm	al mt. lineare

**PREZZO (€) IVA esclusa**

GREZZA	ZINCATA	ZINCATA E VERNICIATA
44,50	58,00	73,50
47,50	63,00	79,50

IL PREZZO È DA INTENDERE AL METRO LINEARE. Le recinzioni sono fornite in pannelli da 2000 mm interasse piantino. Per ogni pannello è compreso un piantino a murare completo di viti. Maggiorazione per piantino ad avvitare € 2,75 cadauno.

**ANTE SCORREVOLE**

**NOVITÀ 2009**



IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO

COMPRESI DI GUIDA, CASTELLO, SERRATURA E RUOTE


**DIMENSIONI (mm)**

C. ESTERNO ANTE	B. ALTEZZA FUORI TERRA	
STRETTO 2900 mm	BASSO 1530 mm	SB
STRETTO 2900 mm	ALTO 1720 mm	SA
LARGO 3380 mm	BASSO 1530 mm	LB
LARGO 3380 mm	ALTO 1720 mm	LA

**PREZZO (€) IVA esclusa**

GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
815,00	910,00	1.045,00
830,00	935,00	1.085,00
870,00	980,00	1.135,00
890,00	1.010,00	1.180,00

**MONOBLOCCO SCORREVOLE**



IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO

**DIMENSIONI (mm)**

C. ESTERNO ANTE	B. ALTEZZA FUORI TERRA	A. INGOMBRO STRUTTURA	
STRETTO 2900 mm	BASSO 1530 mm	3180 mm	SB
STRETTO 2900 mm	ALTO 1720 mm	3180 mm	SA
LARGO 3380 mm	BASSO 1530 mm	3680 mm	LB
LARGO 3380 mm	ALTO 1720 mm	3680 mm	LA

**PREZZO (€) IVA esclusa**

GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
1.345,00	1.555,00	1.685,00
1.375,00	1.600,00	1.745,00
1.415,00	1.645,00	1.800,00
1.450,00	1.695,00	1.865,00

**ANTE PEDONALE**

**NOVITÀ 2009**



IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO

COMPRESI DI SERRATURA E CARDINI

**DIMENSIONI (mm)**

E. ESTERNO ANTA	B. ALTEZZA FUORI TERRA	
950 mm	BASSO 1530 mm	
950 mm	ALTO 1720 mm	

**PREZZO (€) IVA esclusa**

GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
300,00	325,00	400,00
300,00	350,00	400,00

**MONOBLOCCO PEDONALE**



IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO

COMPRESI DI SERRATURA E CARDINI

**DIMENSIONI (mm)**

E. ESTERNO ANTA	B. ALTEZZA FUORI TERRA	A. INGOMBRO STRUTTURA
950 mm	BASSO 1530 mm	1345 mm
950 mm	ALTO 1720 mm	1345 mm

**PREZZO (€) IVA esclusa**

GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
480,00	575,00	660,00
520,00	615,00	700,00

# MONOBLOCCO MICHELA (NM)

Cancello zincato completo di struttura

Recinzione grezza al mtl compresa di piantini e viti

da € **1.170,00**

€ **40,00**




CERTIFICAZIONE  
secondo la norma  
EN 13241-1



## STRUTTURA MONOBLOCCO BREVETTATA

### ANTE BATTENTE

**NOVITÀ 2009**



COMPRESI DI SERRATURA E CARDINI

### DIMENSIONI (mm)

**C** ESTERNO ANTE


**B** ALTEZZA FUORI TERRA

	BASSO	ALTO	
STRETTO 2900 mm	1530 mm	1720 mm	SB
STRETTO 2900 mm	1530 mm	1720 mm	SA
LARGO 3380 mm	1530 mm	1720 mm	LB
LARGO 3380 mm	1530 mm	1720 mm	LA

### PREZZO (€) IVA esclusa

GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
620,00	725,00	925,00
620,00	725,00	925,00
660,00	780,00	1.000,00
660,00	780,00	1.000,00

### MONOBLOCCO BATTENTE



STRUTTURA MONOBLOCCO IN TUBOLARE 150x150x3mm

### DIMENSIONI (mm)

**C** ESTERNO ANTE

**B** ALTEZZA FUORI TERRA


**A** INGOMBRO STRUTTURA

	BASSO	ALTO	
STRETTO 2900 mm	1530 mm	1720 mm	3320 mm
STRETTO 2900 mm	1530 mm	1720 mm	3320 mm
LARGO 3380 mm	1530 mm	1720 mm	3820 mm
LARGO 3380 mm	1530 mm	1720 mm	3820 mm

### PREZZO (€) IVA esclusa

GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
1.040,00	1.170,00	1.385,00
1.070,00	1.215,00	1.445,00
1.095,00	1.250,00	1.485,00
1.125,00	1.295,00	1.550,00

### INTEGRALE = BATTENTE + PEDONALE



SIN1 SIN2 SIN3 SIN4  
IL SENSO DI APERTURA VA VISTO DALL'ESTERNO

### DIMENSIONI (mm)

**C** ESTERNO ANTE

**E** ESTERNO ANTA

**B** ALTEZZA FUORI TERRA

**A** INGOMBRO STRUTTURA

	BASSO	ALTO	
STRETTO 2900 mm	1530 mm	1720 mm	4520 mm
STRETTO 2900 mm	1530 mm	1720 mm	4520 mm
LARGO 3380 mm	1530 mm	1720 mm	5020 mm
LARGO 3380 mm	1530 mm	1720 mm	5020 mm

### PREZZO (€) IVA esclusa

GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
1.490,00	1.690,00	1.975,00
1.530,00	1.755,00	2.070,00
1.545,00	1.770,00	2.075,00
1.585,00	1.835,00	2.175,00

Predisposizione a battente


MAGGIORAZIONE

€ **250,00**

IVA esclusa

**N.B.** Nella versione grezza anche la struttura è grezza

**MODULI A COMPLETAMENTO**



IL PREZZO È DA INTENDERE AL MODULO. Per ogni modulo è compreso un piantino a murare completo di viti.

**DIMENSIONI (mm)**

I. INTERASSE	B. ALTEZZA	
885 mm	956 mm	A modulo
	1146 mm	A modulo
1380 mm	956 mm	A modulo
	1146 mm	A modulo
1630 mm	956 mm	A modulo
	1146 mm	A modulo

**PREZZO (€) IVA esclusa**

GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
45,00	59,00	76,00
49,00	64,00	82,00
65,00	87,00	109,00
72,00	95,00	119,00
77,00	102,00	127,00
84,00	111,00	130,00

Maggiorazione per piantino ad avvitare € 2,75 cadauno.

**PIANTINI**



TIPOLOGIA: CENTRALE PARTENZA ED ANGOLO

**DIMENSIONI (mm)**


Ø 30	X
OML BASSO	1190 mm
OML ALTO	1380 mm
OAL BASSO	1033 mm
OAL ALTO	1223 mm

**PREZZO (€) IVA esclusa**

GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
13,50	18,00	21,00
14,50	19,00	23,00
16,25	20,75	23,75
17,25	21,75	25,75

I piantini vanno murati 150 mm lasciando un'aria da 65 a 75 mm circa tra recinzione e muretto. I piantini ad avvitare hanno un'aria di 75 mm circa tra recinzione e muretto.

**RECINZIONI MODULARI DA 2 METRI**



**DIMENSIONI (mm)**


B. ALTEZZA	
BASSA 956 mm	al mt. lineare
ALTA 1146 mm	al mt. lineare

**PREZZO (€) IVA esclusa**

GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
40,00	54,00	69,00
44,00	59,00	75,00

IL PREZZO È DA INTENDERE AL METRO LINEARE. Le recinzioni sono fornite in pannelli da 2000 mm interasse piantino. Per ogni pannello è compreso un piantino a murare completo di viti. Maggiorazione per piantino ad avvitare € 2,75 cadauno.

**ANTE SCORREVOLE**



**NOVITÀ 2009**



IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO

**DIMENSIONI (mm)**


C. ESTERNO ANTE	B. ALTEZZA FUORI TERRA	
STRETTO 2900 mm	BASSO 1530 mm	SB
STRETTO 2900 mm	ALTO 1720 mm	SA
LARGO 3380 mm	BASSO 1530 mm	LB
LARGO 3380 mm	ALTO 1720 mm	LA

**PREZZO (€) IVA esclusa**

GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
770,00	860,00	995,00
785,00	885,00	1.030,00
820,00	925,00	1.080,00
835,00	950,00	1.120,00

COMPRESI DI GUIDA, CASTELLO, SERRATURA E RUOTE

**MONOBLOCCO SCORREVOLE**



IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO


**DIMENSIONI (mm)**

C. ESTERNO ANTE	B. ALTEZZA FUORI TERRA	A. INGOMBRO STRUTTURA
STRETTO 2900 mm	BASSO 1530 mm	3180 mm
STRETTO 2900 mm	ALTO 1720 mm	3180 mm
LARGO 3380 mm	BASSO 1530 mm	3680 mm
LARGO 3380 mm	ALTO 1720 mm	3680 mm

**PREZZO (€) IVA esclusa**

GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
1.300,00	1.505,00	1.635,00
1.330,00	1.545,00	1.695,00
1.370,00	1.590,00	1.745,00
1.400,00	1.635,00	1.810,00

**ANTE PEDONALE**



**NOVITÀ 2009**



IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO

COMPRESI DI SERRATURA E CARDINI

**DIMENSIONI (mm)**

E. ESTERNO ANTA	B. ALTEZZA FUORI TERRA
950 mm	BASSO 1530 mm
950 mm	ALTO 1720 mm

**PREZZO (€) IVA esclusa**

GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
275,00	325,00	375,00
300,00	325,00	400,00

**MONOBLOCCO PEDONALE**



IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO

COMPRESI DI SERRATURA E CARDINI

**DIMENSIONI (mm)**

E. ESTERNO ANTA	B. ALTEZZA FUORI TERRA	A. INGOMBRO STRUTTURA
950 mm	BASSO 1530 mm	1345 mm
950 mm	ALTO 1720 mm	1345 mm

**PREZZO (€) IVA esclusa**

GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
450,00	520,00	590,00
460,00	540,00	625,00

# MONOBLOCCO MIRIAM (MI)

Cancello zincato completo di struttura

Recinzione grezza al mtl compresa di piantini e viti

da € **1.130,00**

€ **35,00**



PARTE DA INTERRARE


CERTIFICAZIONE secondo la norma EN 13241-1



## STRUTTURA MONOBLOCCO BREVETTATA

### ANTE BATTENTE

**NOVITÀ 2009**



COMPRESI DI SERRATURA E CARDINI


### DIMENSIONI (mm)

C ESTERNO ANTE	B ALTEZZA FUORI TERRA	
STRETTO 2900 mm	BASSO 1530 mm	SB
STRETTO 2900 mm	ALTO 1720 mm	SA
LARGO 3380 mm	BASSO 1530 mm	LB
LARGO 3380 mm	ALTO 1720 mm	LA
SUPERLARGO 3880 mm	ALTO 1720 mm	SL
MINI 2385 mm	BASSO 1530 mm	MB

### PREZZO (€) IVA esclusa

GREZZO	GREZZO VERNICIATO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
590,00	795,00	685,00	900,00
590,00	795,00	685,00	900,00
625,00	855,00	730,00	975,00
625,00	855,00	730,00	975,00
675,00	915,00	800,00	1.050,00
550,00	740,00	635,00	835,00

### MONOBLOCCO BATTENTE



STRUTTURA MONOBLOCCO IN TUBOLARE 150x150x3mm


### DIMENSIONI (mm)

C ESTERNO ANTE	B ALTEZZA FUORI TERRA	A INGOMBRO STRUTTURA	
STRETTO 2900 mm	BASSO 1530 mm	3320 mm	SB
STRETTO 2900 mm	ALTO 1720 mm	3320 mm	SA
LARGO 3380 mm	BASSO 1530 mm	3820 mm	LB
LARGO 3380 mm	ALTO 1720 mm	3820 mm	LA
SUPERLARGO 3880 mm	ALTO 1720 mm	4320 mm	SL
MINI 2385 mm	BASSO 1530 mm	2825 mm	MB

### PREZZO (€) IVA esclusa

GREZZO	GREZZO VERNICIATO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
1.010,00	1.220,00	1.130,00	1.355,00
1.040,00	1.270,00	1.180,00	1.415,00
1.060,00	1.290,00	1.225,00	1.445,00
1.090,00	1.345,00	1.255,00	1.510,00
1.140,00	1.425,00	1.370,00	1.610,00
950,00	1.135,00	1.055,00	1.250,00

### INTEGRALE = BATTENTE + PEDONALE



IL SENSO DI APERTURA VA VISTO DALL'ESTERNO

### DIMENSIONI (mm)

C ESTERNO ANTE	E ESTERNO ANTA	B ALTEZZA FUORI TERRA	A INGOMBRO STRUTTURA	
STRETTO 2900 mm	950 mm	BASSO 1530 mm	4520 mm	SB
STRETTO 2900 mm	950 mm	ALTO 1720 mm	4520 mm	SA
LARGO 3380 mm	950 mm	BASSO 1530 mm	5020 mm	LB
LARGO 3380 mm	950 mm	ALTO 1720 mm	5020 mm	LA
SUPERLARGO 3880 mm	950 mm	ALTO 1720 mm	5520 mm	SL
MINI 2385 mm	950 mm	BASSO 1530 mm	4025 mm	MB

### PREZZO (€) IVA esclusa

GREZZO	GREZZO VERNICIATO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
1.410,00	1.720,00	1.610,00	1.610,00
1.460,00	1.800,00	1.690,00	2.005,00
1.460,00	1.790,00	1.705,00	1.995,00
1.510,00	1.875,00	1.765,00	2.100,00
1.560,00	1.955,00	1.880,00	2.200,00
1.350,00	1.635,00	1.535,00	1.800,00

Predisposizione a battente


MAGGIORAZIONE

€ **250,00**

IVA esclusa

N.B. Nella versione grezza anche la struttura è grezza

## MODULI A COMPLETAMENTO



IL PREZZO È DA INTENDERE AL MODULO. Per ogni modulo è compreso un piantino a murare completo di viti.

## DIMENSIONI (mm)

I, INTERASSE	B, ALTEZZA	
885 mm	948 mm	A modulo
	1138 mm	A modulo
1380 mm	948 mm	A modulo
	1138 mm	A modulo
1630 mm	948 mm	A modulo
	1138 mm	A modulo

## PREZZO (€) IVA esclusa

GREZZA	GREZZA VERNICIATA	ZINCATA	ZINCATA E VERNICIATA
42,00	61,50	59,00	74,00
46,00	67,50	65,00	83,00
64,00	87,50	85,00	105,00
70,00	95,50	93,00	118,00
74,00	104,50	102,00	126,00
85,00	115,50	113,00	142,00

Maggiorazione per piantino ad avvitare € 2,75 cadauno.

## PIANTINI



TIPOLOGIA: CENTRALE PARTENZA ED ANGOLO

## DIMENSIONI (mm)

Ø 30	X
OML BASSO	1190 mm
OML ALTO	1380 mm
OAL BASSO	1033 mm
OAL ALTO	1223 mm

## PREZZO (€) IVA esclusa

GREZZO	GREZZO VERNICIATO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
13,50	19,50	18,00	21,00
14,50	20,50	19,00	23,00
16,25	22,25	20,75	23,75
17,25	23,25	21,75	25,75

I piantini vanno murati 150 mm lasciando un'aria da 65 mm a 75 mm circa tra recinzione e muretto.  
I piantini ad avvitare hanno un'aria di 75 mm circa tra recinzione e muretto.


# RECINZIONI MODULARI DA 2 METRI

IL PREZZO È DA INTENDERE AL METRO LINEARE

Le recinzioni sono fornite in pannelli da 2000 mm interasse piantino.

Per ogni pannello è compreso un piantino a murare completo di viti.

Maggiorazione per piantino ad avvitare € 2,75 cadauno.



## DIMENSIONI (mm)

B, ALTEZZA	
BASSA	948 mm al mt. lineare
ALTA	1138 mm al mt. lineare

## PREZZO (€) IVA esclusa

GREZZA	GREZZA VERNICIATA	ZINCATA	ZINCATA E VERNICIATA
35,00	50,50	48,00	63,00
38,00	55,50	53,00	69,50

IL PREZZO È DA INTENDERE AL METRO LINEARE

Le recinzioni sono fornite in pannelli da 2000 mm interasse piantino.

Per ogni pannello è compreso un piantino a murare completo di viti.

Maggiorazione per piantino ad avvitare € 2,75 cadauno.

## ANTE SCORREVOLE



NOVITÀ 2009



IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO

COMPRESI DI GUIDA, CASTELLO, SERRATURA E RUOTE


## DIMENSIONI (mm)

C, ESTERNO ANTE	B, ALTEZZA FUORI TERRA	
STRETTO 2900 mm	BASSO 1530 mm	SB
STRETTO 2900 mm	ALTO 1720 mm	SA
LARGO 3380 mm	BASSO 1530 mm	LB
LARGO 3380 mm	ALTO 1720 mm	LA
EXTRALARGO 4120 mm	ALTO 1720 mm	EL
MINI 2385 mm	BASSO 1530 mm	MB

## PREZZO (€) IVA esclusa

GREZZO	GREZZO VERNICIATO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
740,00	875,00	835,00	965,00
755,00	905,00	855,00	1.005,00
790,00	940,00	895,00	1.045,00
805,00	975,00	920,00	1.090,00
940,00	1.145,00	1.075,00	1.285,00
690,00	810,00	770,00	880,00

## MONOBLOCCO SCORREVOLE



IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO

NEW

## DIMENSIONI (mm)

C, ESTERNO ANTE	B, ALTEZZA FUORI TERRA	A, INGOMBRO STRUTTURA	
STRETTO 2900 mm	BASSO 1530 mm	3180 mm	SB
STRETTO 2900 mm	ALTO 1720 mm	3180 mm	SA
LARGO 3380 mm	BASSO 1530 mm	3680 mm	LB
LARGO 3380 mm	ALTO 1720 mm	3680 mm	LA
EXTRALARGO 4120 mm	ALTO 1720 mm	4440 mm	EL
MINI 2385 mm	BASSO 1530 mm	2700 mm	MB

## PREZZO (€) IVA esclusa

GREZZO	GREZZO VERNICIATO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
1.270,00	1.405,00	1.475,00	1.610,00
1.300,00	1.450,00	1.520,00	1.665,00
1.335,00	1.490,00	1.560,00	1.715,00
1.365,00	1.535,00	1.605,00	1.775,00
1.525,00	1.735,00	1.795,00	2.005,00
1.180,00	1.300,00	1.375,00	1.490,00

## ANTE PEDONALE



NOVITÀ 2009



IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO

COMPRESI DI SERRATURA E CARDINI

## DIMENSIONI (mm)

E, ESTERNO ANTA	B, ALTEZZA FUORI TERRA	
950 mm	BASSO 1530 mm	
950 mm	ALTO 1720 mm	

## PREZZO (€) IVA esclusa

GREZZO	GREZZO VERNICIATO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
275,00	325,00	300,00	375,00
275,00	350,00	300,00	375,00

## MONOBLOCCO PEDONALE



IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO

COMPRESI DI SERRATURA E CARDINI

## DIMENSIONI (mm)

E, ESTERNO ANTA	B, ALTEZZA FUORI TERRA	A, INGOMBRO STRUTTURA
950 mm	BASSO 1530 mm	1345 mm
950 mm	ALTO 1720 mm	1345 mm

## PREZZO (€) IVA esclusa

GREZZO	GREZZO VERNICIATO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
400,00	500,00	480,00	550,00
420,00	530,00	510,00	590,00

# MONOBLOCCO TUB.ONE (T1)

Cancello zincato completo di struttura

Recinzione grezza al mtl compresa di piantini e viti

da € **975,00**

**NOVITÀ 2009**

€ **34,00**




PARTE DA INTERRARE

CERTIFICAZIONE  
secondo la norma  
EN 13241-1



## STRUTTURA MONOBLOCCO BREVETTATA

### ANTE BATTENTE



COMPRESI DI SERRATURA E CARDINI


### DIMENSIONI (mm)

C <sub>ESTERNO ANTE</sub>	B <sub>ALTEZZA FUORI TERRA</sub>	
STRETTO 2420 mm	BASSO 1530 mm	SB
STRETTO 2420 mm	ALTO 1720 mm	SA
LARGO 3100 mm	BASSO 1530 mm	LB
LARGO 3100 mm	ALTO 1720 mm	LA
SUPERLARGO 3550 mm	ALTO 1720 mm	SL
SUPERLARGO 3550 mm	MACRO 2025 mm	LM

### PREZZO (€) IVA esclusa

GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
475,00	550,00	705,00
500,00	580,00	765,00
550,00	615,00	825,00
575,00	650,00	885,00
675,00	750,00	995,00
SU ORDINAZIONE		

### MONOBLOCCO BATTENTE



N.B.: STRUTTURA MONOBLOCCO IN TUBOLARE 120x120x3mm


### DIMENSIONI (mm)

C <sub>ESTERNO ANTE</sub>	B <sub>ALTEZZA FUORI TERRA</sub>	A <sub>INGOMBRO STRUTTURA</sub>	
STRETTO 2420 mm	BASSO 1530 mm	2800 mm	SB
STRETTO 2420 mm	ALTO 1720 mm	2800 mm	SA
LARGO 3100 mm	BASSO 1530 mm	3470 mm	LB
LARGO 3100 mm	ALTO 1720 mm	3470 mm	LA
SUPERLARGO 3550 mm	ALTO 1720 mm	3925 mm	SL
SUPERLARGO 3550 mm	MACRO 2025 mm	3925 mm	LM

### PREZZO (€) IVA esclusa

GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
825,00	975,00	1.175,00
875,00	1.025,00	1.235,00
925,00	1.075,00	1.295,00
975,00	1.125,00	1.355,00
1.075,00	1.225,00	1.475,00
SU ORDINAZIONE		

### INTEGRALE = BATTENTE + PEDONALE



IL SENSO DI APERTURA VA VISTO DALL'ESTERNO

### DIMENSIONI (mm)

C <sub>ESTERNO ANTE</sub>	E <sub>ESTERNO ANTA</sub>	B <sub>ALTEZZA FUORI TERRA</sub>	A <sub>INGOMBRO STRUTTURA</sub>	
STRETTO 2420 mm	970 mm	BASSO 1530 mm	4010 mm	SB
STRETTO 2420 mm	970 mm	ALTO 1720 mm	4010 mm	SA
LARGO 3100 mm	970 mm	BASSO 1530 mm	4680 mm	LB
LARGO 3100 mm	970 mm	ALTO 1720 mm	4680 mm	LA
SUPERLARGO 3550 mm	970 mm	ALTO 1720 mm	5135 mm	SL

### PREZZO (€) IVA esclusa

GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
1.215,00	1.445,00	1.715,00
1.285,00	1.515,00	1.815,00
1.315,00	1.545,00	1.835,00
1.385,00	1.615,00	1.935,00
1.485,00	1.715,00	2.055,00

Predisposizione a battente

N° 2 casse di fondazione



MAGGIORAZIONE

€ **250,00**  
IVA esclusa

N.B. Nella versione grezza anche la struttura è grezza

**LEGENDA** PRONTA CONSEGNA ■ **ESTERNO ANTE** ■ **ALTEZZA FUORI TERRA** ■ **INGOMBRO** ■ **PREZZO**

# RECINZIONI MODULARI DA 2,05 METRI



**DIMENSIONI (mm)**

2050 mm

B, ALTEZZA  
BASSA  
**950 mm** al mt. lineare  
ALTA  
**1125 mm** al mt. lineare

VEDI A 1430  
A PAGINA 40

**PREZZO (€) IVA esclusa**

GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
34,00	45,00	60,00
37,00	51,00	67,00

IL PREZZO È DA INTENDERE AL METRO LINEARE  
Le recinzioni sono fornite in pannelli da 2050 mm interasse piantino.  
Per ogni pannello è compreso un piantino a murare completo di viti.  
Maggiorazione per piantino ad avvitare € 2,75 cadauno.

**PIANTINI**

**DIMENSIONI (mm)**

Ø 30 X

OML BASSO **1190 mm**  
OML ALTO **1380 mm**  
OAL BASSO **1023 mm**  
OAL ALTO **1213 mm**

a murare OML  
ad avvitare OAL


TIPOLOGIA: CENTRALE PARTENZA ED ANGOLO

**PREZZO (€) IVA esclusa**

GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
12,50	16,50	20,00
13,50	18,00	21,50
15,25	19,25	22,75
16,25	20,75	24,25

I piantini vanno murati 150 mm lasciando un'aria da 65 mm a 75 mm circa tra recinzione e muretto.  
I piantini ad avvitare hanno un'aria di 75 mm circa tra recinzione e muretto.

## ANTE SCORREVOLE



IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO

COMPRESI DI GUIDA, CASTELLO, SERRATURA E RUOTE

## DIMENSIONI (mm)


**C, ESTERNO ANTE** **B, ALTEZZA FUORI TERRA**

STRETTO	BASSO	SA
2440 mm	1530 mm	360,00
2440 mm	1720 mm	390,00
LARGO	BASSO	LB
3120 mm	1530 mm	430,00
3120 mm	1720 mm	470,00
EXTRALARGO	ALTO	EL
3570 mm	1720 mm	570,00

## PREZZO (€) IVA esclusa

GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
360,00	400,00	580,00
390,00	450,00	630,00
430,00	500,00	680,00
470,00	550,00	720,00
570,00	650,00	820,00

## MONOBLOCCO SCORREVOLE



IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO

## DIMENSIONI (mm)

**C, ESTERNO ANTE** **B, ALTEZZA FUORI TERRA** **A, INGOMBRO STRUTTURA**

STRETTO	BASSO	SA
2440 mm	1530 mm	2700 mm
2440 mm	1720 mm	2700 mm
LARGO	BASSO	LB
3120 mm	1530 mm	3370 mm
3120 mm	1720 mm	3370 mm
EXTRALARGO	ALTO	EL
3570 mm	1720 mm	3820 mm

## PREZZO (€) IVA esclusa

GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
750,00	850,00	1.050,00
800,00	900,00	1.100,00
850,00	950,00	1.150,00
900,00	1.000,00	1.200,00
1.000,00	1.100,00	1.300,00

## ANTE PEDONALE



IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO

COMPRESI DI SERRATURA E CARDINI

## DIMENSIONI (mm)

**E, ESTERNO ANTA** **B, ALTEZZA FUORI TERRA**

BASSO	SA
970 mm	1530 mm
970 mm	1720 mm
MACRO	SA
970 mm	2025 mm

## PREZZO (€) IVA esclusa

GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
250,00	275,00	350,00
250,00	275,00	350,00
SU ORDINAZIONE		

## MONOBLOCCO PEDONALE



IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO

COMPRESI DI SERRATURA E CARDINI

## DIMENSIONI (mm)


**E, ESTERNO ANTA** **B, ALTEZZA FUORI TERRA** **A, INGOMBRO STRUTTURA**

BASSO	SA
970 mm	1530 mm
970 mm	1720 mm
MACRO	SA
970 mm	2025 mm

## PREZZO (€) IVA esclusa

GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
390,00	470,00	540,00
410,00	490,00	580,00
SU ORDINAZIONE		

## MODULI A COMPLETAMENTO



IL PREZZO È DA INTENDERE A MODULO.  
Per ogni modulo è compreso un piantino a murare completo di viti.  
Maggiorazione per piantino ad avvitare € 2,75 cadauno.


## DIMENSIONI (mm)

I. INTERASSE	B. ALTEZZA	
2390 mm	950 mm	A modulo
2280 mm	950 mm	A modulo
2165 mm	950 mm	A modulo
1940 mm	950 mm	A modulo
1825 mm	950 mm	A modulo
1710 mm	950 mm	A modulo
1600 mm	950 mm	A modulo
1485 mm	950 mm	A modulo
1375 mm	950 mm	A modulo
1260 mm	950 mm	A modulo
1150 mm	950 mm	A modulo
1035 mm	950 mm	A modulo
920 mm	950 mm	A modulo
810 mm	950 mm	A modulo
695 mm	950 mm	A modulo
580 mm	950 mm	A modulo

## PREZZO (€) IVA esclusa

GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
82,50	107,00	144,00
79,00	102,50	137,50
75,00	97,50	130,50
67,00	87,00	116,50
63,00	82,00	110,00
59,00	76,50	102,50
58,00	74,50	99,00
54,00	69,50	92,00
51,00	64,00	84,50
47,00	58,50	77,50
42,50	53,50	70,50
38,50	49,50	65,50
34,50	44,00	58,50
30,00	39,00	51,00
26,00	33,00	43,50
21,50	27,50	36,50

## RECINZIONE



## DIMENSIONI (mm)


B. ALTEZZA	
1430 mm	Al metro lineare

## PREZZO (€) IVA esclusa

GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
50,50	64,50	81,50

IL PREZZO È DA INTENDERE AL METRO LINEARE.  
Le recinzioni sono fornite in pannelli da 2050 mm interasse piantino.  
Per ogni pannello è compreso un piantino a murare completo di viti.  
Maggiorazione per piantino ad avvitare € 2,75 cadauno.

## PIANTINI



## DIMENSIONI (mm)

TIPOLOGIA:	Ø 30	X
CENTRALE	OML	1710 mm
PARTENZA ED ANGOLO	OAL	1500 mm

## PREZZO (€) IVA esclusa


GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
15,00	20,00	22,50
17,75	22,75	25,25

I piantini vanno murati 150 mm lasciando un'aria da 65 mm a 75 mm circa tra recinzione e muretto.  
I piantini ad avvitare hanno un'aria di 75 mm circa tra recinzione e muretto.

POMOLO E ATTACCHI BREVETTATI

## SALTI DI QUOTA

### PIANTINI SPECIFICI



## DIMENSIONI (mm)

TIPOLOGIA:	Ø 30	X
OML	OML	1500 mm
OML	OML	2000 mm
OML	OML	2500 mm
OAL	OAL	1500 mm
OAL	OAL	2000 mm
OAL	OAL	2500 mm

## PREZZO (€) IVA esclusa

GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
14,00	16,70	20,00
15,00	20,00	23,50
16,50	24,00	27,00
16,00	20,00	23,00
18,00	22,50	26,00
20,00	24,50	29,00

Compreso accessori

Utilizzando i nuovi prodotti BREVETTATI e particolari DEPOSITATI da FORGIAFER sono facilmente realizzabili salti di quota senza operare alcuna saldatura!!

# MOTORIZZAZIONI

## PREZZI INDICATIVI CHE COMPRENDONO

Cablaggio e collaudo realizzati in azienda.

La messa in funzione e il rilascio della **certificazione CE** viene effettuata sul posto da tecnici professionisti autorizzati **SERIE FUTURA**, esclusivamente nelle condizioni idonee e nelle zone coperte da installatori autorizzati.

### EN - TESTED

Prodotti progettati secondo i severi standard normativi europei, che permettono il controllo della forza d'impatto generata dal movimento riducendola entro valori che ne garantiscono la sicurezza.

#### PREDISPOSIZIONE PER BATTENTE

N° 2 casse di fondazione



#### PREZZO (€) IVA esclusa

**€ 250,00**

TELECOMANDI AGGIUNTIVI

cad. € 31,80

#### 24V BATTENTE INTERRATO



##### COMPONENTI INCLUSI

- N° 2 casse di fondazione
- N° 2 sblocchi con chiave a leva
- N° 2 motoriduttori 24V
- N° 1 quadro comando con scheda madre
- N° 1 piastra quadro zincata
- N° 1 lampeggiante intelligente 24V
- N° 1 supporto lampeggiatore
- N° 4 fotocellule
- N° 2 colonnine in alluminio
- N° 1 selettore a chiave esterno
- N° 1 scheda ricevente
- N° 2 telecomandi

#### PREZZO (€) IVA esclusa

24V TUTTO INCLUSO

**€ 1.875,00**

#### 24V SCORREVOLE




##### COMPONENTI INCLUSI

- N° 5 bordo sensibile
- N° 1 motore scorrevole 24V con automazione
- N° lampeggiatore intelligente 24V
- N° 1 supporto lampeggiatore
- N° 1 coppia di fotocellule
- N° 1 selettore a chiave esterno
- N° 1 scheda ricevente
- N° 1 antenna accordata
- N° 1 cremaliera
- N° 2 telecomandi

#### PREZZO (€) IVA esclusa

24V TUTTO INCLUSO


**€ 1.590,00**



























# INFERRIATE

## INSTALLAZIONE


SERVONO SOLO POCHI E SEMPLICI PASSAGGI PER LA SUA SICUREZZA.


- 

1. Posizionare sulla banchina degli spessori da 5 cm a 10 cm in base all'altezza dell'inferriata.
- 

2. Appoggiare l'inferriata sugli spessori e con l'ausilio di una livella metterla a bolla.
- 


3. Segnare con un pennarello la posizione corretta ove eseguire i fori.
- 

4. Forare lo stipite della finestra con un trapano (punta 12-14) e inserire i tasselli nei 4 fori.
- 


5. Applicare le borchie in dotazione.
- 

6. Avvitare le viti antiscasso.


### PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE



Installazione di un'inferriata alta 1.300 mm su una finestra con luce 1.400 mm




Installazione di un'inferriata alta 1.400 mm su una finestra con luce 1.500 mm



Installazione di un'inferriata alta 1.400 mm su una finestra con luce 1.600 mm

7 MODELLI DI INFERRIATE IN 2 ALTEZZE PER FINESTRE CON LUCE-LARGHEZZA UTILE DA 600 mm A 1.200 mm E LUCE-ALTEZZA DA 1.400 mm A 1.600 mm



N.B.: tasselli e viti non comprese.


# INFERRIATE

## BORCHIE DI COMPENSAZIONE


LE BORCHIE FORNITE SONO DISTANZIALI REGOLABILI  
ZINCATI CON ALLUNGAMENTI DI 10 mm  
(4 PZ. INCLUSI IN OGNI INFERRIATA)

Borchie regolabili supplementari  
(articolo BOR05Z)

€ 2,50 cad.



## CRISTINA (CA)



## DIMENSIONI (mm)

L	H
600 mm	1300 mm
	1400 mm
700 mm	1300 mm
	1400 mm
800 mm	1300 mm
	1400 mm
900 mm	1300 mm
	1400 mm
1000 mm	1300 mm
	1400 mm
1100 mm	1300 mm
	1400 mm
1200 mm	1300 mm
	1400 mm

## PREZZO (€) IVA esclusa

GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
82,75	97,00	107,50
84,50	100,00	111,25
86,25	102,50	108,75
88,25	105,25	112,75
99,50	117,00	133,75
101,25	119,50	137,00
110,75	130,50	147,00
112,75	133,25	150,75
116,50	138,75	159,50
118,25	141,25	163,75
121,25	145,50	166,25
122,75	148,00	169,75
132,00	157,50	179,75
133,75	160,75	183,50

## HILARY (HI)




## DIMENSIONI (mm)

L	H
600 mm	1300 mm
	1400 mm
700 mm	1300 mm
	1400 mm
800 mm	1300 mm
	1400 mm
900 mm	1300 mm
	1400 mm
1000 mm	1300 mm
	1400 mm
1100 mm	1300 mm
	1400 mm
1200 mm	1300 mm
	1400 mm

## PREZZO (€) IVA esclusa

GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
73,50	87,75	98,75
75,25	90,25	102,00
75,25	91,50	99,00
77,25	94,50	102,50
86,50	104,50	121,25
88,75	107,00	124,50
96,25	116,25	133,00
97,75	118,75	135,75
100,00	121,25	142,00
101,50	123,75	145,75
103,75	128,00	148,25
105,75	128,00	152,00
111,50	138,00	159,50
113,25	140,50	163,00

## SABRINA (SA)



## DIMENSIONI (mm)

L	H
600 mm	1300 mm
	1400 mm
700 mm	1300 mm
	1400 mm
800 mm	1300 mm
	1400 mm
900 mm	1300 mm
	1400 mm
1000 mm	1300 mm
	1400 mm
1100 mm	1300 mm
	1400 mm
1200 mm	1300 mm
	1400 mm

## PREZZO (€) IVA esclusa

GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
84,50	100,00	108,75
86,25	102,50	113,25
88,25	104,50	111,25
90,00	107,00	114,50
101,50	119,00	135,75
103,25	122,00	139,50
112,75	133,25	149,50
114,50	135,75	153,25
118,75	141,25	162,00
120,75	144,25	165,75
123,25	146,75	167,50
125,00	149,50	171,00
133,75	159,50	181,75
135,50	162,50	186,00

ROSSELLA (NR) - LUISA (LU) - MIRIAM (MI)



DIMENSIONI (mm)

	L	H
600 mm	1300 mm	1400 mm
	1400 mm	
700 mm	1300 mm	1400 mm
	1400 mm	
800 mm	1300 mm	1400 mm
	1400 mm	
900 mm	1300 mm	1400 mm
	1400 mm	
1000 mm	1300 mm	1400 mm
	1400 mm	
1100 mm	1300 mm	1400 mm
	1400 mm	
1200 mm	1300 mm	1400 mm
	1400 mm	

PREZZO (€) IVA esclusa

	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
600 mm	72,00	87,00	97,75
	74,50	89,50	101,50
700 mm	74,75	91,25	99,50
	76,00	94,00	103,25
800 mm	86,25	104,00	121,50
	87,75	106,50	125,25
900 mm	95,00	115,75	133,75
	97,50	119,00	137,50
1000 mm	99,00	121,50	143,00
	101,25	124,00	146,75
1100 mm	103,75	128,00	150,50
	105,25	130,75	154,50
1200 mm	111,50	138,75	161,75
	113,75	140,75	165,50

ROBERTA (RO)




DIMENSIONI (mm)

	L	H
600 mm	1300 mm	1400 mm
	1400 mm	
700 mm	1300 mm	1400 mm
	1400 mm	
800 mm	1300 mm	1400 mm
	1400 mm	
900 mm	1300 mm	1400 mm
	1400 mm	
1000 mm	1300 mm	1400 mm
	1400 mm	
1100 mm	1300 mm	1400 mm
	1400 mm	
1200 mm	1300 mm	1400 mm
	1400 mm	

PREZZO (€) IVA esclusa

	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
600 mm	77,25	92,00	103,75
	79,00	94,00	106,50
700 mm	81,00	97,75	104,50
	82,75	100,75	108,75
800 mm	93,25	111,50	128,75
	95,00	114,50	133,00
900 mm	103,75	125,00	142,00
	105,75	127,50	145,75
1000 mm	107,75	130,75	153,00
	110,00	134,25	156,75
1100 mm	112,75	138,00	159,50
	115,00	140,50	163,00
1200 mm	122,50	150,00	173,00
	124,00	153,00	176,75

DAYANA (ND)




DIMENSIONI (mm)

	L	H
600 mm	1300 mm	1400 mm
	1400 mm	
700 mm	1300 mm	1400 mm
	1400 mm	
800 mm	1300 mm	1400 mm
	1400 mm	
900 mm	1300 mm	1400 mm
	1400 mm	
1000 mm	1300 mm	1400 mm
	1400 mm	
1100 mm	1300 mm	1400 mm
	1400 mm	
1200 mm	1300 mm	1400 mm
	1400 mm	

PREZZO (€) IVA esclusa

	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
600 mm	85,25	98,75	109,50
	87,00	101,25	112,75
700 mm	87,75	103,75	109,50
	88,75	106,25	112,75
800 mm	98,75	116,50	134,25
	100,25	119,50	138,00
900 mm	108,75	128,75	145,75
	110,25	132,00	150,50
1000 mm	111,25	134,50	155,75
	112,75	137,50	159,50
1100 mm	116,25	140,50	162,50
	117,50	143,75	166,25
1200 mm	125,00	151,75	173,75
	126,75	154,50	177,50

MICHELA (NM)



DIMENSIONI (mm)

	L	H
600 mm	1300 mm	1400 mm
	1400 mm	
700 mm	1300 mm	1400 mm
	1400 mm	
800 mm	1300 mm	1400 mm
	1400 mm	
900 mm	1300 mm	1400 mm
	1400 mm	
1000 mm	1300 mm	1400 mm
	1400 mm	
1100 mm	1300 mm	1400 mm
	1400 mm	
1200 mm	1300 mm	1400 mm
	1400 mm	

PREZZO (€) IVA esclusa

	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
600 mm	74,00	89,00	100,00
	75,75	92,00	103,75
700 mm	76,50	93,25	100,25
	78,25	95,75	103,75
800 mm	87,75	106,25	124,00
	89,50	109,50	128,00
900 mm	97,50	117,50	134,50
	99,00	120,75	139,25
1000 mm	101,50	124,00	145,75
	103,75	127,00	149,50
1100 mm	105,75	129,50	151,25
	107,75	133,00	155,50
1200 mm	112,75	140,75	163,25
	115,00	144,25	164,50

# CONDIZIONI DI VENDITA

## INFORMAZIONI

E' possibile ricevere informazioni e conoscere il rivenditore ed installatore più vicino telefonando allo **030 9968754**.

## ORDINI

L'ordine verrà considerato valido esclusivamente in forma scritta compilando l'apposito modulo disponibile sul sito **www.seriefutura.com** o richiedendolo direttamente in azienda.

## PREZZI

Tutti i prezzi presenti in questo listino sono da intendersi **IVA, trasporto e montaggio esclusi**.

## TRASPORTO e CONSEGNA

I prodotti della linea **SERIE FUTURA** vengono trasportati da **FORGIAFER** in tutta Italia con mezzi ritenuti idonei per garantirne l'integrità. **FORGIAFER** non si assume responsabilità in caso di ritardi nelle consegne.

## GARANZIA

La **garanzia** del prodotto nei confronti dell'utente finale è di **24 mesi** a partire dalla data di acquisto (in conformità alle vigenti disposizioni a tutela del consumatore **Direttiva Europea 1999/44/CE**); essa si riferisce al ripristino della conformità mediante riparazione o sostituzione delle parti difettose, imputabili al processo produttivo. La **garanzia** stessa decade qualora le parti risultino difettose in seguito al trasporto di terzi, erronee installazioni, manomissioni o manutenzioni.

Il venditore dei prodotti **SERIE FUTURA** è responsabile diretto nei confronti del suo cliente finale, sua è la funzione atta a riconoscere a questo il diritto al quale deve denunciare eventuali vizi e difetti del prodotto entro un mese dalla scoperta.

La **garanzia** perde di validità se l'utente omette di segnalare i difetti entro i termini indicati e decade se i pezzi resi come difettosi sono stati manomessi o riparati da tecnici non autorizzati. Notifiche o contestazioni verranno accettate entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della merce.

## FORO COMPETENTE

Per ogni controversia l'unico foro competente è quello di Brescia.

## NOTE MONOBLOCCO

I cancelli nelle versioni battente, scorrevole e pedonale sono disponibili grezzi, grezzi e verniciati, zincati o zincati e verniciati, nel completo rispetto delle norme europee.

### BATTENTE E INTEGRALE:

Disponibile nelle configurazioni manuale e predisposto (comprese di serratura elettromeccanica) e completamente automatizzato.

### PEDONALE:

Di serie, dotato di serratura elettromeccanica.

### SCORREVOLE:

Disponibile nelle configurazioni manuale e completamente automatizzato.

## STRUTTURE

Nelle versioni normali la struttura è in tubolare quadro grezzo o zincato da **150x150x3 mm**.

Nelle versioni a rivestire la struttura è in tubolare quadro grezzo da **120x120x3 mm**.

Nel modello TUB.ONE la struttura è in tubolare quadro grezzo o zincato da **120x120x3 mm**.

## RECINZIONI

Fornitura senza piantini di fissaggio:

- per pannelli di recinzione (**2000 mm** interasse piantino) togliere dal prezzo **€ 4,00** al metro lineare (pari ad **€ 8,00** a pannello);
- per moduli di completamento togliere dal prezzo **€ 4,00**.


Tutti i dati sono stati redatti e controllati con la massima cura.  
Non ci assumiamo comunque nessuna responsabilità per errori od omissioni. Il presente catalogo annulla e sostituisce i precedenti. FORGIAFER si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento i dati in esso contenuti senza alcun preavviso.

Edizione marzo 2009

© Copyright 2009 - Forgiafer srl  
È vietata la riproduzione anche parziale  
Tutti i diritti sono riservati

# SEMPLICITÀ

Le soluzioni modulari e flessibili **SERIE FUTURA**® si adattano con facilità ad ogni tipo di realizzazione abbattendo le onerose problematiche di posa.  
**Costruire è un gioco da ragazzi.**



# SICUREZZA

Nel pieno rispetto della normativa CE i prodotti **SERIE FUTURA**® vengono sottoposti ai test necessari a conseguire una solidità certificata, migliorata con accorgimenti antiscasso.  
**Finalmente puoi sentirti al sicuro.**



# RISPARMIO

I prodotti **SERIE FUTURA**® rivoluzionano i tempi di progettazione, realizzazione e posa condensando esperienza artigiana e industria, qualità e convenienza, abbattendo i costi superflui e riducendo drasticamente i tempi di installazione.  
**I tempi sono cambiati.**



## ALBERTI s.r.l. Ferramenta

Ingresso e dettaglio Ferramenta Azienda fondata nel 1880

Sede: Via Tramontani 12 52015 Pratovecchio (AR)

Codice fiscale e P.IVA 01939170518 Cap.Soc.€ 53.000,00 i.v.

Tel 0575/58.37.39 r.a 0575/1786699-0575/1986591-0575/452117

Fax 0575/19.49.855-0575/58.39.17 gsm 335/57.21.895

email: [alberti@ferramenta.biz](mailto:alberti@ferramenta.biz) - web: [www.ferramenta.biz](http://www.ferramenta.biz)

tel. **0575.58.37.39** r.a.

