

metabo®

SPECIALS

NOVITÀ E PROMO

No. 27/2021
Validità 31.01.22



Scarica l'App Metabo

Tutti i tuoi vantaggi:

- ✓ **Catalogo** – Informazioni sui prodotti Metabo
- ✓ **Registrazione per estensione garanzia XXL** – Rapida e semplice, tramite scansione
- ✓ **Ricerca rivenditore** – Rapida e semplice

Inquadra il QR Code con il tuo smartphone e visualizza in tempo reale i video dei nostri prodotti



PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Leggeri e robusti



- Motore Brushless
- Maneggevoli, ergonomici e compatti
- Adeguati alla maggior parte degli impieghi

AVVITATORI A MASSA BATTENTE



NEW
BRUSHLESS
200 Nm

SSD 18 LT 200 BL

Coppia max.	200 Nm
Coppia max. in svitura	-
Attacco	esagono cavo interno 1/4"
No. giri a vuoto	0 - 3.050 /min
Livelli di n. giri/coppia	3
Peso (senza batteria)	1,1 kg

corpo macchina
€ 142,00 +IVA
No.ord. 6.02397.84

2x 5.2 Ah
€ 289,00 +IVA
No.ord. 6.02397.87



NEW
BRUSHLESS
300 Nm

SSW 18 LT 300 BL

Coppia max.	300 Nm
Coppia max. in svitura	480 Nm
Attacco	quadro esterno 1/2"
No. giri a vuoto	0 - 3.050 /min
Livelli di n. giri/coppia	3
Peso (senza batteria)	1,1 kg

corpo macchina
€ 189,00 +IVA
No.ord. 6.02398.84

2x 5.2 Ah
€ 332,00 +IVA
No.ord. 6.02398.87



BRUSHLESS
400 Nm

SSW 18 LTX 400 BL

Coppia max.	400 Nm
Coppia max. in svitura	620 Nm
Attacco	quadro esterno 1/2"
No. giri a vuoto	0 - 2.150 /min
Livelli di n. giri/coppia	12
Peso (senza batteria)	1,3 kg

corpo macchina
€ 253,00 +IVA
No.ord. 6.02205.84

2x 5.2 Ah
€ 397,00 +IVA
No.ord. 6.02205.87



600 Nm

SSW 18 LTX 600

Coppia max.	600 Nm
Coppia max. in svitura	900 Nm
Attacco	quadro esterno 1/2"
No. giri a vuoto	0 - 1.600 /min
Livelli di n. giri/coppia	1
Peso (senza batteria)	2,5 kg

corpo macchina
€ 336,00 +IVA
No.ord. 6.02198.84

2x 5.2 Ah
€ 487,00 +IVA
No.ord. 6.02198.85

COMBO 18 V



NEW

Trapano-avvitatore a percussione
SB 18 L BL **BRUSHLESS**
+
Avvitatore a massa battente
SSD 18 LT 200 BL **BRUSHLESS**

1x 5.2 Ah
1x 2.0 Ah
€ 333,00 +IVA
No.ord. 6.85199
Combo 2.8.7



NEW

Trapano-avvitatore a percussione
SB 18 LT BL **BRUSHLESS**
+
Avvitatore a massa battente
SSD 18 LT 200 BL **BRUSHLESS**

2x 5.2 Ah
€ 384,00 +IVA
No.ord. 6.85200
Combo 2.8.8



x2

Trapano-avvitatore a percussione
SB 18 LT BL **BRUSHLESS**
+
Avvitatore a massa battente
SSW 18 LTX 400 BL **BRUSHLESS**

2x 5.2 Ah
€ 544,00 +IVA
No.ord. 6.02152.56
Combo 56



NEW

Trapano-avvitatore
BS 18 LT BL **BRUSHLESS**
+
Avvitatore a massa battente
SSW 18 LT 300 BL **BRUSHLESS**

2x 5.2 Ah
€ 414,00 +IVA
No.ord. 6.85203
Combo 2.9.3

LA SOLUZIONE PER OGNI APPLICAZIONE

CLASSE

L

- ✓ PESO RIDOTTO
 - ✓ MANEGGEVOLE
- per applicazioni STANDARD



60 Nm
BRUSHLESS

Max coppia dura	60 Nm
Ø in acciaio / legno	13 mm / 32 mm
Ø muratura (solo SB)	10 mm
No. giri a vuoto	0 - 550 / 0 - 1.850 / min
Apertura mandrino	13 mm
Peso (con batt.)	1,4 kg

	BS 18 L BL	SB 18 L BL a percussione	BS 18 L BL Q
2x 2.0 Ah	€ 207,00 +IVA No.ord. 6.02326.50	€ 219,00 +IVA No.ord. 6.02331.50	€ 252,00 +IVA No.ord. 6.02327.50
2x 4.0 Ah LiHD	€ 270,00 +IVA No.ord. 6.02326.80	€ 280,00 +IVA No.ord. 6.02331.80	€ 301,00 +IVA No.ord. 6.02327.80

CLASSE

LT

- ✓ POTENTE
 - ✓ VERSATILE
- per applicazioni IMPEGNATIVE



75 Nm
BRUSHLESS

Max coppia dura	75 Nm
Ø in acciaio / legno	13 mm / 38 mm
Ø muratura (solo SB)	13 mm
No. giri a vuoto	0 - 600 / 0 - 2.100 / min
Apertura mandrino	13 mm
Peso (con batt.)	1,7 kg

	BS 18 LT BL	SB 18 LT BL a percussione	BS 18 LT BL Q
Corpo macchina	€ 164,00 +IVA No.ord. 6.02325.84	€ 176,00 +IVA No.ord. 6.02316.84	€ 191,00 +IVA No.ord. 6.02334.84
2x 5.2 Ah	€ 311,00 +IVA No.ord. 6.02325.87	€ 318,00 +IVA No.ord. 6.02316.87	€ 345,00 +IVA No.ord. 6.02334.87

CLASSE

LTX

- ✓ SUPER POTENTE
 - ✓ ROBUSTA
- per applicazioni GRAVOSE



130 Nm
BRUSHLESS


Max coppia dura	130 Nm
Ø in acciaio / legno	13 mm / 68 mm
Ø muratura (solo SB)	16 mm
No. giri a vuoto	0 - 550 / 0 - 2.000 / min
Apertura mandrino	13 mm
Peso (con batt.)	2,4 kg

	BS 18 LTX BL I	SB 18 LTX BL I a percussione	BS 18 LTX BL Q I
Corpo macchina	€ 201,00 +IVA No.ord. 6.02358.84	€ 216,00 +IVA No.ord. 6.02360.84	€ 245,00 +IVA No.ord. 6.02359.84
2x 5.2 Ah	€ 355,00 +IVA No.ord. 6.02358.87	€ 371,00 +IVA No.ord. 6.02360.87	
2x 5.5 Ah LiHD	€ 406,00 +IVA No.ord. 6.02358.88	€ 443,00 +IVA No.ord. 6.02360.88	€ 555,00 +IVA No.ord. 6.02359.86

Sistema Anti Kick-back: liberi di lavorare in sicurezza.

SISTEMA INTEGRATO per ammortizzare eventuali contraccolpi, anche durante le esecuzioni più impegnative.

Massima sicurezza dell'operatore. Arresto immediato della macchina, con contemporaneo avviso sonoro e luminoso.



Anti kick-back

La SICUREZZA è la nostra FORZA!

Nessun contraccolpo dovuto a improvvisi bloccaggi dell'utensile, causati da inceppamenti durante la foratura.





Martello perforatore combinato

KHA 18 LTX

SDS-plus

ROTO-STOP
per scalpellare



Ø calcestruzzo/acciaio 24/13 mm
Energia max. colpo (EPTA) 2,2 J
No. max. colpi 4.000 /min
Peso (con batt.) 2,9 kg

corpo macchina

€ 231,00⁰⁰_{+IVA}

No.ord. 6.00210.84

2x 5.2 Ah

€ 376,00⁰⁰_{+IVA}

No.ord. 6.00210.87

Martello perforatore

BH 18 LTX BL 16 **BRUSHLESS**

SDS-plus



Ø calcestruzzo/acciaio 16/13 mm
Energia max. colpo (EPTA) 1,3 J
No. max. colpi 5.250 /min
Peso (con batt.) 2,2 kg

corpo macchina

€ 227,00⁰⁰_{+IVA}

No.ord. 6.00324.84

2x 5.2 Ah

€ 373,00⁰⁰_{+IVA}

No.ord. 6.00324.83

Martello perforatore combinato

KHA 18 LTX BL 24 Q **BRUSHLESS**

SDS-plus



ROTO-STOP
per scalpellare

Ø calcestruzzo/acciaio 24/13 mm
Energia max. colpo (EPTA) 2,2 J[®]
No. max. colpi 4.500 /min
Peso (con batt.) 3,6 kg

corpo macchina

€ 363,00⁰⁰_{+IVA}

No.ord. 6.00211.84

2x 5.2 Ah

€ 508,00⁰⁰_{+IVA}

No.ord. 6.00211.87

Martello perforatore combinato

KHA 36-18 LTX 32

18 V + 18 V **36 V**

SDS-plus

ROTO-STOP
per scalpellare



Ø calcestruzzo/acciaio 32/13 mm
Energia max. colpo (EPTA) 3,1 J
No. max. colpi 4.500 /min
Peso (con batt.) 5,3 kg

corpo macchina

€ 489,00⁰⁰_{+IVA}

No.ord. 6.00796.84

4x 5.2 Ah

+ 2x caricabatt. ASC 55

€ 818,00⁰⁰_{+IVA}

No.ord. 6.00796.68

Martello combinato

KHA 18 LTX BL 40 **BRUSHLESS**

SDS-max

Ø foratura calcestruzzo 40 mm
Energia max. colpo (EPTA) 8,6 J
No. max. colpi 3.200 /min
Peso (senza batt.) 6,9 kg



corpo macchina

€ 517,00⁰⁰_{+IVA}

No.ord. 6.00752.84

+ kit 2x 10.0 Ah LiHD

€ 412,00⁰⁰_{+IVA}

No.ord. 6.85142

Rivettatrice per inserti filettati



Niente cavo, niente aria compressa

NEW

Rivettatrice per inserti filettati

NMP 18 LTX BL M10

BRUSHLESS

Dadi (max.) per inserti filettati di:
alluminio / acciaio / acciaio inox M10 / M8 / M6
Forza di trazione 15.000 N
Peso (con batt.) 2,5 kg

BRUSHLESS

INCLUDE

- + 3x spine filettate (M4, M5, M6)
- + 3x naselli (M4, M5, M6)



corpo macchina

€ 1.215,00⁰⁰_{+IVA}

No.ord. 6.01788.84

2x 4.0 Ah LiHD

€ 1.393,00⁰⁰_{+IVA}

No.ord. 6.01788.80

Disponibile da Novembre

• Avvitatura automatica dell'inserto filettato prima della posa

• Funzione autoreverse salva-tempo: il meccanismo di trazione torna in posizione iniziale dopo l'inserimento e l'inserto filettato viene svitato dalla spina filettata

• Semplice preimpostazione della forza di trazione
Per inserti filettati di alluminio fino a M10, di acciaio fino a M8, di acciaio inox fino a M6.

	M3	M4	M5	M6	M8	M10
Alluminio	3	10	20	40	45	50
Acciaio	10	40	45	60	75	
Acciaio inox	15	30	50	85		

I valori rappresentano solo una guida per la regolazione.

Rivettatrice

NP 18 LTX BL 5.0

BRUSHLESS

2.600 rivetti
per carica di batteria 5.2 Ah
Ø rivetti 5 mm



Ø rivetti x tutti i materiali 2,4 - 5,0 mm
Ø max. x rivetti alluminio 6,0 mm
Forza di trazione 10.000 N
Peso (con batt.) 2,2 kg

corpo macchina

€ 660,00⁰⁰_{+IVA}

No.ord. 6.19002.84

2x 5.2 Ah

€ 803,00⁰⁰_{+IVA}

No.ord. 6.19002.87



Smerigliatrice angolare
W 18 LTX 125



per Ø mola max. 125 mm
No. giri a vuoto 8.000/min

corpo macchina
€ 193,00 +IVA

No.ord. 6.00165.90

OMAGGIO



4.0 Ah

2x 5.2 Ah
€ 349,00 +IVA

No.ord. 6.00165.92

OMAGGIO



5.2 Ah

Smerigliatrice angolare a testa ribassata
WF 18 LTX 125 QUICK



corpo macchina
€ 233,00 +IVA

No.ord. 6.01306.84

per Ø mola max. 125 mm
No. giri a vuoto 8.000 /min

Mini-smerigliatrice angolare
CC 18 LTX BL **BRUSHLESS**



Tagli fino a 19 mm

- + 2 mole per troncare e sgrassare, Inox e acciaio (art. 6.26870)
- + 2 mole per troncare, universali (art. 6.26871)
- + 1 mola combinata per troncare e sgrassare, Inox e acciaio (art. 6.26872)

corpo macchina + 5 mole
€ 135,00 +IVA

No.ord. 6.00349.84

Ø mola 76 mm
No. giri a vuoto 20.000/min

Smerigliatrice angolare
WB 18 LTX BL 125 Quick

BRUSHLESS



per Ø mola max. 125 mm
No. giri a vuoto 9.000/min

corpo macchina
€ 225,00 +IVA

No.ord. 6.13077.84

2x 5.2 Ah
€ 370,00 +IVA

No.ord. 6.13077.83

OMAGGIO



2x 5.5 Ah LiHD
€ 507,00 +IVA

No.ord. 6.13077.91

Smerigliatrice angolare
WPB 36-18 LTX BL 230 **BRUSHLESS**

18 V + 18 V 36 V



corpo macchina
€ 716,00 +IVA

No.ord. 6.13102.84

4x 8.0 Ah LiHD/18 V
+2 caricabatt. ASC Ultra

€ 1.369,00 +IVA

No.ord. 6.13102.81

Ø mola 230 mm
No. giri a vuoto 6.600/min

Smerigliatrici diritte
GA 18 LTX

Elevata velocità



Apertura della pinza 6 mm
No. giri a vuoto 25.000/min

GA 18 LTX G

Elevata coppia



Apertura della pinza 6 mm
No. giri a vuoto 6.000/min

No.ord. 6.00639.85

corpo macchina
€ 282,00 +IVA

No.ord. 6.00638.89

corpo macchina
€ 455,00 +IVA

No.ord. 6.00639.85

Trapano-avvitatore / Maschiatrice
GB 18 LTX BL Q I **BRUSHLESS**



corpo macchina
€ 367,00 +IVA

No.ord. 6.02362.84

2x 5.2 Ah
€ 511,00 +IVA

No.ord. 6.02362.87

2x 5.5 Ah LiHD
€ 561,00 +IVA

No.ord. 6.02362.88

2° mandrino

Max. coppia dura 130 Nm
No. giri a vuoto 0-550 / 0-2.000/min
Mandrino (x punte) e maschi M8-M12
Mandrino (x punte) e maschi M4-M6



Funzione brevettata di maschiatura
Veloci e ininterrotte operazioni di maschiatura e pulitura filetto.

Cesoia
SCV 18 LTX BL 1.6 **BRUSHLESS**



corpo macchina
€ 536,00 +IVA

No.ord. 6.01615.84

Max. spessore taglio lamiera d'acciaio 400 N/mm² 1,6 mm
Max. velocità di taglio 7 m/min
Min. raggio curvatura 15 mm
Peso (senza batt.) 1,3 kg

Ricambio: Coppia lame (art. 6.30239)

2x 5.2 Ah
€ 679,00 +IVA

No.ord. 6.01615.87

Roditrice
NIV 18 LTX BL 1.6 **BRUSHLESS**



Incluso
Sacchetto raccogli scarti

corpo macchina
€ 569,00 +IVA

No.ord. 6.01614.84

Max. spessore taglio lamiera d'acciaio 400 N/mm² 1,6 mm
Max. velocità di taglio 2,6 m/min
Min. raggio curvatura 40 mm
Peso (senza batt.) 1,2 kg

Ricambio: punzone (art. 6.30243), matrice (art. 6.30247)

2x 5.2 Ah
€ 712,00 +IVA

No.ord. 6.01614.87

Satinatrice
S 18 LTX 115



corpo macchina
€ 461,00 +IVA

No.ord. 6.00154.85

No. giri a vuoto 3.000 / min
Filettatura albero M 14
Ø rullo abrasivo 100 - 200 mm
Peso (senza batt.) 3,1 kg

Sega circolare per metallo
MKS 18 LTX 58



corpo macchina
€ 346,00 +IVA

No.ord. 6.00771.84

corpo macchina + binario guida (160 cm)
€ 401,00 +IVA

No.ord. 6.91114

Spessore di taglio regolab. a 90° 0-58 mm
Max. velocità di taglio 31 m/min.
Max. no. giri 3.600 /min
Ø lama x foro 165 x 20 mm
Peso (senza batt.) 2,8 kg

2x 5.5 Ah LiHD
€ 594,00 +IVA

No.ord. 6.00771.70

Lima a nastro
BF 18 LTX 90



corpo macchina
€ 447,00 +IVA

No.ord. 6.00321.85

Velocità a vuoto del nastro 8 m/s
Lungh. nastro abrasivo 457 mm
Largh. nastri abrasivo 6 - 19 mm
Peso (senza batt.) 2,6 kg

• **Massima prestazione e autonomia** per un taglio continuativo, grazie al Motore Brushless unico.

• **Maneggevolezza sicura** grazie alla perfetta forma ergonomica

• **Troncature veloci e precise** in combinazione con i nuovi binari Metabo per troncature.

Sega circolare
KS 18 LTX 66 BL **BRUSHLESS**



KS 18 LTX 66 BL
+ binario guida FS 160
Lungh. 160 cm

€ 425,00 +IVA

No.ord. 6.91194.84

corpo macchina
€ 359,00 +IVA

No.ord. 6.11866.84

2x 8.0 Ah LiHD
€ 683,00 +IVA

No.ord. 6.11866.81

Ø lama 165 x 20 mm
Prof. max. di taglio a 90°/45° 66 / 43 mm
Peso (senza batt.) 3,5 kg



Sega circolare ad affondamento
KT 18 LTX 66 BL **BRUSHLESS**



corpo macchina
€ 449,00 +IVA

No.ord. 6.01866.84

2x 5.5 Ah LiHD
€ 699,00 +IVA

No.ord. 6.01866.66

Ø lama x foro 165 x 20 mm
Prof. max. taglio a 90° / 45° 66 mm / 43 mm
No. giri a vuoto 2.250 - 5.000 /min
Peso (senza batt.) 4,3 kg

KT 18 LTX 66 BL
+ binario guida FS 160
Lungh. 160 cm

corpo macchina
€ 519,00 +IVA

No.ord. 6.91172.84

2x 8.0 Ah LiHD
€ 815,00 +IVA

No.ord. 6.91172.81

Sega circolare
KS 18 LTX 57



corpo macchina
€ 244,00 +IVA

No.ord. 6.01857.84

2x 8.0 Ah LiHD
€ 595,00 +IVA

No.ord. 6.01857.81

Ø lama x foro 165 x 20 mm
Prof. max. taglio a 90° / 45° 57 / 43 mm
Ambito di inclinazione da/ a 0 / + 50°
No. giri a vuoto 4.600 /min
Peso (senza batt.) 2,8 kg

Binario per troncature diagonali

KFS 30
Lungh. 30 cm

€ 124,00 +IVA

No.ord. 6.29015

KFS 44
Lungh. 44 cm

€ 143,00 +IVA

No.ord. 6.29016

KFS 70
Lungh. 70 cm

€ 163,00 +IVA

No.ord. 6.29017



KS 18 LTX 66 BL
+ binario per troncature diagonali KFS 44
Lungh. 44 cm

€ 475,00 +IVA

No.ord. 6.91194

- **Perfetta angolatura** per tagli angolati precisi da -60° a 60°.
- **Portatile** soluzione leggera e trasportabile, per troncature sul luogo di posa.
- **Versatile** i binari di guida per troncatura sono abbinabili a quasi tutte le seghe circolari Metabo (KS 18 LTX 57, KS 18 LTX 66 BL, KS 66 FS, KS 85 FS).

LAME CIRCOLARI

con denti in metallo duro al tungsteno, rivestiti in carburo

power cut wood

- Tagli grossolani e mediofini con avanzamento veloce in legno massello
- Parzialmente utilizzabili per legno da costruzione con chiodi e resti di cemento

	»professional«	»professional«	»professional«	»professional«
Ø x foro (mm)	190 x 30	216 x 30	235 x 30	254 x 30
Spessore	1,4	1,8	1,8	1,8
n° denti	16	80	24	24
No.ord.	6.28006	6.28230	6.28677	6.28220
Prezzo IVA escl	€ 40,00	€ 60,80	€ 31,90	€ 51,40
Adatte a	KS 66 FS / KS 66 Plus	KGS 18 LTX 216 / KGSV 72 Xact SYM	KS 85 FS	TS 36-18 LTX BL 254

multi cut

- Impiego universale per materiali più impegnativi
- Adatte per applicazioni con elevate esigenze
- Tagli puliti in legno, laminato, alluminio e ottone
- Buoni risultati di taglio anche per tagli obliqui, in legno massello e truciolati grezzi.

	»professional«	»professional«	»professional«	»professional«	»professional«	»professional«	»professional«
Ø x foro (mm)	165 x 20	190 x 30	216 x 30	235 x 30	254 x 30	305 x 30	315 x 30
Spessore	1,4	1,4	1,8	1,8	2,4	3	2,4
n° denti	42	54	60	60	80	80	96
No.ord.	6.28280	6.28282	6.28655	6.28495	6.28223	6.28286	6.28226
Prezzo IVA escl	€ 36,30	€ 53,80	€ 51,80	€ 89,60	€ 74,30	€ 82,40	€ 160,00
Adatte a	KT 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL	KS 66 FS / KS 66 Plus	KGS 18 LTX 216 / KGSV 72 Xact SYM	KS 85 FS	TS 36-18 LTX BL 254 / KGS 254 M	KS 305 M / KGS 305 M / KGS 305 / KGT 305 M	KGS 315 Plus

precision cut wood

- Per risultati di taglio molto buoni e netti, in tagli longitudinali e obliqui, nel legno dolce e duro
- Tagli precisi, silenziosi e con minime vibrazioni, corpi lama tagliati al laser, in acciaio di altissima qualità

	»professional«	»professional«	»professional«	»professional«	»professional«	»professional«	»professional«	»professional«	»professional«
Ø x foro (mm)	160 x 20	160 x 20	165 x 20	190 x 30	216 x 30	254 x 30	254 x 30	305 x 30	305 x 30
Spessore	1,4	1,4	1,2	1,4	1,6	1,6	1,8	1,6	1,8
n° denti	24	42	42	48	30	40	60	56	84
No.ord.	6.28031	6.28072	6.28026	6.28283	6.28062	6.28059	6.28222	6.28064	6.28229
Prezzo IVA escl	€ 43,40	€ 55,30	€ 25,80	€ 37,60	€ 46,30	€ 72,00	€ 80,70	€ 40,80	€ 133,20
Adatte a	KS 55 FS	KS 55 FS	KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 57	KS 66 FS	KGS 18 LTX 216	TS 36-18 LTX BL 254 / TS 254 M / TS 254	KGS 254 M	KGT 305 M / KGS 305 M	KGT 305 M / KGS 305 M

aluminium cut

- Tagli perfetti nell'alluminio grazie alla speciale geometria dei denti
- Durata particolarmente elevata grazie al metallo duro

	»professional«
Ø x foro (mm)	165 x 20
Spessore	1,2
n° denti	48
No.ord.	6.28276
Prezzo IVA escl	€ 64,30
Adatte a	MKS 18 LTX 58 / KS 18 LTX 57

steel cut

- Particolarmente adatte per tagli rapidi con sbavature minime in lamiera, profilati in acciaio e materiali stratificati

	»professional«
Ø x foro (mm)	165 x 20
Spessore	1,2
n° denti	40
No.ord.	6.28273
Prezzo IVA escl	€ 24,50
Adatte a	MKS 18 LTX 58

Seghetto alternativo
STA 18 LTX 100

Prof. taglio legno 100 mm
Metalli non ferrosi 25 mm
No. corse a vuoto 550 - 2.800 / min
Peso (con batt.) 2,4 kg



corpo macchina
€ 169,00_{+IVA}
No.ord. 6.01002.84

2x 5.2 Ah
€ 313,00_{+IVA}
No.ord. 6.01002.87

Seghetto a gattuccio
SSE 18 LTX Compact

Corsa lama 13 mm
No. corse a vuoto 0 - 3.100 / min
Peso (con batt.) 2,3 kg



corpo macchina
€ 119,00_{+IVA}
No.ord. 6.02266.84

2x 5.2 Ah
€ 262,00_{+IVA}
No.ord. 6.02266.87

Pialla
HO 18 LTX 20-82

Largh. piallatura 82 mm
Prof. di piallatura 0 - 2 mm
N. giri a vuoto 16000 / min
Peso (con batt.) 3,5 kg



corpo macchina
€ 240,00_{+IVA}
No.ord. 6.02082.84

Multitool
MT 18 LTX BL QSL **BRUSHLESS**

No. oscillazioni a vuoto 8.000-20.000 / min
Angolo oscillazione dx/sx 1,6°
Peso (con batt.) 1,8 kg



corpo macchina
€ 223,00_{+IVA}
No.ord. 6.13088.84

2x 5.2 Ah
€ 362,00_{+IVA}
No.ord. 6.13088.87

Seghetto alternativo
STAB 18 LTX 100

Prof. taglio legno 100 mm
Metalli non ferrosi 25 mm
No. corse a vuoto 0 - 2.800/min
Peso (con batt.) 2,6 kg



corpo macchina
€ 145,00_{+IVA}
No.ord. 6.01003.84

2x 5.2 Ah
€ 289,00_{+IVA}
No.ord. 6.01003.87

Seghetto a gattuccio
SSE 18 LTX BL Compact **BRUSHLESS**

Corsa lama 16 mm
No. corse a vuoto 0-3.000 / min
Peso (con batt.) 2,1 kg

Anche in versione 12 V



corpo macchina
€ 223,00_{+IVA}
No.ord. 6.02366.84

2x 2.0 Ah
€ 300,00_{+IVA}
No.ord. 6.02366.50

2x 5.2 Ah
€ 366,00_{+IVA}
No.ord. 6.02366.87

Sega dritta
SSE 18 LTX BL **BRUSHLESS**

Corsa lama 32 mm
No. corse a vuoto 0-2.700 / min
Peso (con batt.) 3 kg

Corsa lama 32 mm

corpo macchina
€ 268,00_{+IVA}
No.ord. 6.02267.84

2x 5.2 Ah
€ 411,00_{+IVA}
No.ord. 6.02267.87

Multitool
Set MT 18 LTX



corpo macchina
€ 194,00_{+IVA}
No.ord. 6.13021.84

No. oscillazioni a vuoto 7.000-18.000 / min
Angolo oscillazione dx/sx 1,6°
Misura angolare piastra 93 mm
Peso (con batt.) 1,8 Kg

Levigatrice roto-orbitale
SXA 18 LTX 125 BL Set
BRUSHLESS

+ 50x fogli abrasivi P80
+ 50x fogli abrasivi P120

corpo macchina
+ SET abrasivi
€ 243,00_{+IVA}
No.ord. 6.91200

Ø platorello 125 mm
No. rotazioni a vuoto 4.000-10.000 / min
Ø orbita 2 mm
Peso (senza batt.) 1,1 kg

versione solo
corpo macchina
€ 213,00_{+IVA}
No.ord. 6.00146.84



• Guida bassa e confortevole della levigatrice grazie alla ridotta altezza ed alla perfetta ergonomia.

• Massima qualità delle superfici con una buona resa di asportazione.

• Ridotte vibrazioni grazie all'ottimo bilanciamento della meccanica



COMBO 18 V

Levigatrice roto-orbitale
SXA 18 LTX 125 BL **BRUSHLESS**

+
Aspiratore compatto
AS 18 L PC COMPACT

corpi macchina
€ 304,00_{+IVA}
No.ord. 6.91199



Aspiratore compatto

AS 18 L PC Compact



senza batteria
€ 152,00_{+IVA}
No.ord. 6.02028.85

AS 18 HEPA PC Compact



senza batteria
€ 164,00_{+IVA}
No.ord. 6.02029.85

Capacità serbatoio 6 l
Max. volume d'aria 2.100 l/min
Depressione 120 hPa (mbar)
Peso (senza batt.) 3,5 kg



Aspiratore
AS 18 L PC



senza batteria
€ 171,00_{+IVA}
No.ord. 6.02021.85

Capacità serbatoio 7,5 l
Max. volume d'aria 2.100 l/min
Depressione 120 hPa (mbar)
Peso (senza batt.) 7,1 kg



Pistola termica
HG 18 LTX 500

2 livelli di regolazione
Livello 1 300° - 200 l/min
Livello 2 500° - 160 l/min



corpo macchina
€ 184,00 +IVA

No.ord. 6.10502.84

Avvitatore per cartongesso
SE 18 LTX 2500

No. giri a vuoto 0 - 2.500 /min



corpo macchina
€ 223,00 +IVA

No.ord. 6.20047.89

Compressore
Power 160-5 18 LTX BL OF
BRUSHLESS

Potenza di aspirazione 120 l/min
Pressione max. 8 bar
Capacità serbatoio 5 l



corpo macchina
€ 292,00 +IVA

No.ord. 6.01521.85

Torcia
ULA 14.4-18 LED

Potenza luminosa max. 280 lumen



corpo
€ 62,00 +IVA

No.ord. 6.00368

Radio AM/FM
R 12-18 BT

con funzione Bluetooth
Compatibilità batteria 12 V e 18 V



corpo
€ 93,00 +IVA

No.ord. 6.00777.85

Pistola a cartuccia
KPA 18 LTX 400

Per cartucce 400 ml
Pressione di espuls. 7.259 N
Velocità avanz. a vuoto 1 - 10 mm/s



corpo macchina
€ 356,00 +IVA

No.ord. 6.01206.85

Avvitatore per cartongesso
SE 18 LTX 4000

No. giri a vuoto 0 - 4.000 /min



corpo macchina
€ 223,00 +IVA

No.ord. 6.20048.89

Miscelatore
RW 18 LTX 120

No. max. giri a vuoto 0 - 750 /min
Volume max. lavorabile 40 l



corpo macchina
€ 348,00 +IVA

No.ord. 6.01163.85

Lampada a barra
SLA 14.4-18 LED

Potenza luminosa max. 440 lumen



corpo
€ 70,00 +IVA

No.ord. 6.00370

Pistola a cartuccia
KPA 18 LTX 600

Per cartucce 600 ml
Pressione di espuls. 7.259 N
Velocità avanz. a vuoto 1 - 10 mm/s



corpo macchina
€ 375,00 +IVA

No.ord. 6.01207.85

Avvitatore per cartongesso
SE 18 LTX 6000

No. giri a vuoto 0 - 6.000 /min



corpo macchina
€ 223,00 +IVA

No.ord. 6.20049.89

Soffiatore
AG 18

Portata d'aria max. 2,6 m³ / min
Velocità aria max. 74 m/s



corpo macchina
€ 116,00 +IVA

No.ord. 6.02242.85

Faro da cantiere
BSA 14.4-18 LED

Potenza luminosa max. 2.600 lumen



corpo
€ 160,00 +IVA

No.ord. 6.02111.85

XXL
3 ANNI
DI GARANZIA

LAVORARE SENZA PENSIERI!

Esclusiva assistenza valida per gli utensili a batteria Metabo

Servizio di estensione della garanzia fino a 3 anni, su tutti gli utensili acquistati presso un rivenditore Metabo.

Registrati sul sito www.metabo-service.com, entro 4 settimane dalla data di acquisto.

FAI IL PIENO DI ENERGIA!

Kit 4.0 Ah LiHD

- ✓ 2x 4.0 Ah LiHD
- ✓ 1x ASC 55
- ✓ Borsone



€ 202,00 +IVA

No.ord. 6.85210

Kit 5.2 Ah

- ✓ 2x 5.2 Ah LiPower
- ✓ 1x ASC 55
- ✓ Borsone



€ 202,00 +IVA

No.ord. 6.85212

Kit 5.5 Ah LiHD

- ✓ 2x 5.5 Ah LiHD
- ✓ 1x ASC 145
- ✓ Borsone



€ 283,00 +IVA

No.ord. 6.85211

Kit 5.5 Ah LiHD

- ✓ 3x 5.5 Ah LiHD
- ✓ 1x ASC 145
- ✓ MetaBOX



€ 364,00 +IVA

No.ord. 6.85069

Kit 8.0 Ah LiHD

- ✓ 2x 8.0 Ah LiHD
- ✓ 1x ASC 145
- ✓ MetaBOX



€ 376,00 +IVA

No.ord. 6.85131

Kit 10.0 Ah LiHD

- ✓ 2x 10.0 Ah LiHD
- ✓ 1x ASC 145
- ✓ MetaBOX 215



€ 412,00 +IVA

No.ord. 6.85142

Cordless Alliance System: Una batteria per tutto.

La prima piattaforma a batteria condivisa dai migliori specialisti.

100 % di compatibilità tra batterie, caricabatteria e macchine di 25 produttori specializzati nel soddisfare le esigenze di utilizzatori professionali in **tutte le applicazioni**, da quelle standard alle più impegnative e specifiche.

100% di vantaggi

Compatibilità totale

Tutto è compatibile con tutto: macchine, batterie e caricabatteria di tutte le marche sulla piattaforma 18 V.

Doppia libertà

Lavorare senza cavo e scegliere le macchine di ciascun specialista.

Tecnologia leader

Il sistema a batteria più potente al mondo con 30 anni di competenza Metabo nelle batterie.

Tutto diventa SEMPLICE!

Cambia utensile per ogni applicazione, la batteria resta la stessa!



Cordless Alliance System:

25 marchi – 280 macchine – 1 batteria



Tutto è compatibile.

Scegli la tua lampada da lavoro e abbinale le nostre batterie!

SCANGRIP, produttore leader in Europa di luci da lavoro, offre l'assortimento più completo sul mercato professionale con la più moderna tecnologia di illuminazione LED.

Oggi compatibile con la più performante tecnologia a batteria.

ILLUMINA IL TUO LAVORO CON SCANGRIP®

Compatibili con piattaforma a batteria Metabo



NOVA 2 CAS

€ 79,00 +IVA

No.ord. 03.6100

2.000 lumen
Classe di protezione IP30

12V-18V



NOVA 4 CAS

€ 149,00 +IVA

No.ord. 03.6101

4.000 lumen
Classe di protezione IP65

12V-18V



NOVA 10 CAS

€ 239,00 +IVA

No.ord. 03.6102

10.000 lumen
Classe di protezione IP65

12V-18V



Connettività tramite app per il controllo delle lampade



AREA 10 CAS

€ 259,00 +IVA

No.ord. 03.6103

10.000 lumen
Classe di protezione IP65

12V-18V



VEGA LITE CAS

€ 89,00 +IVA

No.ord. 03.6104

4.000 lumen
Classe di protezione IP30

18V



TOWER LITE CAS

€ 199,00 +IVA

No.ord. 03.6105

5.000 lumen
Classe di protezione IP30

18V

12 V

Compatto. Leggero. Brushless.



Ingombro ridotto

- Trapano-avvitatore leggero e compatto, senza spazzole.
- Sistema Quick Metabo ancora più compatto. Rapido nel cambio e facile da usare.

NEW



solo 740 gr

Trapani-avvitatori

PowerMaxx BS BL

BRUSHLESS

2x 2.0 Ah

€ 123,00 +IVA

No.ord. 6.01721.50

Max. coppia dura	38 Nm
Ø in acciaio/legno tenero	10 mm / 35 mm
No di giri al minimo	0-400 / 0-1500 /min
Apertura mandrino	1 - 10 mm
Peso (senza batt.)	740 gr

PowerMaxx BS BL Q

BRUSHLESS

2x 2.0 Ah

€ 148,00 +IVA

No.ord. 6.01749.50



Levigatrice

orbitale PowerMaxx SRA 12 BL

orbitale PowerMaxx SMA 12 BL

roto-orbitale PowerMaxx SXA 12-125 BL

NEW

Disponibili da Novembre



corpo macchina

€ 204,00 +IVA

No.ord. 6.02036.84

SET + corpo macchina

€ 222,00 +IVA

No.ord. 6.02036.92



corpo macchina

€ 204,00 +IVA

No.ord. 6.02037.84



corpo macchina

€ 204,00 +IVA

No.ord. 6.02035.84

Per superfici piane e angoli

Per angoli e bordi

Per superfici piane e un'eccellente finitura

Ø platello/dim. piastra levigatura	80 x 133 mm	100 x 150 mm	125 mm
No. giri a vuoto	4.000 - 10.000 / min	4.000 - 10.000 / min	4.000 - 10.000 / min
Ø orbita	2 mm	2 mm	2 mm
Peso (senza batteria)	1 kg	1 kg	1 kg

12 V

Trapani-avvitatori



Max. coppia dura	40 Nm
Ø in acciaio/legno	10/18 mm
No. giri a vuoto	0-360 / 0-1.400 /min
Apertura mandrino	1 - 10 mm
Peso (con batt.)	1 kg

2x 2.0 Ah	a percussione		QUICK
	BS 12	SB 12	BS 12 Q
	€ 145,00 +IVA	€ 150,00 +IVA	€ 172,00 +IVA
	No.ord. 6.01036.50	No.ord. 6.01076.50	No.ord. 6.01037.50

Avvitatore a massa battente SSD 12 BL **BRUSHLESS**



Max. coppia dura	140 -70 Nm
No. giri a vuoto	0-2.500 / 0-1.250 /min
Livelli coppia/velocità	2
Attacco utensile	Esagono cavo 1/4"
Peso (con batt.)	1 kg

corpo macchina

€ 131,00 +IVA

No.ord. 6.01115.84

2x 2.0 Ah

€ 209,00 +IVA

No.ord. 6.01115.50

Trapani-avvitatori **BRUSHLESS**



Max. coppia dura	45 Nm
Ø in acciaio/legno	10 / 25 mm
No. giri a vuoto	0-500 / 0-1.650 /min
Apertura mandrino	1,5 - 10 mm
Peso (con batt.)	1,1 kg

2x 2.0 Ah	a percussione		QUICK
	BS 12 BL	SB 12 BL	BS 12 BL Q
	€ 179,00 +IVA	€ 178,00 +IVA	€ 198,00 +IVA
	No.ord. 6.01038.50	No.ord. 6.01077.50	No.ord. 6.01039.50

Martello perforatore BH 12 BL 16 **BRUSHLESS**



Ø calcestruzzo/acciaio	16/13 mm
Max. energia singolo colpo (EPTA)	1,3 J
No. max. colpi	5.250 /min
Peso (con batt.)	1,8 kg

corpo macchina

€ 212,00 +IVA

No.ord. 6.00207.84

2x 2.0 Ah

€ 276,00 +IVA

No.ord. 6.00207.50

2x 4.0 Ah LiHD

€ 314,00 +IVA

No.ord. 6.00207.80

Seghetto a gattuccio SSE 12 BL **BRUSHLESS**



Corsa lama	16 mm
No. corse a vuoto	0-3.000 /min
Peso (con batt.)	1,6 kg

INCLUSA lama per legno e plastica art. 6.28265

corpo macchina + lama

€ 213,00 +IVA

No.ord. 6.02322.84

2x 2.0 Ah + lama

€ 300,00 +IVA

No.ord. 6.02322.50

Mini-smerigliatrice angolare CC 12 BL **BRUSHLESS**



Ø mola	76 mm
Velocità a vuoto	20.000 /min
Peso (con batt.)	0,8 kg

Tagli fino a 19 mm

+ 5 mole

corpo macchina + 5 mole

€ 137,00 +IVA

No.ord. 6.00348.84

2x 2.0 Ah + 5 mole

€ 229,00 +IVA

No.ord. 6.00348.50

COMBO 12 V

Trapano-avvitatore - BS 12 + Avvitatore a massa battente - SSD 12



2x 2.0 Ah

€ 208,00 +IVA

No.ord. 6.85166

Combo 2.7.1

Trapano-avvitatore - BS 12 BL + Avvitatore a massa battente - SSD 12 BL



BRUSHLESS

2x 2.0 Ah

€ 297,00 +IVA

No.ord. 6.85168

Combo 68

COMBO vantaggiosi e versatili

18 V

Trapano-avvitatore a percussione SB 18 LT

Max. coppia dura: 60 Nm
no. giri a vuoto: 0-450/0-1.600/min
Ø acciaio/legno/muratura: 13/38/13 mm

+ Smerigliatrice angolare W 18 LTX 125

Ø mola: 125 mm
no. giri a vuoto: 8.000/min



Combo 52

2x 5.2 Ah

€ 400,00^{+IVA}

No.ord. 6.02152.52

Martello perforatore combinato KHA 18 LTX BL 24 QUICK BRUSHLESS

Ø calcestruzzo/acciaio: 24/13 mm
max. energia sing. colpo (EPTA): 2,2 Joule

+ Trapano-avvitatore a percussione SB 18 LT BL BRUSHLESS

Max. coppia dura: 75 Nm
no. giri a vuoto: 0-600/0-2.100/min
Ø acciaio/legno/muratura: 13/38/13 mm



Combo 57

2x 5.2 Ah

€ 650,00^{+IVA}

No.ord. 6.02152.57

Martello perforatore BH 18 LTX BL 16 BRUSHLESS

Ø calcestruzzo/acciaio: 16/13 mm
max. energia sing. colpo (EPTA): 1,3 Joule
Peso (senza batt.): 1,5 kg

+ Trapano-avvitatore a percussione SB 18 LT

Max. coppia dura: 60 Nm
no. giri a vuoto: 0-450/0-1.600/min
Ø acciaio/legno/muratura: 13/38/13 mm



Combo 87.18

2x 5.2 Ah

€ 481,00^{+IVA}

No.ord. 6.02152.87

Martello perforatore combinato KHA 18 LTX BL 24 QUICK BRUSHLESS

Ø calcestruzzo/acciaio: 24/13 mm
max. energia sing. colpo (EPTA): 2,2 Joule

+ Smerigliatrice angolare WB 18 LTX BL 125 QUICK BRUSHLESS

Ø mola: 125 mm
no. giri a vuoto: 9.000/min



Combo 88

1x 5.2 Ah

+ 1x 5.5 Ah LiHD

€ 729,00^{+IVA}

No.ord. 6.00211.88

Martello perforatore BH 18 LTX BL 16 BRUSHLESS

Ø calcestruzzo/acciaio: 16/13 mm
max. energia sing. colpo (EPTA): 1,3 Joule
Peso (senza batt.): 1,5 kg

+ Smerigliatrice angolare W 18 LTX 125

Ø mola: 125 mm
no. giri a vuoto: 8.000/min



Combo 88.18

2x 5.2 Ah

€ 497,00^{+IVA}

No.ord. 6.02152.88

Trapano-avvitatore BS 18 LT

Max. coppia dura: 60 Nm
no. giri a vuoto: 0-450/0-1.600/min
Ø acciaio/legno: 13/38 mm

+ Martello perforatore BH 18 LTX BL 16 BRUSHLESS

Ø calcestruzzo/acciaio: 16/13 mm
max. energia sing. colpo (EPTA): 1,3 Joule
Peso (senza batt.): 1,5 kg

+ Smerigliatrice angolare W 18 LTX 125

Ø mola: 125 mm * no. giri a vuoto: 8.000/min



Combo 91

3x 5.2 Ah

€ 670,00^{+IVA}

No.ord. 6.00324.91

Trapano-avvitatore a percussione SB 18 LTX BL I BRUSHLESS

Max. coppia dura: 130 Nm
Ø acciaio/legno/muratura: 13/68/16 mm
no. giri a vuoto: 0-550/0-2.000/min

+ Smerigliatrice angolare WB 18 LTX BL 125 QUICK BRUSHLESS

Ø mola: 125 mm * no. giri a vuoto: 9.000/min



Combo 62

2x 5.5 Ah LiHD

€ 626,00^{+IVA}

No.ord. 6.02103.62

Trapano-avvitatore BS 18 LT BL BRUSHLESS

Max. coppia dura: 75 Nm
no. giri a vuoto: 0-600/0-2.100/min
Ø acciaio/legno: 13/38 mm

+ Martello perforatore BH 18 LTX BL 16 BRUSHLESS

Ø calcestruzzo/acciaio: 16/13 mm
max. energia sing. colpo (EPTA): 1,3 Joule
Peso (senza batt.): 1,5 kg

+ Smerigliatrice angolare WB 18 LTX BL 125 QUICK BRUSHLESS

Ø mola: 125 mm * no. giri a vuoto: 9.000/min



Combo 90

3x 5.2 Ah

€ 787,00^{+IVA}

No.ord. 6.00324.90

Nuovo sistema di valigette **metaBOX**

Innumerevoli vantaggi con un solo sistema



La soluzione per:
l'officina

il trasporto

il cantiere



La soluzione per tutte le macchine

Larghezza metaBOX 396 mm

Larghezza metaBOX 496 mm



metaBOX 118
396 x 296 x 118 mm
€ 44,⁷⁰_{+IVA}
No. Ord. 6.26882



metaBOX 145
396 x 296 x 145 mm
€ 46,³⁰_{+IVA}
No. Ord. 6.26883



metaBOX 215
396 x 296 x 215 mm
€ 52,⁶⁰_{+IVA}
No. Ord. 6.26887



metaBOX 340
396 x 296 x 340 mm
€ 62,²⁰_{+IVA}
No. Ord. 6.26888



metaBOX 145 L
496 x 296 x 145 mm
€ 47,⁹⁰_{+IVA}
No. Ord. 6.26884



metaBOX 165 L
496 x 296 x 165 mm
€ 49,⁵⁰_{+IVA}
No. Ord. 6.26889

Soluzioni organizzative



metaBOX 118 Organizer
396 x 296 x 118 mm
€ 78,⁵⁰_{+IVA}
No. Ord. 6.26897




metaBOX 63 XS Organizer
252 x 167 x 63 mm
€ 23,⁶⁰_{+IVA}
No. Ord. 6.26896

Soluzioni di trasporto



Carrellino metaBOX
portata fino a 100 kg
€ 94,⁵⁰_{+IVA}
No. Ord. 6.26894



Piastra di adattamento metaBOX
per furgoni attrezzati con sistema Sortimo
€ 30,⁰⁰_{+IVA}
No. Ord. 6.26895



Piastra di adattamento multiplo metaBOX
per furgoni con sistema Sortimo
€ 35,⁰⁰_{+IVA}
No. Ord. 6.26900

Serie punte per METALLO

HSS
RETTIFICATE



19 punte HSS-G
Ø 1-10 x 0,5 mm
€ 22,²⁰_{+IVA}
No.ord. 6.27153

TITANIO
RETTIFICATE



25 punte HSS-G
Ø 1-13 x 0,5 mm
€ 41,⁴⁰_{+IVA}
No.ord. 6.27154

COBALTO
RETTIFICATE




19 punte HSS-TiN
Ø 1-10 x 0,5 mm
€ 23,¹⁰_{+IVA}
No.ord. 6.27156

19 punte HSS-CO
Ø 1-10 x 0,5 mm
€ 50,⁷⁰_{+IVA}
No.ord. 6.27157

Serie punte per LEGNO e MURATURA

per **LEGNO**,
elicoidali



8 punte
Ø 3, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10 mm
€ 8,⁹⁰_{+IVA}
No.ord. 6.26705

per **MURATURA**,
riportate in metallo duro



8 punte
Ø 3, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10 mm
€ 8,⁹⁰_{+IVA}
No.ord. 6.26706

Serie punte SDS-plus

2 TAGLIENTI

Serie 5 PUNTE

Ø 5, 6, 8, 10 mm x 160 mm
€ 12,⁹⁰_{+IVA}
No.ord. 6.26243

Serie 7 PUNTE

Ø 5, 6, 8, 10 mm x 110 mm
Ø 6, 8, 10, 12 mm x 160 mm
€ 22,⁰⁰_{+IVA}
No.ord. 6.26244



Serie INSERTI



Serie 14 inserti
con porta-inserti magnetico e con bloccaggio
+ PH 1, 2 + PZ 1, 2 - tag. 4, 6
● Esag. 3, 4, 5 ★ TX 10, 15, 20, 25, 30



Serie 31 inserti
con porta-inserti magnetico e con bloccaggio
+ PH 1, 2 x2, 3 + PZ 1, 2 x2, 3 - tag. 3, 4, 5, 6
● Esag. 3, 4, 5, 6 ★ TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
⚙ TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40; 1x adattatore



Serie 55 inserti
con porta-inserti magnetico a cambio rapido
lungh. + PH 1 x3, 2 x6, 3 x3 + PZ 1 x3, 2 x6, 3 x3
25mm - Tag. 4 x3, 6 x3 ● Esag. 4 x3, 5 x3, 6 x3
★ TX 10 x3, 15 x3, 20 x3, 25 x3, 27 x3, 30 x3, 40 x3
lungh. + PH 1, 2, 3 + PZ 1, 2
75mm - Tag. 4, 6 ★ TX 20, 25

Mole da taglio per smerigliatrici angolari

FERRO / ACCIAIO - INOX

BUONA resa
e **BUONA** durata

Novorapid
INOX



Diametro	Spessore mm	Foro mm	Grana/durezza	Conf. pz.	No.Ord	Prezzo cad. IVA escl.
115	1,0	22,23	A60-T	10	6.16262	€ 1,00
115	1,0	22,23	A46-T	25	6.16270	€ 1,00
125	1,0	22,23	A60-T	10	6.16263	€ 1,00
125	1,0	22,23	A46-T	25	6.16271	€ 1,00
180	1,5	22,23	A46-T	25	6.16273	€ 2,50
230	1,9	22,23	A46-T	25	6.16274	€ 3,20

FERRO / ACCIAIO - INOX

OTTIMA resa
e **OTTIMA** durata

Flexiarapid
INOX



Diametro	Spessore mm	Foro mm	Grana/durezza	Conf. pz.	No.Ord	Prezzo cad. IVA escl.
115	1,0	22,23	A60-R	25	6.16186	€ 1,70
115	1,6	22,23	A46-R	25	6.16181	€ 1,70
125	1,0	22,23	A60-R	25	6.16187	€ 1,90
125	1,6	22,23	A46-R	25	6.16182	€ 1,90
150	1,6	22,23	A30-R	25	6.16183	€ 2,20
180	1,6	22,23	A30-R	25	6.16184	€ 2,80
230	1,9	22,23	A30-R	25	6.16185	€ 3,50

FERRO / ACCIAIO

OTTIMA resa
e **OTTIMA** durata

Flexiarapid
Super e
Flexiamant
Super



Diametro	Spessore mm	Foro mm	Grana/durezza	Conf. pz.	No.Ord	Prezzo cad. IVA escl.
115	1,0	22,23	A60-T	25	6.16188	€ 1,60
115	1,6	22,23	A46-T	25	6.16191	€ 1,60
125	1,0	22,23	A60-T	25	6.16189	€ 1,90
125	1,6	22,23	A46-T	25	6.16192	€ 1,90
180	2,0	22,23	A36-T	25	6.16111	€ 3,00
230	2,5	22,23	A36-T	25	6.16115	€ 3,70

INOX

MASSIMA resa
e **OTTIMA** durata

Flexiarapid
Super



Diametro	Spessore mm	Foro mm	Grana/durezza	Conf. pz.	No.Ord	Prezzo cad. IVA escl.
115	1,0	22,23	A60-U	25	6.16216	€ 1,90
115	1,6	22,23	A46-U	25	6.16218	€ 1,90
125	1,0	22,23	A60-U	25	6.16220	€ 1,90
150	1,6	22,23	A46-U	25	6.16224	€ 2,60
180	1,6	22,23	A46-U	25	6.16226	€ 3,20
230	1,9	22,23	A36-U	25	6.16228	€ 4,00

Accessori per martelli

SDS-max

»Pro 4«

4 taglienti



Diametro	16	18	20	20	22	22	24	25	28	30	32	35
Lungh. tot. (mm)	540	540	520	920	320	520	520	520	520	520	520	520
Lungh. utile (mm)	400	400	400	800	200	400	400	400	400	400	400	400
Prezzo (IVA escl.)	€ 45,00	€ 47,30	€ 48,50	€ 76,20	€ 43,70	€ 48,50	€ 56,80	€ 56,80	€ 62,80	€ 76,20	€ 75,50	€ 83,60
No.ord.	6.23318	6.23320	6.23322	6.23323	6.23324	6.23325	6.23328	6.23330	6.23333	6.23339	6.23341	6.23344

Scalpello	Piatto	Spatola	A punta
Misura (mm)	400 x 25	400 x 50	400
Prezzo (IVA escl.)	€ 9,80	€ 20,40	€ 9,70
No.ord.	6.23354	6.23355	6.23352



SDS-plus

»Pro 4 Premium«

4 taglienti



Diametro	5	6	6	6	8	8	8	10	10	10	12	14	14
Lungh. tot. (mm)	165	115	165	215	165	215	265	165	215	265	260	210	310
Lungh. utile (mm)	100	50	100	150	100	150	200	100	150	200	210	160	260
Prezzo (IVA escl.)	€ 4,80	€ 4,50	€ 4,80	€ 6,10	€ 5,40	€ 6,30	€ 7,70	€ 6,00	€ 6,90	€ 8,00	€ 9,40	€ 13,40	€ 16,70
No.ord.	6.26201	6.26204	6.26205	6.26206	6.26216	6.26217	6.26218	6.26220	6.26221	6.26222	6.26227	6.26231	6.26232

Scalpello	A punta	Piatto	Piatto largo
Misura (mm)	250	250 x 20	250 x 40
Prezzo (IVA escl.)	€ 6,90	€ 6,90	€ 13,00
No.ord.	6.31421	6.31420	6.31425

Set di aspirazione ESA-plus

Raccogli-polvere a soffietto estensibile, per impiego con punte del Ø da 5 a 32 mm.

Montaggio sulla macchina senza attrezzi.

Compatibile con tutti i martelli Metabo SDS-plus.



€ 31,90^{IVA}
No. Ord. 6.23770



Sicurezza sul lavoro

Occhiali protettivi

- ✓ Perfetta protezione a tutto tondo
- ✓ Ampio campo visivo grazie alla forma speciale della lente;
- ✓ Rivestimento speciale (esterno antigraffio, interno anti appannamento)



Lente incolore, UV 2 - 1,2

€ 12,80 +IVA

No.ord. 6.23751



Lente grigia, UV 5 - 2,5

€ 13,80 +IVA

No.ord. 6.23752



Guanti da lavoro M2

- ✓ Eccezionale sicurezza di presa
- ✓ Guanto a maglia, in PA/Spandex, interno in PU/nitrile nero



Tg. L - 9

€ 7,90 +IVA

No.ord. 6.23759

Tg. XL - 10

€ 7,90 +IVA

No.ord. 6.23760

Certificato secondo gli standard di sicurezza internazionali DIN EN 420

Lacci anticaduta

- ✓ Maneggevole in modo veloce e semplice
- ✓ Per ammortizzare o evitare impatti da cadute dell'utensile
- ✓ Moschettone con ghiera di sicurezza; impedisce un'involontaria apertura



Laccio di sicurezza per batteria LiHD DS

fino a 2,5 kg

€ 17,10 +IVA

No.ord. 6.28965



Laccio anticaduta

fino a 5 kg

€ 31,00 +IVA

No.ord. 6.28960



Laccio anticaduta Quick Connect

fino a 5 kg

€ 39,40 +IVA

No.ord. 6.28961



Laccio anticaduta

fino a 20 kg

€ 36,60 +IVA

No.ord. 6.28962



Certificato secondo gli standard di sicurezza internazionali ANSI/ISEA 121-2018



Rimuovere fogliame e sporczia



Soffiatore

LB 18 LTX BL BRUSHLESS



Portata d'aria	650 m³/h
Velocità aria max.	150 km/h
Livello di potenza sonora	89 dB (A)
Peso (senza batt.)	2,1 kg

Corpo macchina

€ 178,00 +IVA

No.ord. 6.01607.85

- **Potenza** per rimuovere fogliame e sporczia da spiazzi, sentieri e luoghi di lavoro.
- **Perfetto rapporto** tra potenza e autonomia.
- **Preciso dosaggio della forza di soffiaggio.**
- **Particolarmente ecologico e** silenzioso impiegabile anche in aree sensibili al rumore.

35 minuti di autonomia per ogni batteria LiHD 10,0 Ah.



Con il soffiatore a batteria, è possibile **rimuovere**, non solo il fogliame, ma anche **sporczia e residui sul cantiere.**



Costante potenza di soffiaggio nell'uso continuativo, grazie all'interruttore a pulsante bloccabile.



Asola per riporre al muro, garantendo una soluzione salvaspazio.

PROMOZIONE IMPERDIBILE

Acquista un martello SDS-max* tra quelli proposti,

SUBITO IN OMAGGIO una smerigliatrice da 750 W



*solo presso i rivenditori Metabo aderenti all'iniziativa.

DIMENTICA I PROBLEMI !

Assistenza TOTALE GRATUITA

NESSUN COSTO DI RIPARAZIONE anche su usura

Servizio valido previa registrazione sul sito www.metabo-martelli.it
Entro 4 settimane dalla data di acquisto


FULL SERVICE

36 mesi senza costi di riparazione

per forare e demolire

Martelli SDS-max

KH 5-40



7,1 Joule

Potenza nom. ass. 1.100 W
Ø calcestruzzo (punte da martello) 40 mm
No. percussioni max. 2.800 /min
Peso (senza cavo) 7,1 kg
No.ord. 6.00763.99
€ 485,00 +IVA

KHE 5-40

NEW




8,6 Joule

Potenza nom. ass. 1.100 W
Ø calcestruzzo (punte da martello) 40 mm
No. percussioni max. 3.000 /min
Peso (senza cavo) 7 kg
No.ord. 6.00391.99
€ 660,00 +IVA

KHEV 5-40 BL

BRUSHLESS



8,7 Joule

Potenza nom. ass. 1.150 W
Ø calcestruzzo (punte da martello) 40 mm
No. percussioni max. 2.900 /min
Peso (senza cavo) 8,3 kg
No.ord. 6.00765.99
€ 733,00 +IVA

KHEV 8-45 BL

BRUSHLESS



12,2 Joule

Potenza nom. ass. 1.500 W
Ø calcestruzzo (punte da martello) 45 mm
No. percussioni max. 2.900 /min
Peso (senza cavo) 10,1 kg
No.ord. 6.00766.99
€ 876,00 +IVA

KHEV 11-52 BL

BRUSHLESS



18,8 Joule

Potenza nom. ass. 1.500 W
Ø calcestruzzo (punte da martello) 52 mm
No. percussioni max. 2.360 /min
Peso (senza cavo) 12,4 kg
No.ord. 6.00767.99
€ 1.040,00 +IVA

solo per demolire

Martelli SDS-max

MH 5



7,1 Joule

Potenza nom. ass. 1.100 W
No. percussioni max. 3.000 /min
Peso (senza cavo) 5,6 kg
No.ord. 6.00147.99
€ 467,00 +IVA

MHE 5

NEW



7,1 Joule

Potenza nom. ass. 1.100 W
No. percussioni max. 3.000 /min
Peso (senza cavo) 5,7 kg
No.ord. 6.00148.99
€ 549,00 +IVA

MHEV 5 BL

BRUSHLESS



8,7 Joule

Potenza nom. ass. 1.150 W
No. percussioni max. 2.900 /min
Peso (senza cavo) 7,9 kg
No.ord. 6.00769.99
€ 592,00 +IVA

MHEV 11 BL

BRUSHLESS



18 Joule

Potenza nom. ass. 1.500 W
No. percussioni max. 2.100 /min
Peso (senza cavo) 12,2 kg
No.ord. 6.00770.99
€ 867,00 +IVA



Valido per tutti i martelli presenti su queste pagine

Smerigliatrici angolari

W 11-125 Quick

1.100 Watt



Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 11.000 /min
Peso (senza cavo) 2,3 kg

€ 108,00 +IVA

No.ord. 6.03623



W 13-125 Quick

1.350 Watt



Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 11.000 /min
Peso (senza cavo) 2,4 kg

€ 131,00 +IVA

No.ord. 6.03627



WEV 15-125 Quick

1.550 Watt



Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 2.800 - 11.000 /min
Peso (senza cavo) 2,5 kg

€ 178,00 +IVA

No.ord. 6.00468



WEV 11-125 Quick

1.100 Watt



Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 2.800 - 10.500 /min
Peso (senza cavo) 2,2 kg

€ 158,00 +IVA

No.ord. 6.03625



WE 15-125 Quick

1.550 Watt



Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 11.000 /min
Peso (senza cavo) 2,5 kg

€ 158,00 +IVA

No.ord. 6.00448



WEA 17-125 Quick

1.700 Watt



Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 11.000 /min
Peso (senza cavo) 2,5 kg

€ 202,00 +IVA

No.ord. 6.00534



Smerigliatrici angolari

WE 1500-125 RT

1.500 Watt



Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 11.000 /min
Peso (senza cavo) 2,4 kg

€ 171,00 +IVA

No.ord. 6.01241



WE 19-180 Quick RT

1.900 Watt



Ø mola 180 mm
No. giri a vuoto 8.200 /min
Peso (senza cavo) 2,7 kg

€ 218,00 +IVA

No.ord. 6.01088



WE 2400-230

2.400 Watt



Ø mola 230 mm
No. giri a vuoto 6.600 /min
Peso (senza cavo) 6 kg

€ 133,00 +IVA

No.ord. 6.06484



WE 26-230 MVT Quick

2.600 Watt



Ø mola 230 mm
No. giri a vuoto 6.600 /min
Peso (senza cavo) 6,3 kg

€ 216,00 +IVA

No.ord. 6.06475



Smerigliatrici dritte

GE 950 G PLUS

950 Watt



elevata coppia per ruote lamellari

No. giri a vuoto 2.500-8.700/min
Apertura della pinza 6 mm
Peso (senza cavo) 1,7 kg

€ 310,00 +IVA

No.ord. 6.00618



GE 710 PLUS

710 Watt



elevata velocità

No. giri a vuoto 10.000 - 30.500/min
Apertura della pinza 6 mm
Peso (senza cavo) 1,6 kg

€ 201,00 +IVA

No.ord. 6.00616



Particolarità delle nostre smerigliatrici angolari:



Avviamento morbido
per impedire il leggero contraccolpo all'avviamento.



Frizione di sicurezza S-automatic
minimo contraccolpo in caso di blocco della mola.
Massimo controllo e sicurezza.



Sistema Quick
rapida sostituzione della mola, senza attrezzi.
Veloce, comodo e sicuro.



Metabo Vibra Tech (MVT)
riduce le vibrazioni per lavorare nel massimo comfort anche in caso di impiego continuato.



Elettronica VTC (Vario-Tacho-Constamatic)
numero di giri variabili, che rimangono costanti anche sotto carico.



Protezione anti-rivviamento
impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente.



Motore Marathon
brevettata protezione antipolvere e straordinaria resistenza termica anche in applicazioni estreme e continuative.



Elettronica TC (Tacho-Constamatic)
rapido avanzamento del lavoro, grazie alla velocità costante sotto carico



Sistema antivibrazione
50% di minori vibrazioni.
Protezione della salute e consumo dimezzato delle mole.

Fresa spianatrice

NEW

**per rimuovere
cordoni di saldatura
in un unico passaggio**

- Asportazione 3 volte più veloce rispetto ad una smerigliatrice
- Elimina il pesante e dispendioso lavoro con le smerigliatrici
- Non produce nociva polvere abrasiva

Fresa spianatrice PFM 17

Altezza di fresatura da-a	-2 mm - 6 mm
Largh. di fresatura max.	25 mm
Potenza nom. assorb.	1.700 W
No. giri a vuoto	8.000 - 12.600 /min
Peso (senza cavo)	4,6 kg

€ 2.344,00 +IVA
No.ord. 6.01789.50



+ Inclusa
Guida parallela magnetica

Disponibile da Novembre

Guida parallela magnetica lunga 50 cm può essere fissata senza attrezzi e collegata ad altre guide per eseguire lavorazioni di maggiore lunghezza.

Regolazione della profondità di fresatura senza utensili in incrementi di 0,1 mm grazie all'One-Touch-Controller brevettato

Cambio semplice e pratico degli inserti sulla testa fresante

Smussatrici per metalli KFM 9-3 RF



€ 877,00 +IVA

No.ord. 6.01751.70

Altezza smusso 45° max.	4 mm
Potenza nom. assorb.	900 W
No. giri a vuoto	4.500-11.500/min
Tipo bordi	Smusso/stondo
Curvatura max.	R2/R3
Peso (senza cavo)	2.5 kg

KFM 15-10 F



Angolatura smusso regolabile 0-90°

€ 1.990,00 +IVA

No.ord. 6.01752.50

Altezza smusso 45° max.	10 mm
Potenza nom. assorb.	1.500 W
No. giri a vuoto	7.800-12.200/min
Tipo bordi	Smusso
Peso (senza cavo)	4.9 kg

KFM 16-15 F



Angolatura smusso regolabile 0-90°

€ 2.458,00 +IVA

No.ord. 6.01753.50

Altezza smusso 45° max.	15 mm
Potenza nom. assorb.	1.600 W
No. giri a vuoto	12.000 /min
Tipo bordi	Smusso
Peso (senza cavo)	6.9 kg

Lucidatrice PE 15-20 RT



con platorello

€ 271,00 +IVA

No.ord. 6.15200.53

Ø platorello	150 mm
Potenza nom. assorb.	1.500 W
No. giri a vuoto	300-1.900/min
Per platorelli max.	180 mm
Filettatura	M 14
Peso (senza cavo)	2.4 kg

Satinatrice SE 17-200 RT



con 1 rullo lamellare P80 (art. 6.23479)

€ 445,00 +IVA

No.ord. 6.02259.53

Potenza nom. assorb.	1.700 W
No. giri a vuoto	800-3.000/min
Ø rullo abrasivo	100-200 mm
Larghezza rullo abrasivo	50-100 mm
Peso (senza cavo)	2.9 kg

Troncatrice a mola per metallo CS 23-355



€ 188,00 +IVA

No.ord. 6.02335

Per mole (Ø x foro)	355 x 25.4 mm
Potenza nom. assorb.	2.300 W
No. giri max. a vuoto	4.000 /min
Capacità taglio tubi	125 mm
Peso (senza cavo)	16.9 kg

Levigatrice a nastro per tubi RBE 15-180 SET



- INCLUSI:**
- 10x nastri abras. zirconio, P80
 - 6 nastri abras.: 2xP280; 2xP400; 2xP600
 - 3x nastri in tessuto non tessuto

€ 715,00 +IVA

No.ord. 6.02243.50

Potenza nom. assorb.	1.550 W
Dim. nastro abrasivo	40 x 760 mm
Ø max. tubi	180 mm
Angolo avvolgimento	270°
Peso	3.4 kg

Levigatrice per saldature ad angolo KNSE 9-150 SET



- INCLUSI:**
- 1 lima di profilatura
 - 2 strisce fogli abras.
 - 4x dischi compatti tessuto non tessuto

€ 826,00 +IVA

No.ord. 6.02265.50

Potenza nom. assorb.	950 W
N. giri max. a vuoto	900 - 3800 /min
Ø disco	150 mm
Peso	2.7 kg

Lima a nastro BFE 9-20



€ 537,00 +IVA

No.ord. 6.02244

Potenza nominale assorb.	950 W
Veloc. a vuoto nastro	9 - 20 m/s
Largh. nastro abrasivo	6 - 19 mm
Lungh. utile braccio nastro abrasivo	90 mm
Peso	1.8 kg

Inox

Troncatrici

KGS 216 M

RADIALE



€ 271,00 +IVA

No.ord. 6.19260

Ø lama x foro (mm)	Ø 216 x 30
Potenza nom. assorbita	1.500 W
N. giri max. a vuoto /min	5.000
Dimensioni (mm)	760 x 475 x 340
Reg. piano girevole sx/dx	47° / 47°
Inclinazione lama sx/dx	47° / 2°
Peso (senza cavo)	13,5 kg

Sezione max. a 90°/90°	65 mm / 305 mm	Sezione max. a 45°/45°	36 mm / 205 mm
------------------------	----------------	------------------------	----------------

KGS 305 M

RADIALE



€ 480,00 +IVA

No.ord. 6.19305

Ø lama x foro (mm)	Ø 305 x 30
Potenza nom. assorbita	2.000 W
N. giri max. a vuoto /min	3.700
Dimensioni (mm)	850 x 515 x 615
Reg. piano girevole sx/dx	47° / 47°
Inclinazione lama sx/dx	47° / 2°
Peso (senza cavo)	19,6 kg

Sezione max. a 90°/90°	105 mm / 305 mm	Sezione max. a 45°/45°	67 mm / 205 mm
------------------------	-----------------	------------------------	----------------

KGSV 72 Xact SYM

RADIALE

Combinazione unica: sega radiale e sega per tagli simmetrici precisi (senza misurazione)



€ 759,00 +IVA

No.ord. 6.12216

Ø lama x foro (mm)	Ø 216 x 30
Potenza nom. assorbita	1.800 W
N. giri max. a vuoto /min	2.200 - 6.300
Dimensioni (mm)	660 x 540 x 415
Reg. piano girevole sx/dx	50° / 50°
Inclinazione lama sx/dx	47° / 47°
Peso (senza cavo)	18,3 kg

Sezione max. a 90°/90°	72 mm / 305 mm	Sezione max. a 45°/45°	42 mm / 215 mm
------------------------	----------------	------------------------	----------------

KGS 254 M

RADIALE



€ 386,00 +IVA

No.ord. 6.02540

Ø lama x foro (mm)	Ø 254 x 30
Potenza nom. assorbita	1.800 W
N. giri max. a vuoto /min	4.500
Dimensioni (mm)	790 x 515 x 515
Reg. piano girevole sx/dx	47° / 47°
Inclinazione lama sx/dx	47° / 2°
Peso (senza cavo)	16,3 kg

Sezione max. a 90°/90°	92 mm / 305 mm	Sezione max. a 45°/45°	47 mm / 205 mm
------------------------	----------------	------------------------	----------------

KGS 315 PLUS

RADIALE



€ 946,00 +IVA

No.ord. 6.0103150000

Ø lama x foro (mm)	Ø 315 x 30
Potenza nom. assorbita	2.200 W
N. giri max. a vuoto /min	3.100 - 4.100
Dimensioni (mm)	950 x 765 x 660
Reg. piano girevole sx/dx	47° / 60°
Inclinazione lama sx/dx	46° / 46°
Peso (senza cavo)	27,2 kg

Sezione max. a 90°/90°	120 mm / 320 mm	Sezione max. a 45°/45°	76 mm / 223 mm
------------------------	-----------------	------------------------	----------------

KGT 305 M

CON PIANETTO



€ 661,00 +IVA

No.ord. 6.19004

Ø lama x foro (mm)	Ø 305 x 30
Potenza nom. assorbita	1.600 W
N. giri max. a vuoto /min	3.700
Dimensioni (mm)	658 x 600 x 460
Reg. piano girevole sx/dx	52° / 52°
Inclinazione lama sx/dx	47° / 2°
Peso (senza cavo)	22 kg

Sezione max. a 90°/90°	102 mm / 150 mm	Sezione max. a 45°/45°	45 mm / 115 mm
------------------------	-----------------	------------------------	----------------

Sega circolare da banco TS 254 M



OMAGGIO

Cavalletto / basamento TSU

Ø lama x foro	Ø 254 x 30 mm
Altezza max. di taglio 90°/45°	80 / 48 mm
Potenza nom. assorbita	1.500 W
Largh. taglio max. con guida	520 mm
Max. superficie appoggio	880 x 740 mm
Ambito inclinazione lama	-1,5° - 46,5°
No. giri a vuoto	4.200 / min
Peso	24,4 kg

€ 419,00 +IVA

No.ord. 6.91154

Sega circolare da banco TS 254



Ø lama x foro	Ø 254 x 30 mm
Altezza max. di taglio 90°/45°	87 / 50 mm
Potenza nom. assorbita	1.700 W
Largh. taglio max. con guida	630 mm
Max. superficie appoggio	970 x 995 mm
Ambito inclinazione lama	-1,5° - 46,5°
No. giri a vuoto	4.200 / min
Peso	33,4 kg

€ 819,00 +IVA

No.ord. 6.00668

Leggera e compatta adatta per il trasporto con una sola mano



Slitta a spinta TS

- incluso listello estendibile della battuta
- elevata scorrevolezza



€ 120,00 +IVA

No.ord. 6.28900

Sega a nastro BAS 318



Potenza nom. assorbita	900 W
Altezza di taglio	170 mm
Larghezza di passaggio	307 mm
Superficie piano appoggio	560x400 mm
Lunghezza nastro	2.240 mm
Peso	79 kg

€ 579,00 +IVA

No.ord. 6.19009

Cavalletti-basamento per troncatrici

KSU 100

- ✓ Lunghezza 100 mm
- ✓ Peso 16 kg

€ 153,00 +IVA

No.ord. 6.29004

KSU 251

- con funzione trolley
- ✓ Lunghezza 127 - 250 mm
- ✓ Peso 23 kg

€ 238,00 +IVA

No.ord. 6.29005

KSU 401

- con funzione trolley
- ✓ Lunghezza 168 - 400 mm
- ✓ Peso 25 kg

€ 369,00 +IVA

No.ord. 6.29006



Aspiratori

ASA 25 L PC

Cat. filtraggio

Pulizia filtro **A PULSANTE**

Max. volume d'aria **3.600 l/min**
Depressione **210 hPa (mbar)**
Capacità serbatoio **25 l**

€ 235,00 +IVA
No.ord. 6.02014



ASR 25 L SC

Cat. filtraggio

Pulizia filtro **SEMIAUTOMATICA**

Max. volume d'aria **4.380 l/min**
Depressione **270 hPa (mbar)**
Capacità serbatoio **25 l**

€ 465,00 +IVA
No.ord. 6.02024



ASR 50 L SC

Cat. filtraggio

Pulizia filtro **SEMIAUTOMATICA**

Max. volume d'aria **4.380 l/min**
Depressione **270 hPa (mbar)**
Capacità serbatoio **50 l**

€ 517,00 +IVA
No.ord. 6.02034



ASR 35 L ACP

Cat. filtraggio

Pulizia filtro **AUTOMATICA**

Max. volume d'aria **4.380 l/min**
Depressione **270 hPa (mbar)**
Capacità serbatoio **35 l**

€ 528,00 +IVA
No.ord. 6.02057



ASR 35 M ACP

Cat. filtraggio

Pulizia filtro **AUTOMATICA**

Max. volume d'aria **4.380 l/min**
Depressione **270 hPa (mbar)**
Capacità serbatoio **35 l**

€ 698,00 +IVA
No.ord. 6.02058



ASR 35 H ACP

Cat. filtraggio

Pulizia filtro **AUTOMATICA**

Max. volume d'aria **4.380 l/min**
Depressione **270 hPa (mbar)**
Capacità serbatoio **35 l**

€ 803,00 +IVA
No.ord. 6.02059



Categorie polveri e filtraggi

La sigla della macchina contiene una lettera (L, M, H) relativa alla categoria di filtraggio.

A norma EN 60335-2-69, appendice AA (estratto)

Categoria filtraggio	L	M	H
Ritenzione polvere	99 %	99,9 %	99,995 %

Sistemi di pulizia filtro

A pulsante	Semiautomatica	Automatica
La pulizia del filtro, operata mediante un potente flusso d'aria, eseguita manualmente dall'operatore con la pressione di un pulsante posizionato sull'aspiratore.	L'aspiratore avverte con un segnale acustico che il filtro è intasato. Nel momento stesso in cui l'operatore disattiva l'utensile collegato, parte automaticamente la pulizia del filtro eseguita mediante scuotimento.	L'elettronica dell'aspiratore rileva l'intasamento e avvia automaticamente la pulizia, mediante scuotimento, senza che l'operatore debba fare nulla o interrompere il suo lavoro.

Start/Stop-Set Cordless Control

composto da
✓ una presa a ricezione
✓ un trasmettitore
✓ 3 fascette
✓ batteria CR 2032

€ 104,00 +IVA
No.ord. 6.30231



Compatibile con tutti gli aspiratori Metabo

Levigatrice a stelo
LSV 5-225 COMFORT



*Estendibile fino a 2,1 m tramite prolunga (optional)

Lungh. regolabile **1,1 - 1,6 - 2,1 m**
Potenza nom. assorb. **500 W**
Ø platorello **225 mm**

€ 808,00 +IVA
No.ord. 6.00136

Set: levigatrice a stelo + aspiratore
LSV 5-225 COMFORT

+ ASR 35 L ACP
+ 25 fogli abrasivi P 120
+ tubo antistatico (art. 6.31370)
+ tubo standard

€ 1.369,00 +IVA
No.ord. 6.90886.53

Levigatrice per risanamenti
RSEV 19-125 RT



Inclusa mola a tazza diamantata x calcestruzzo professional (art. 6.28205)

senza mola
€ 402,00 +IVA

No.ord. 6.03825.70

Potenza nom. assorb. **1.900 W**
No. giri max. a vuoto **3.800-8.200/min**
Ø testa fresante/disco **125 mm**
Peso (senza cavo) **3,5 kg**

con mola
€ 551,00 +IVA

No.ord. 6.03825.71

Set: levigatrice per risanamenti + aspiratore
RSEV 19-125 RT

+ ASR 35 L ACP

€ 931,00 +IVA
No.ord. 6.91000

Levigatrice per risanamenti
RSEV 17-125



Inclusa mola x calcestruzzo classic (art. 6.28209)

Potenza nom. assorb. **1.700 W**
No. giri max. a vuoto **2800 - 9600 /min**
Ø mola a tazza **125 mm**
Peso (senza cavo) **2,7 kg**

con mola
€ 417,00 +IVA

No.ord. 6.03829.51

Fresatrice per risanamenti
RFEV 19-125 RT



Inclusa testa con denti a punta (art. 6.28218)

Potenza nom. assorb. **1.900 W**
No. giri max. a vuoto **750-3.100/min**
Ø testa fresante/disco **125 mm**
Peso (senza cavo) **3,5 kg**

con testa fresante e denti a punta
€ 630,00 +IVA

No.ord. 6.03826.71

Scanalatore per muri
MFE 40



Inclusi 2 dischi diamantati (art. 28559)

senza dischi
€ 520,00 +IVA

No.ord. 6.04040.51

Potenza nom. assorb. **1.900 W**
Ø dischi diamantati **125 mm**
Prof. taglio regolabile **10 - 40 mm**
Possibili largh. scanalatura **9 / 15,5 / 22 / 28,5 / 35 mm**

con 2 dischi diamantati a 1 lama
€ 590,00 +IVA

No.ord. 6.04040.50

Disco diamantato a 2 lame



Ø 125 x 18 x 22,23 mm
Largh. scanal.: 20 mm
€ 129,00 +IVA
No.ord. 6.28298

Disco diamantato a 3 lame



creazione di tracce, senza costola intermedia
Ø 125 x 28,5 x 22,23 mm
Largh. scanal.: 30 mm
€ 183,00 +IVA
No.ord. 6.28299

Carter di aspirazione

✓ taglio di tegole, beole
✓ solo per smerigliatrici Metabo

CED 125

per dischi Ø 125 mm

€ 133,00 +IVA
No.ord. 6.26730



CED 230

per dischi Ø 230 mm

€ 212,00 +IVA
No.ord. 6.26752



Compatibile con smerigliatrici MVT, prodotte dal 2011 in poi.

Sistema di collegamento "senza fili"

per attivazione abbinata utensile elettrico/aspiratore



Trapani a percussione
SBE 850-2



Potenza nom. assorb. **850 W**
 Ø calc./acciaio/legno **18/13/40 mm**
 No. giri a vuoto **0-1100 / 0-3100 /min**
 Peso (senza cavo) **2,6 kg**

€ 164,00 +IVA

No.ord. 6.00782.50

SBEV 1300-2



mandrino autoserrante a orichetto elettronica VTC

Potenza nom. assorb. **1.300 W**
 Ø calc./acciaio/legno **22/16/40 mm**
 No. giri a vuoto **0-1100 / 0-3100 /min**
 Peso (senza cavo) **2,8 kg**

€ 249,00 +IVA

No.ord. 6.00785.50

Levigatrici roto-orbitali
SXE 3150



Ø platorello **150 mm**
 Potenza nom. ass. **310 W**
 Ø orbita **3 mm**
 Peso (senza cavo) **1,6 kg**

€ 135,00 +IVA

No.ord. 6.00444

Levigatrici orbitali
FSR 200 InteKit



con piastra in alluminio per persiane

Dimensione piastra **114x102 mm**
 Potenza nom. ass. **200 W**
 Ø orbita **1,4 mm**
 Peso (senza cavo) **1,3kg**

€ 133,00 +IVA

No.ord. 6.00066.51

Martelli combinati SDS-plus
KHE 2660 Quick

3,0 Joule



secondo mandrino

Ø calcestruzzo **26 mm (punte piene)**
 68 mm (corone)
 Potenza nom. assorb. **850 W**
 No. max percussioni **4.300 /min**
 Peso (senza cavo) **3,1 kg**

€ 235,00 +IVA

No.ord. 6.00663.50

KHE 3251 set

3,1 Joule



secondo mandrino

5 punte/scalpellini (art. 6.30477)

Ø calcestruzzo **32 mm (punte piene)**
 82 mm (corone)
 Potenza nom. assorb. **800 W**
 No. max percussioni **4.470 /min**
 Peso (senza cavo) **3,6 kg**

€ 365,00 +IVA

No.ord. 6.00659.53

SXE 450 TurboTec



2 orbite

Ø platorello **150 mm**
 Potenza nom. ass. **350 W**
 Ø orbita **2,8/6,2 mm**
 Peso (senza cavo) **2,2 kg**

€ 216,00 +IVA

No.ord. 6.00129

SR 2185



Dimensione piastra **92x184 mm**
 Potenza nom. ass. **210 W**
 Ø orbita **2 mm**
 Peso (senza cavo) **1,5 kg**

€ 107,00 +IVA

No.ord. 6.00441.50

Seghetti alternativi

STE 100 Quick
STE 140 Plus



	STE 100 Quick	STE 140 Plus
Potenza nom. ass.	710 W	750 W
Prof. taglio: legno/acciaio/metallo non ferrosi	100/10/25 mm	140/10/35 mm
No. corsa a vuoto	1.000-3.100 /min	1.000-3.100 /min
Peso (senza cavo)	2 kg	2,5 kg
	€ 158,00 +IVA	€ 254,00 +IVA
	No.ord. 6.01100.50	No.ord. 6.01403.50

Seghe diritte

SSE 1100
SSEP 1400 MVT



	SSE 1100	SSEP 1400 MVT
Potenza nom. assorb.	1.100 W	1.400 W
No. corse a vuoto	2.600/min	2.800/min
Corsa lama	28 mm	32 mm
Livelli oscillanti	-	3
	€ 190,00 +IVA	€ 324,00 +IVA
	No.ord. 6.06177.50	No.ord. 6.06178.50

SXE 150-5.0 BL
SXE 150-2.5 BL

BRUSHLESS



Peso: solo 1 kg

	SXE 150-5.0 BL per asportazione	SXE 150-2.5 BL per finitura
Ø platorello	150 mm	150 mm
Potenza nom. ass.	350 W	350 W
Ø orbita	5,0 mm	2,5 mm
	€ 534,00 +IVA	€ 534,00 +IVA
	No.ord. 6.15050.70	No.ord. 6.15025.70

SRE 4351 TurboTec



Dimensione piastra **114x229 mm**
 Potenza nom. ass. **350 W**
 Ø orbita **2,2 mm**
 Peso (senza cavo) **2,6 kg**

€ 264,00 +IVA

No.ord. 6.11351

Fresa sverniciatrice
LF 724 S



Prof. fresatura **0 - 0,3 mm**
 Raggio rotazione tagliente **80 mm**
 Potenza nom. assorb. **710 W**
 Peso (senza cavo) **2,4 kg**

€ 308,00 +IVA

No.ord. 6.00724

Pialla
HO 26-82



Potenza nom. ass. **620 W**
 Larghezza piallatura **82 mm**
 Prof. di piallatura regol. **0-2,6 mm**
 Peso (senza cavo) **2,7 kg**

€ 177,00 +IVA

No.ord. 6.02682

Seghe circolari a cavo
KS 55 FS

1.200 W

Potenza nom. assorb. **1.200 W**
 Ø lama x foro **160 x 20 mm**
 Prof. max taglio 90° / 45° **55 / 39 mm**
 No. giri a vuoto

€ 147,00 +IVA

No.ord. 6.00955

KS 66 FS

1.500 W

1.500 Watt
 190 x 30 mm
 66 / 47 mm
 5.000 /min

solo macchina **€ 189,00** +IVA

No.ord. 6.01066.50

KS 85 FS

2.000 W

2.000 W
 235 x 30 mm
 85 / 65 mm
 4.500 /min

solo macchina **€ 286,00** +IVA

No.ord. 6.01085.50

+ binario FS 160 **€ 243,00** +IVA

No.ord. 6.91135

+ binario FS 160 **€ 328,00** +IVA

No.ord. 6.91149

Cordless Alliance System: Una batteria per tutto.



Scopri la libertà del lavoro senza cavo.



25 marchi – 280 macchine – 1 batteria



Infinite combinazioni:
100% di compatibilità tra batteria,
caricabatteria e macchine
di diversi produttori.

Perfettamente intercambiabili.
Tutte le applicazioni per tutti i settori.

Tutta la gamma disponibile su
www.cordless-alliance-system.com



Il Vostro rivenditore Metabo

metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS